

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 44 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 3月 8日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

川島町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ250 L= 0.43 m	φ250 4 箇所	6 件
ダクタイル GX形 φ250 L= 379.50 m	φ200 1 箇所	舗装復旧工
ダクタイル GX形 φ200 L= 15.12 m	φ100 1 箇所	車道 A= 1,300 m ²
ダクタイル GX形 φ100 L= 3.25 m	単口消火栓設置工	歩道 A= 31 m ²
鋼管 φ50 L= 1.20 m	φ250×φ75 1 箇所	区画線復旧工
	空気弁設置工	1 式
	φ25 1 箇所	
	不断水取出工	
	φ300×φ250 1 箇所	
	特殊不断水取出工	
	φ200×φ200 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ300 1 箇所	
	φ200 1 箇所	
	φ100 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250配水管布設工事								
	φ 250材料費			式	1			第1号明細表
	φ 250土工			式	1			第2号明細表
	φ 250管工			式	1			第3号明細表
φ 200配水管布設工事								
	φ 200材料費			式	1			第4号明細表
	φ 200土工			式	1			第5号明細表
	φ 200管工			式	1			第6号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100材料費			式	1			第7号明細表
	φ 100土工			式	1			第8号明細表
	φ 100管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第10号明細表
	消火栓管工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第12号明細表
	給水切替土工			式	1			第13号明細表
	給水切替管工			式	1			第14号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 250×5000	本	76			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 300× φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250× φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 200× φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 250× φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 250 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 250	個	1			

第1号明細表の2

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイル切管用挿しロリング NS形(タビソねじ式)	φ 250	個	1			
フランジパッキン	φ 250	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	16			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
接合材料 GX形	φ 200	組	1			
接合材料 GX形	φ 250	組	13			
タイル鑄鉄管G-Link GX形	φ 250	個	12			
タイル鑄鉄管ライナ GX形	φ 250	個	14			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 250 (10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 250 (10K)	基	2			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 250 (7.5K)	個	1			

第1号明細表の3

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 300× φ 250	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
鑄鉄管用ホル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	1			

第1号明細表の4

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.2			
PD形 エルボ	50A	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
表示テープ		m	379.9			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	2			
特殊押輪(高压形)	φ 300	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 300	個	2			
ゴム輪 K形	φ 300	個	4			
ナット	M20×100	本	32			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	2			

第1号明細表の5

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ250土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	752			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	263			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	13			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	244			第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	3			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	118			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	55			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	247			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	262			第9号表
路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第10号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	262			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			

第2号明細表の2

φ250土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	5			第13号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式 ^ハ イ ^ホ ート, 水圧ポン ^プ 使用する	m	5			第14号表
仮設材賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	1			第15号表
試掘工	砂利道	箇所	1			第16号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	377.58			第17号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 300× φ 250	式	1			
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	2			第18号表
N S継手接合工	直管 φ 300mm	口	1			第19号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ 250mm	口	1			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	1			第21号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	1			第22号表
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	75			第23号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	13			第24号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	11			第25号表
N S継手挿口加工工	φ 250 タップンねじ式	口	1			第26号表
鑄鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	11			第27号表

第3号明細表の2

φ250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ250mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第28号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ250mm たて型	基	4			第29号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	4			第30号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	5			第31号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	6			第32号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第33号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1			第34号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第35号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第39号表

第3号明細表の3

φ250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	3			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第42号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	1.5			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	1			
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高压形)	口	2			第44号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	2			第45号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	2			第46号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 直管 300mm	口	1			第47号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	379.9			第48号表
埋設標識シート工	材工共	m	379.9			第49号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	タクトアル鋳鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	2			第50号表

第3号明細表の4

φ250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 200×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200×φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
接合材料 GX形	φ 200	組	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	4			

第4号明細表の2

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライネ GX形	φ 200	個	3			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
特殊割丁字管	φ 200×φ 200	組	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			

第4号明細表の3

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	15.1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ200	個	2			

第4号明細表の4

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(高压形)	φ 200	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	2			
コム輪 K形	φ 200	個	4			
ナット	M20×90	本	24			
特殊割押輪(長ナット・ダブルナット)	φ 200	組	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ200土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	38			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	13			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第3号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	11			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	6			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	11			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	13			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	14.14			第51号表
不断水連絡工	特殊割丁字管 φ 200× φ 200	個所	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第52号表
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	3			第53号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	3			第22号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	4			第54号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	1			第24号表
鑄鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	1			第27号表
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 200mm たて型	基	1			第55号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 200	式	1			
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第56号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第36号表

第6号明細表の2

φ200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第42号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第62号表
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			

第6号明細表の3

φ200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	15.1			第64号表
埋設標識シート工	材工共	m	15.1			第49号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高压形)	口	2			第65号表
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	2			第66号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	2			第67号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	1			第68号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100×φ 100	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	2			

第7号明細表の2

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
THケリッパ°キャップ°	φ100	組	1			
表示テープ°		m	3.2			
合 計		式	1			

第8号明細表

φ100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8.2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	2.5			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第3号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	2.4			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1.1			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.6			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	2.4			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.5			第9号表
路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第10号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.5			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	2.76			第69号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1			第70号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2			第71号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	1			第72号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	1			第73号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第74号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 100	式	1			
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第75号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第76号表
R R継手工	φ 100mm 離脱防止金具付き	口	1			第77号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第37号表

第9号明細表の2

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第42号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.6			
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	3.2			第64号表
埋設標識シート工	材工共	m	3.2			第49号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ100	口	2			第78号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第79号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 250	組	1			
単口消火栓 (ケレップ式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング (単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S (1/2)	個	1			

第10号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第52号表
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	1			第24号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第80号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第62号表
合 計		式	1			

第12号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	4			第81号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第82号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	4			第84号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第85号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3.5			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第8号表
路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第86号表
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	3			

第13号明細表の2

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第14号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	4			第87号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第88号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第89号表
分水撤去工		箇所	6			第90号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	405			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	1,331			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	61			第91号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,024			
不陸整正		m2	276			
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュラン RC-40	m2	31			第94号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,300			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	31			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	385			第97号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	20			第98号表
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	330			第99号表
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし	m	9.2			第100号表

第15号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.92			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第102号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第104号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシャー(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第104号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第106号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^ハ 運転		日					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クハ ^レ 運転		日					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第101号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：砂利道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ250 タレ°ンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.04				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第30号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 300mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ 250	m	132				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第56号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ 200	m	132				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド°	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第75号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第110号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第3号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第111号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
合 計		箇所	1				

第85号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^ハ 運転		日					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第87号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1				第112号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第112号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第112号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第118号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第119号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^レ 運転		日					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第97号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾3cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm
 形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 15cm	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

区画線溶融式設置 100m当り単価表

種別：200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm
形状：制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	矢印・記号・文字 15cm換算	m	100				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第102号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第103号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第104号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第106号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第107号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第110号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第112号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第120号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第121号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第122号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.92	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	14,975,984円/式	
	処分費等		1	式	265,548円/式	