

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 43 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 曙町 地内

工 事 名 曙町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

曙町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	舗装工 A= 1740 m2
φ 250DCIP GX形 L= 132.8 m	φ 250 3 箇所	
φ 100DCIP GX形 L= 1.0 m	φ 100 1 箇所	
φ 100PD L= 0.9 m	φ 50 9 箇所	
φ 50HPPE L= 236.1 m	単口消火栓設置工	
φ 50PD L= 5.0 m	1 箇所	
φ 50CIP L= 0.3 m	簡易仕切弁設置工	
	φ 300 1 箇所	
仮設管工	φ 250 1 箇所	
φ 50PP L= 9.5 m	φ 50 2 箇所	
φ 50PLP L= 1.0 m	不断水工	
	φ 300 × φ 250 1 箇所	
	φ 250 × φ 250 1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ 25 1 箇所	
	給水切替工 18 箇所	
	仮設給水切替工 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表

四日市市上下水道局

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250配水管布設工事								
	φ 250材料費			式	1			第1号明細表
	φ 250土工			式	1			第2号明細表
	φ 250管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第6号明細表
	給水切替土工			式	1			第7号明細表
	給水切替工			式	1			第8号明細表
仮設工事								

四日市市上下水道局

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材料費			式	1			第9号明細表
	仮設土工			式	1			第10号明細表
	仮設管工			式	1			第11号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第12号明細表
	φ50土工			式	1			第13号明細表
	φ50管工			式	1			第14号明細表
舗装復旧工				式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

四日市市上下水道局

第1号明細表の1

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ粉体	φ 250 × 5000	本	25			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250 × φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	8			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 250 × 300H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250 (GF7. 5K)	個	2			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	2			

四日市市上下水道局

第1号明細表の2

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
フランジパッキン	φ 250	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	32			
接合材料 GX形	φ 250	組	12			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	15			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 250	個	18			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 250(7.5K)	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 250(10K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 250	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H ガー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A	個	3			

四日市市上下水道局

第1号明細表の3

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300×φ 250	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250×φ 250 垂直穿孔	組	1			
特殊押輪(高压形)	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	1			
ゴム輪 K形	φ 300	個	2			
ボルト	M20×100	本	16			
特殊押輪(高压形)	φ 250	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の4

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	2			
ゴム輪 K形	φ 250	個	3			
メカボルト	M20×90	本	16			
特殊割押輪(長ボルト・ダブナット)	φ 300	組	2			
表示テープ		m	133			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の5

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	φ 75×150	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口空気弁土留	上部壁50-200A	個	1			
単口空気弁土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口空気弁土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボ-ルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 250土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	285			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	103			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m ³ 排ガス1次	m ²	103			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	5			第4号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	103			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	48			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	25			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	103			第8号表
土砂運搬工	土砂	m ³	97			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	4.3			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	4.3			第11号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			

四日市市上下水道局

第3号明細表の1

φ 250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 250mm	口	4			第14号表
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	25			第15号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	12			第16号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	15			第17号表
鋳鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	12			第18号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 250mm たて型	基	3			第19号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第25号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

φ 250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	1.5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	132.7			第27号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ250mm	m	131.1			第28号表
埋設標識シート工	材工共	m	132.9			第29号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ250	式	1			
不断水連絡工 垂直穿孔	CIP(耗管・吋管) φ300×φ250	式	1			
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ250mm エンジンカッター	口	2			第30号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	2			第31号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	10			第32号表
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第33号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

φ 250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第34号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	2			第35号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	2			第36号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	1			第37号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第38号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第39号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第44号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.5			

四日市市上下水道局

第4号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ250×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ250	組	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防サイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

四日市市上下水道局

第5号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第38号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	1			第17号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第47号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第44号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.5			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第48号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	8			第49号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第50号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第51号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	4			第52号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=4	箇所	1			第53号表
給水切替材 BS (H) タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第54号表
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ100 (GF7.5K)	個	1			
GF ^レ ッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			

四日市市上下水道局

第6号明細表の2

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ 100 × φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	0.9			
PD形 エルボ	100A	個	2			
GX形ソフツール仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルト・ナット	M12 × 110 × 3コ (座金含む)	組	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	2			
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第55号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	9			第56号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第57号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第58号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	4			第59号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排か ^ろ ス1次	m2	1.1			第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.1			
機械掘削工(バックホ)		m3	0.7			第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7			第80号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	0.1			第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.4			第83号表

第8号明細表の1

給水切替工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第60号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	8			第61号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=6	箇所	1			第62号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第63号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	4			第64号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=4	箇所	1			第65号表
給水切替工 BS (H) タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第66号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第67号表
小口径鋼管据付工	φ100mm	m	0.9			第68号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	3			第69号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	5			第70号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	5			第71号表

四日市市上下水道局

第8号明細表の2

給水切替工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第72号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第73号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2			第74号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ 100mm	m	0.4			第75号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	1			第76号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第25号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m2	0.3			
ポリエチレンスラブ被覆工	100mm 固定バンド	m	1			第77号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の1

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓	φ 300× φ 50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	9.5			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	1			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	17.2			
K20X-S	K20X-S	箇所	1			第78号表
HI キャップ	φ 50	個	2			
THクリップ	φ 50	組	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リンク (仕切弁/ハルワ用・レシコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第10号明細表

仮設土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	104			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	15.6			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排か ¹ ス1次	m ²	15.6			第79号表
土砂運搬工	土砂	m ³	2.3			第80号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	5.4			第81号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1.3			第82号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	0.9			第83号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m ³	2.4			第84号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	0.6			第85号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第11号明細表の1

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第86号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ300	箇所	1			第87号表
仮設ホリシリン管布設工	φ50mm	m	9.5			第88号表
仮設ホリシリン管布設工	φ25mm	m	17.2			第89号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ50mm	m	1			第90号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	1			第91号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	1			第92号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第93号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	1			第94号表
保温材巻手間	φ20	m	2			第95号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第20号表

四日市市上下水道局

第11号明細表の2

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第25号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第46号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第96号表
RR継手工	φ 50mm	口	1			第97号表
TS継手工	φ 50mm	口	2			第98号表
分水撤去工		箇所	1			第99号表
仮設ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	9.5			第100号表
仮設ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	17.2			第101号表
仮設小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	1			第102号表

四日市市上下水道局

第12号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF両受チース	φ 50	個	2			
HPPE90° EF片受ヘント	φ 50	個	4			
HPPE EF両受ヘント90°	φ 50	個	8			
HPPE EF両受ヘント45°	φ 50	個	2			
HPPE45° EF片受ヘント	φ 50	個	3			
HPPE EFソケット	φ 50	個	11			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	46			
PE挿し口付フツシル仕切弁	φ 50コンクリート平板ブロック7300×300×60 1枚含む	基	7			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
調整リング(仕切弁/ハルワ用・レシコン)	25-50K	個	10			

四日市市上下水道局

第12号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	10			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	10			
フランジパッキン	φ 50	枚	3			
GFAパッキン 1号	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	3			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	1			
PD形 直管	50A	m.	5			
PD形 エルボ	50A	個	6			
鋳鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 250×φ 50	個	4			
HPPE用金属継手 メータ用ソケット	φ 50×φ 50	個	3			

四日市市上下水道局

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
PVソ ^レ イント	φ 50	個	2			GME3050
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	2			
HPPE用鋳鉄製サ ^ト ル付分水栓	φ 50 × φ 20	個	1			
サ ^ト ル分水栓用キャッ ^プ	φ 20	個	1			
HI キャッ ^プ	φ 50	個	2			
合 計		式	1			

第13号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	480			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	144			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かゝ1次	m2	144			第79号表
機械掘削工(バックホ)		m3	80			第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	43			第83号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	13			第82号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	144			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	80			第104号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	7			第105号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第14号明細表の1

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	26			第106号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	74			第107号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	25			第108号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	231.4			第109号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	9			第110号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第25号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m2	3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第111号表

四日市市上下水道局

第14号明細表の2

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	5			第112号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	9			第91号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	16			第92号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	21			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 250	箇所	4			第113号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	4			第114号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	3			第115号表
埋設標識シト工	材工共	m	241.6			第29号表
鋳鉄製部材被覆工		箇所	2			第116号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第46号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第96号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 20 本管呼び径ポリエチレン管φ 50	箇所	1			第117号表

四日市市上下水道局

第14号明細表の3

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリパイプ管布設工	φ20mm	m	2			第118号表
T S継手工	φ50mm	口	2			第98号表
分水撤去工		箇所	1			第99号表
仮設ホリパイプ管撤去工	φ20mm	m	2			第119号表
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,740			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,740			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	20			第122号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	74			第4号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,135			
不陸整正		m2	605			
区画線溶融式設置	200m未満	式	1			第125号表
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第126号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第129号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第129号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ ^ハ 運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状: 排出ガス対策型
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第126号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

既設φ300撤去土工事 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20				
機械掘削工(バックホウ)		m3	8.3				第81号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m3	8.3				第84号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	7				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	7				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m ³	0.6				
機械掘削工(バックホウ)		m ³	0.6				第81号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	0.2				第83号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1				第82号表
土砂運搬工	土砂	m ³	1.2				第136号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m ²	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第20号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第47号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ホトル付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ホトル付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ボール付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト設置搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第85号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かゝり1次	m2	0.8				第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第80号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第82号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト設置搬入	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第85号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かす1次	m2	1.6				第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.8				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第80号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第82号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト設置搬入	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第85号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かす1次	m2	2.4				第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホウ)		m3	1.2				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第80号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第82号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第83号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第85号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かす1次	m2	0.8				第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第80号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第82号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第83号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第138号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第59号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト設置搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第85号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.8				第81号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第80号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.16				第82号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第83号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第138号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	1.6				第8号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第60号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第117号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第142号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第143号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第117号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第142号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第143号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第117号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第142号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第143号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第117号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第146号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第143号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第117号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第146号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第143号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第147号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第148号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第149号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第150号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第151号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第152号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第143号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第144号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第77号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	125				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	175				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

K20X-S 1箇所当り単価表

種別： K20X-S
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	1				第153号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第81号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第140号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第140号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第84号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第140号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径铸铁管φ300
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

仮設ホリェチン管布設工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

仮設ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

仮設ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

仮設小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ホリエチン管撤去工	φ20mm	m	2				第155号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第156号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第157号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第158号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

ホリェチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

ホリエチン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第111号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 50	m	0.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 50	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

仮設ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第127号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
 形状：As塊 DID区域内
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第129号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第132号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第162号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第137号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第138号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第140号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第141号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第142号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

ホリエチン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第144号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第148号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第149号表

ホリエチン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第151号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径铸铁管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第153号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ25×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
 形状：As塊 DID区域内
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第155号表

ホリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第156号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第157号表

保温かゝ-処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温かゝ-処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第159号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第161号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第162号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第163号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.81	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費11,565,626円/式	
	処分費等		1	式	処分費206,524円/式	