

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 東日野二丁目 地内

工 事 名 東日野二丁目配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成31年 3月 8日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設運搬費	式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<small>GXφ150配水管布設管工事 (H=1.2)</small>								
	GXφ150材料費			式	1			第1号明細表
	GXφ150管工			式	1			第2号明細表
	GXφ150土工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
<small>GXφ100配水管布設管工事 (H=1.2)</small>								
	GXφ100材料費			式	1			第6号明細表
	GXφ100管工			式	1			第7号明細表
	GXφ100土工			式	1			第8号明細表
既設管内配管工								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	HPPE φ 75材料費			式	1			第9号明細表
	HPPE φ 75管工			式	1			第10号明細表
	発進立坑 (軽量鋼矢板、覆工板、土工)			式	1			第11号明細表
	到達立坑 (軽量鋼矢板、覆工板、土工)			式	1			第12号明細表
	管内清掃			式	1			第13号明細表
	エアシク充填 (材工共)			式	1			第14号明細表
GX φ 75配水管布設工事 (H=0.7)								
	GX φ 75材料費			式	1			第15号明細表
	GX φ 75管工			式	1			第16号明細表
	GX φ 75土工			式	1			第17号明細表
給水工								
	給水材料費			式	1			第18号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水管工			式	1			第19号明細表
	給水土工			式	1			第20号明細表
仮設工								
	仮設材料費			式	1			第21号明細表
	仮設管工			式	1			第22号明細表
	仮設土工			式	1			第23号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第24号明細表
交通管理工								
	交通管理工			式	1			第25号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### GXφ150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ粉体	φ 150×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管ラフ付 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	7			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	8			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	2			



第1号明細表の2

GXφ150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
表示テープ		m	8.3			
ダクタイル鋳鉄管マンホール帽K形(特殊押輪付)	φ 150	個	2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## GXφ150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	1			第1号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	7.2			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	7			第3号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	8			第4号表
鑄鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	4			第5号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	2			第6号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第7号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	2			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第10号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	4			第11号表

第2号明細表の2

## GXφ150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	4			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第13号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.2			
新旧連絡工(断水宣伝費控除)	φ150～φ200 C 作業が容易	箇所	1			第15号表
メカニカル継手工(普通圧形)	150mm (3/6) 普通継手 K形	口	2			第16号表
埋設標識シート工	材工共	m	8.3			第17号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	8.3			第18号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第19号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	6			第20号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダブル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	8			第21号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	1			第22号表
合 計		式	1			

第3号明細表

## GXφ150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	26			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	10			第24号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	13			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	10			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第27号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第29号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.5			第30号表
土砂運搬工	土砂	m3	13			第31号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第32号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第4号明細表の2

### 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表

### 消火栓管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第33号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第34号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

GXφ100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	1			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			



第6号明細表の2

### GXφ100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	3			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

## GXφ100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(人力)a	呼び径 φ 100mm	m	2.8			第41号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1			第42号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1			第43号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	1			第44号表
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	1			第45号表
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第46号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第13号表

第7号明細表の2

### GXφ100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	3			第17号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	3			第48号表
合 計		式	1			

第8号明細表

## GXφ100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	2			第24号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	2			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	2			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第27号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第28号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第49号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第31号表
合 計		式	1			

第9号明細表

HPPEφ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 75×5000	本	5			
HPPE EFソケット	φ 75	個	10			
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100× φ 75	個	1			
表示テープ		m	1.4			
合 計		式	1			

第10号明細表

### HPPEφ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ <sup>レ</sup> ポリエチレン管据付工	φ 75mm	m	18.8			第50号表
ホ <sup>レ</sup> ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	20			第51号表
ホ <sup>レ</sup> ポリエチレン管切断工	φ 75	口	9			第52号表
鑄鉄製部材被覆工		箇所	2			第53号表
埋設標識シート工	材工共	m	1.4			第17号表
新旧連絡工 (断水宣伝費控除)	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第54号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

発進立坑（軽量鋼矢板、覆工板、土工） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	4.25			第55号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハブポート, 水圧ポンプ 使用しない	m	2.75			第56号表
覆工板・覆工板受桁設置		m2	6			第57号表
覆工板・覆工板受桁撤去		m2	6			第58号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
H形鋼賃料(溝形鋼含む)		式	1			
覆工板賃料		式	1			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第19号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	7			第24号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	8			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	7			

第11号明細表の2

発進立坑（軽量鋼矢板、覆工板、土工） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第27号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第29号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.3			第49号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第31号表
合 計		式	1			



第12号明細表の1

到達立坑（軽量鋼矢板、覆工板、土工） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	1.5			第59号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> ホ <sup>ト</sup> , 水圧 <sup>ホ</sup> ン <sup>フ</sup> 使用しない	m	1.5			第60号表
覆工板・覆工板受桁設置	夜間	m2	4			第61号表
覆工板・覆工板受桁撤去	夜間	m2	4			第62号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
覆工板賃料		式	1			
H形鋼賃料(溝形鋼含む)		式	1			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第19号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	夜間 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第63号表
機械掘削工(バックホウ)	夜間	m3	5			第64号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	5			

第12号明細表の2

### 到達立坑（軽量鋼矢板、覆工板、土工） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	5			第66号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	2			第67号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	2			第68号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.2			第69号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	5			第70号表
合 計		式	1			

第13号明細表

### 管内清掃 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内清掃		式	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

エアミルク充填（材工共） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費		m3	0.19			
注入労務費		日	1			
機械器具損料費		日	1			
消耗品費		日	1			
注入組立、解体費		日	1			
機械運転費		式	1			
給水費		式	1			
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 18-8-40（高戸）養生無し 小運搬無	m3	0.04			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.6			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

### GXφ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 75×4000	本	7			
ダクタイル鋳鉄管ラフ GX形	φ 75	個	6			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 75×450H	個	1			
接合材料 GX形	φ 75	組	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	4			
GX形 コム輪(異形管用)	φ 75	個	1			
GX形ワトシール仕切弁(両受)	φ 75(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	1			

第15号明細表の2

### GXφ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	29.6			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ75×φ75(GF7.5K)	個	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ500	組	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

第15号明細表の3

### GXφ75材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
フランジハッキン	φ75	枚	1			
GFハッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合 計		式	1			

第16号明細表の1

## GXφ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(人力)a	呼び径 φ75mm以下	m	29.4			第73号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	7			第74号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	4			第75号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	5			第76号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm G X形栓	口	3			第77号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	3			第45号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第78号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第47号表



第16号明細表の2

### GXφ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第13号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
消火栓設置工(機械)	地上式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第79号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第39号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	29.6			第80号表
埋設標識シート工	材工共	m	29.6			第17号表

第16号明細表の3

### GXφ75管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第17号明細表

### GXφ75土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	16			第24号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	11			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	16			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	16			第27号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第29号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.8			第49号表
土砂運搬工	土砂	m3	11			第31号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

## 給水材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第81号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第82号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ50	個	1			
伸縮可撓継手	φ50 分止水栓用	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.6			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	3			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
PD形 直管	40A	m.	0.9			
PD形 エルボ	40A	個	1			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			

第18号明細表の2

### 給水材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
合フランジコア付	φ 50× φ 50	個	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第19号明細表の1

## 給水管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第84号表
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第85号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第86号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1			第87号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	2			第88号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	4			第89号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	10			第90号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1.6			第91号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	2			第92号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	3			第93号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	3			第94号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	0.9			第95号表

第19号明細表の2

## 給水管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	40mm	箇所	1			第96号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第97号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第98号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第99号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第13号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第100号表
合 計		式	1			

第20号明細表

## 給水土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第101号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第102号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 1次	m2	1			第24号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.5			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	1			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第103号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.1			第29号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.3			第28号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第49号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.5			第31号表
合 計		式	1			



第21号明細表の1

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	2			第104号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第105号表
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	3			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	105			
保温カバー 表皮付	φ50	m	71.1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	3			
消火栓バルブ	65A	個	1			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	1			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	1			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	2			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			

第21号明細表の2

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ニップル(仮設)	50A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	1			
ポリエチレン管(仮設)	φ 40	m	2			
保温カバー 表皮付	φ 40	m	2			
B型 オネジ(仮設)	φ 40	個	3			
ゲートバルブ(仮設)	40A	個	1			
ライニング エルボ(仮設)	40A	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 40	個	1			
B型 エルボ(仮設)	φ 40	個	1			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	4.4			

第21号明細表の3

### 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製板（足場板）		枚	2			
合 計		式	1			

第22号明細表の1

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	3			第106号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	3			第107号表
保温材巻手間	φ 20	m	6			第108号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	3			第109号表
分水撤去工		箇所	3			第110号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	105			第111号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	105			第112号表
保温材巻手間	φ 50	m	71.1			第113号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	71.1			第114号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	71.1			第115号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第90号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	3			第99号表

第22号明細表の2

### 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	2			第116号表
ポリエチレン管撤去工	φ 40mm	m	2			第117号表
保温材巻手間	φ 40	m	2			第118号表
保温カバー撤去工	φ 40mm	m	2			第119号表
保温カバー処分工	φ 40mm	m	2			第120号表
ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	6			第121号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第122号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ 40mm	m	0.5			第123号表
小口径鋼管撤去工	φ 40mm	m	0.5			第124号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	1			第92号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	1			第93号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第94号表

第22号明細表の3

### 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	4			第125号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第126号表
仮設ホリエイ管布設工	φ25mm	m	4.4			第127号表
ホリエイ管撤去工	φ25mm	m	4.4			第128号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第100号表
合 計		式	1			

第23号明細表

## 仮設土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	59			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	22			第24号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	12			第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	14			第27号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第29号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	1			第130号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.9			第49号表
土砂運搬工	土砂	m3	11			第31号表
合 計		式	1			

第24号明細表

### 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	15			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	210			
不陸整正		m2	52			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	158			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	210			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	15			第135号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	9			第49号表
合 計		式	1			



第25号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
	夜間					
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第26号明細表

## スクラップ評価額 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.236			
合 計			1			

第27号明細表

### 仮設運搬費 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（往復、積込、取卸し）		式	1			
合 計			1			

第1号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第6号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第7号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第11号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第12号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第13号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第15号表

新旧連絡工（断水宣伝費控除） 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6）普通継手  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ 150	m	120				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ 150	組	160				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

### 水替工(小型) 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第20号表

### 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

### 鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第24号表

### 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第25号表

### 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第138号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第27号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>ハ</sup> 運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第28号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第138号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第29号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第138号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第30号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第141号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第142号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第143号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
機械掘削工(ハックホ)		m3	1.7				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1.7				
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.7				第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.8				第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.7				第147号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第33号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(人力)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第42号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

### 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ 100	m	125				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ 100	組	175				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第141号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第142号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第50号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ75mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ75  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ <sup>レ</sup> リチレンスリーブ <sup>ホ</sup>	φ 75	m	0.5				
ホ <sup>レ</sup> リチレンスリーブ <sup>ホ</sup> 用 固定ハ <sup>ン</sup> ト <sup>ト</sup>	φ 75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

新旧連絡工（断水宣伝費控除） 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第137号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

覆工板・覆工板受桁設置 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフレンクレーン運転		日					第148号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第58号表

覆工板・覆工板受桁撤去 100m2当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフレンクレーン運転		日					第148号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第59号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホリ運転	夜間	時間					第149号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

覆工板・覆工板受桁設置 100m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
溶接工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ラフレンクレーン運転	夜間	日					第150号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第62号表

覆工板・覆工板受桁撤去 100m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
溶接工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ラフレンクレーン運転	夜間	日					第150号表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第63号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第64号表

機械掘削工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第151号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第66号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転	夜間	日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第67号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシャー(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第151号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第68号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第151号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第69号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第154号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第142号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第70号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内 夜間	m3	1				第155号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第73号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(人力)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第77号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm G X形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第79号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地上式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ75	m	125				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	175				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第156号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第157号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第158号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第159号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第160号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第85号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第161号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第157号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第158号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第159号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第160号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第161号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第162号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第158号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第159号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第160号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第93号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

### SKX継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第98号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第101号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第49号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第24号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第163号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第29号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第27号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第49号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第24号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第163号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第29号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第164号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第27号表
合 計		箇所	1				

第102号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第139号表
振動ロー 運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第104号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

## 仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径テース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

### 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第166号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第167号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第108号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

### 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第169号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

## 仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第116号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ40  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

## 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.059				
運搬費		回	0.24				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

### HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第124号表

### 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

## 仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第138号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第135号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第137号表

### バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第138号表

### バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第139号表

### タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第141号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第170号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第142号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
形状：中間処理場へ搬入  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第143号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第171号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第147号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第172号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

### ラフテレンクレーン運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
ラフテレンクレーン損料 排出ガス対策型	油圧伸縮シブ型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第149号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第150号表

ラフテレンクレーン運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ラフテレンクレーン損料 排出ガス対策型	油圧伸縮シブ型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第151号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第152号表

## 夕パ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガ°ソソ	レキ°ユラ-80オクタン価以上	リットル					
夕パ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第154号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第173号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第155号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第156号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第158号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第160号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

### 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第172号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表

### 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第165号表

### 振動ローラ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ローラ賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第166号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第169号表

### 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第170号表

### ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第171号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第172号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第175号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第173号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第174号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第175号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	仮設運搬費 (往復、積込、取卸し)	覆工板、H形鋼	1	式	21,200円/式	
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.236	t	15,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	3,442,178円/式	
	処分費等		1	式	28,704円/式	