工 事 設 計 書 平成 30 年度 資整 第 号 費 工 ¥ 施工地名 四日市市 波木町 地内 工 事 名 波木町400粍送水管経年管布設替工事 限り Ι. 期 契約の日から 平成 31年 3月15日 長 課 長 補 佐 長 設 算 計

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

波木町400粍送水管経年管布設替工事

概要1		概要2			
配水管布設工		バタフライ弁設置工		舗装工	
ダクタイル NS形 φ 400	L= 358.5 m	φ 400	4 箇所		A= 1,410 m2
ダクタイル NS形 φ300	L= 4.7 m	仕切弁設置工		区画線工	
ダクタイル NS形 φ150	L= 1.5 m	φ 300	2 箇所	(実線・15cm)	L= 360 m2
ダクタイル G X 形 φ 150	L= 12.9 m	φ 150	1 箇所	(実線・30cm)	L= 3 m2
ダクタイル G X 形 φ 100	L= 50.8 m	φ 100	4 箇所	(実線・45cm)	L= 23 m2
ダクタイル G X 形 φ 75	L= 0.2 m	ф 75	1 箇所	(実線・15cm換算)	L= 9.2 m2
鋼管 φ 50	L= 9.5 m	簡易仕切弁設置工		試掘工	
配水管布設工 (仮設)		φ 400	1 箇所		13 箇所
ダクタイル NS形 φ300	L= 6.2 m	φ 100	1 箇所		
ダクタイル K形 φ300	L= 16.6 m	ф 50	1 箇所		
* リエチレン管 φ50	L= 82.0 m	泥吐弁設置工			
			2 箇所		
		割丁字管設置工			
		φ 400 × φ 300	2 箇所		
		φ 50 × φ 50	1 箇所		

			工事	 事 内	訳書	r î					
費目	工種	種別	細 別 / 規	格単位	数量	単	工種:	金	額	摘	要
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
	共通仮設費率計算	額		式	1						
純工事費				式	1						
	現場管理費			式	1						
		現場管理費率計算額		式	1						
工事原価				式	1						
	一般管理費等			式	1						
		一般管理費率計算額		式	1						
		契約保証費		式	1						
		一般管理費積上額		式	1						
			スクラップ。評価額	式	1					第21号明細表	

					工	事	費	内	į	訳書	Ê	丁穩:				
費目	I	種	種	別	細	別/	規格	肖	単位	数量	単	工種: 価	金	額	摘	要
工事価格									式	1						

					直	接	工	事	費力	可 割	書		工種:				
費目	工	種	種	別	ř	細別	/ 規	格	単位	立数	量	単	価	金	額	摘	要
配水管布設工(φ 400)																
	材料費								元		1					第1号明細表	
	土工								式		1					第2号明細表	
	管工								式		1					第3号明細表	
配水管布設工(φ300	0)																
	材料費								式		1					第4号明細表	
	土工								式		1					第5号明細表	
	管工								式		1					第6号明細表	
配水管布設工(φ150)																
	材料費								式		1					第7号明細表	
	土工								式		1					第8号明細表	
	管工								式		1					第9号明細表	

					直	接	工	事	費「	勺 貳	書						
費	I I.	種	種	別		細別	/ 規	1 格	単	位 数	、 量	単	工種: 価	金	額	摘	要
配水管布設工(ф	→ 100)																
	材料費								ヹ	Ċ	1					第10号明細表	
	土工								豆	Ċ	1					第11号明細表	
	管工								로	Ċ	1					第12号明細表	
管仮設工(φ3	300)																
	材料費								Ī	t	1					第13号明細表	
	土工								로	Ċ	1					第14号明細表	
	管工								ヹ	Ċ	1					第15号明細表	
管仮設工(φ1	100)																
	材料費								코	Ċ	1					第16号明細表	
	土工								Ħ	t L	1					第17号明細表	
	管工								Ī	ì	1					第18号明細表	

直接工事費内訳書 工種: 価 / 規格 摘 費 単位 数量 金 舗装工 式 第19号明細表 舗装工 式 仮設工 式 第20号明細表 交通管理工 式 直接工事費計

第1号明細表の1			材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
簡易仕切弁 粉体(鋳鍛	特・	φ 400		個	1						
身 * クタイル鋳鉄管(1種)直タ	管NS形 モルタル	φ 400×6000		本	58						
タ゛クタイル鋳鉄管90°曲管	P NS形	φ 400		個	1						
タ゛クタイル鋳鉄管45°曲管	P NS形	φ 400		個	6						
タ゛クタイル鋳鉄管5° 5/8曲	音 NS形	φ 400		個	2						
身* クタイル鋳鉄管45°両受	产曲管 NS形	φ 400		個	4						
gř gg g	管 NS形	φ 400 × φ 300		個	3						
ダクタイル鋳鉄管フランジ付ご	『字管 NS形	φ 400× φ 75 (GF7. §	5K)	個	1						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪!	NS形	φ 400		個	2						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪用特	殊割押輪 NS形	φ 400		個	3						
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管g	受口用空気抜付)	φ 400		個	1						
タ゛クタイル鋳鉄管ライナ NS形	<i>(</i>	φ 400		個	22						

第1号明細表の2	材	料費 1	式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダ、クタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 400		個	1						
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 400		組	2						
NS形バタフライ弁	φ 400		個	4						
NS形バタフライ弁用接合材	φ 400		個	8						
簡易栓	φ 400 K形·NS形·GX形		個	2						
表示テープ			m	358. 5						
ュ`ム輪 K形	φ 400		個	1						
<i>ሃ</i> カホ゛ルト	M20×110		本	12						
空気弁付消火栓	φ 75		個	1						
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150		個	1						
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300 (RF7. 5K)		個	1						
GFパッキン 1号	φ 75		枚	1						

第1号明細表の3	材料	費 1式当	り明細表	ξ			種別: 形状: 備考:		
名称	規 格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
	φ 75	枚	2						
フランシ゛ホ゛ルト	M16×70	本	12						
仮設配管材料(ポリエチレン/管)・長期	φ 50	m	5						
仕切弁鉄蓋(レジョン)	φ 250×150H カラー表示	個	1						
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1						
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1						
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1						
<u></u> 仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1						
仕切弁士留	底板25-408	個	1						
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1						
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	4						
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	4						

第1号明細表の4	材料	費 1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規規	格 単位	数量	単	価	金	額	摘	要
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	4						
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	4						
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	4						
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	4						
単口泥吐桝鉄蓋	3号 φ 500	組	1						
調整リンク゛(単口消火栓用・レシ゛コン)	50-50K	個	1						
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1						
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1						
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1						
ボ゛ルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1						
습 핡		式	1						

第2号明細表の1	土工	1式当	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	夜間 	760						
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	夜間 m2 夜間	20						
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	夜間 m2	374						
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	394					第4号表	
土砂運搬工	土砂	夜間 m3	497					第5号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面: 良女	夜間 子 m3	38					第6号表	
機械掘削工(バックホウ)		夜間 m3	500					第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	夜間 m3	220					第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシャラン(RC-4	夜間	130					第9号表	
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシャラン RC-40	夜間 m2	370					第10号表	
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	夜間 m2	374					第11号表	
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-40	夜間 m2	20					第12号表	

第2号明細表の2			土工	1式当り	明網	細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽量鋼矢板たて込み引		矢板長2.5m 設t	で 置+撤去 活出ガス対策型	更問 m 変問		7					第13号表	
支保工(軽量金属製	กุ)	1段2.0m以下,軽水圧式パイプサポート,	量金属			7				<u>A</u> F	第14号表	
- 矢板賃料			花	式		1						
試掘工		舗装道	ν	箇所	:	13				<u> </u>	第15号表	
合 計				式		1						

第3号明細表の1	管工	二 1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
簡易仕切弁設置工	CIP粍管 φ 400	夜間 式	1						
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	夜間 m	356.7					第16号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm NS形/2工程(専用工	箇所	13					第17号表	
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm NS形/専用工具使	箇所	5					第18号表	
NS継手挿口加工工	φ 400 βyt゚ンねじ式	夜間口	18					第19号表	
NS継手接合工	直管 φ 400mm	夜間口	58					第20号表	
NS継手接合工	異形管 φ 400mm	夜間口口	29					第21号表	
継手工	400mm NS形特殊割押輪	夜間 箇所	3					第22号表	
継手工	400mm NS形栓	夜間口	1					第23号表	
継手工	400mm 特殊割押輪	夜間 箇所	2					第24号表	
メカニカル継手工(普通圧形)	400mm(6/12) 特殊継手(普通 K形		2					第25号表	
バタフライ弁設置工(機械)	φ400mm たて型	夜間 基	4					第26号表	

第3号明細表の2		4	管工 1	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:	:	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレンスリーブ被覆工		400mm 固定バンド	夜間	問 m	358. 5					第27号表	
埋設標識シート工		材工共	夜間		358. 5					第28号表	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 7ランジ継手工控除	夜間		1					第29号表	
7ランジ 継手工		7.5K 75mm (80)	夜間		3					第30号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造	宣物	打設量10m3/日未満・ 21-8-40(高炉)養生乳	無し 小運搬無	間 下 熊 m3	1.5						
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	夜間	m2	7. 9						
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径400mm	夜間	m	5					第33号表	
鋳鉄管切断工(撤去時))	ダ゛クタイル鋳鉄管(FCD) 。 エンシ゛ンカッター			6					第34号表	
鋳鉄管継手取外し工		K形 400mm	夜間		1					第35号表	
鋳鉄管継手取外し工		NS形 異形管 400mm	夜間		1					第36号表	
新旧連絡工(宣伝費控隊	<u></u> È)	φ 400~ φ 600 C 作	夜間 業が容易	箇所	1					第37号表	
水替工(小型)		作業時排水	夜間 (発動発電機)	間 日						第38号表	

第3号明細表の3		管	五	1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
仮設ポリエチレン管布設工		φ 50mm		友間 m	5					第39号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		を間 個	1					第40号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リンク H=50mm	夜	友間 個	1					第41号表	
レジ、ンコンクリート製ポックス設置(1号 上部壁 H=150mm	夜	友間 個	1					第42号表	
レジ、ンコンクリート製ポックス設置(1号 中部壁 H=100mm	夜	友間 個	1					第43号表	
レジ、ンコンクリート製ポ、ックス設置(1号 下部壁 H=300mm	夜	支間 個	1					第44号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	夜	支間 個	1					第45号表	
基礎砕石		7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割:	増あり	支間 m2	0.3						
鉄蓋設置		角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない		固	4					第47号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リンク、H=50mm		返間 個	4					第48号表	
レジ、ンコンクリート製ポックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm		を間 個	4					第49号表	
レジ、ンコンクリート製ポックス設置(3号 下部壁 H=400mm	夜	友間 個	4					第50号表	

第3号明細表の4		3	管工	1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
レジンコンクリート製ボックス	設置(角形)	3号 底版 H=80mm		個	4					第51号表	
基礎砕石		27.5cm超30.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割	削増あり	更間 m2	5. 2						
跌蓋設置		円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しなレ	1	固	1					第53号表	
ハジンコンクリート製ボックス	設置(円形)	3号 調整リング H=50mm		個 個	1					第54号表	
レシ`ンコンクリート 製 ホ`ックス	設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	苍	万間 個	1					第55号表	
レシ゛ンコンクリート製ボックス	設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm		万間 個	1					第56号表	
レジンコンクリート製ボックス	設置(円形)	3号 底版 H=80mm		個	1					第57号表	
基礎砕石		17.5cm 超20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 暑		支間 m2	0.5						
合 計				式	1						

第4号明細表の1	材料費	7 1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 300	個	2						
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	2						
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 300 × φ 150	個	1						
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 300 (GF7. 5K)	個	2						
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ 300 (RF7. 5K)	枚	1						
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	ф 300 (7. 5К)	個	2						
GFパッキン 1号	φ 300	枚	2						
<i>フラン</i> シ゛ハ゜ッキン	φ 300	枚	1						
フランシ゛ホ゛ルト	M20×85	本	30						
表示テープ		m	5. 5						
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2						
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3						

第4号明細表の2		材料費	1式当	り明細表	<u>.</u>			種別: 形状: 備考:		
名	称 規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁土留	上下部壁2	5-150CA	個	1						
仕切弁土留	上部壁25-	150A Nツキ	個	1						
仕切弁土留	下部壁25-	300C	個	1						
仕切弁土留	底板25-40	S	個	2						
ボルト・ナット	M12×110>	×3コ(座金含む)	組	2						
合 計			式	1						

第5号明細表	土工 1	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名 称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	被指装厚: 15cm以下	m	2						
表層(車道·路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	1						
舗装版取り壊し積込工	 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1				25	第4号表	
土砂運搬工	夜[土砂	m3	1				<u> </u>	第5 号表	
アスファルト殻運搬工	夜版 DID区間有 路面: 良好	町 m3	1				\$	第6号表	
機械掘削工(バックホウ)	夜間	町3	1				<u>\$</u>	第7 号 表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	夜に 再生クッション用砂		1				Ġ.	第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	夜[再生クラッシャラン(RC-40)		1				Ş	第9号表	
下層路盤工	夜版 仕上り厚 14cm 再生クラッシャラン RC-40		1				É	第10号表	
上層路盤工	夜版 仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	間 m2	1				<u> </u>	第11号表	
合 計		式	1						

第6号明細表の1	管工	1式	当り	明細表				種別: 形状: 備考:	:	
名称	規格		単位	数量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	夜間	m	4.7					第59号表	
NS継手接合工	異形管 φ300mm	夜間		7					第60号表	
	φ300mm たて型	夜間	基	2					第61号表	
75沙》:継手工	7.5K 300mm	夜間		3					第62号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	夜間	m	5. 5					第63号表	
埋設標識シートエ	材工共	夜間	m	5. 5					第28号表	
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	夜間	個	2					第40号表	
レジ゙ンコンクリート製ボックス設置(円形	1号 調整リンク゛H=50mm	夜間	個	3					第41号表	
レジ゙ンコンクリート製ボックス設置(円形	1号 上部壁 H=150mm	夜間	個	2					第42号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形	1号 下部壁 H=300mm	夜間	個	1					第44号表	
レジ・ンコンクリート製ボックス設置(円形	1号 底版 H=40mm	夜間	個	2					第45号表	
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割増あり	夜間	m2	0.6						

第6号明	月細表の2			管工 15	式当り明細表			種別 形状 備考	:	
	名	称	規	格	単位数量	単	価	金額	摘	要
合	計				式 1					

第7号明細表の1	材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダ カタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポ お紛体	φ 150×5000	本	2						
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	5						
身* クタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	ф 150	個	1						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1						
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 150	個	2						
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	4						
接合材料 GX形	φ 150	組	5						
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 150	個	2						
グクタイル切管用挿しロリングNS形(タッピンねじ式)	φ 150	個	1						
NS形ソフトシール仕切弁(受挿)	ф 150 (10К)	基	1						
簡易栓	φ 150 K形·NS形·GX形	個	1						
表示テープ		m	14. 4						

第7号明細表の2	材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含セン)	φ 150 × φ 50	個	1						
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	1						
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	5						
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1						
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1						
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1						
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1						
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1						
仕切弁土留	底板25-408	個	1						
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1						
습 핡		式	1						

第8号明細表	土工	. 1式	当り	明細表				種別: 形状: 備考:	:	
名 称	規格		単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	夜間	m	32						
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	夜間 (夜間	m2	10						
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次		m2	10					第4号表	
土砂運搬工	土砂	夜間	m3	11					第5号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:」	夜間 良好	m3	1					第6号表	
機械掘削工(バックホウ)		夜間	m3	11					第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	夜間	m3	4					第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシャラン(RC	夜間 C-40)	m3	5					第9号表	
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシャラン RC-40	夜間	m2	9					第10号表	
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	夜間	m2	10					第11号表	
·			式	1						

第9号明細表の1	管-	工 1式	当り	明細表				種別: 形状: 備考:	:	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	夜間	m	13. 8					第64号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm NS形/2工程(専用	夜間 工具使用)	箇所	1					第65号表	
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンシ゛ンカッター)	夜間	П	1					第66号表	
GX形継手接合工	直管 φ 150mm	夜間	П	2					第67号表	
GX形継手接合工	異形管 φ150mm	夜間	П	5					第68号表	
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ18		П	4					第69号表	
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ18		口	3					第70号表	
NS継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	夜間	П	1					第71号表	
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	夜間	基	1					第72号表	
ボリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	夜間	m	14. 4					第73号表	
埋設標識シートエ	材工共	夜間	m	14. 4					第28号表	
新旧連絡工(宣伝費控除)	φ 150~ φ 200 C 作業が	夜間 容易	箇所	1					第74号表	

第9号明細表の2	雀	管工 1式当り明細表							種別: 形状: 備考:					
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要				
水替工(小型)	作業時排水(多								第38号表					
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	夜[間 m	2					第75号表					
鋳鉄管切断工 (撤去時)	鋳鉄(FC) φ 150mm エンシ ンカッター	夜[間口口	2					第76号表					
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 15	夜[0	間 箇所	1					第77号表					
コア取付工	呼び径 ø 50	· 夜[1					第78号表					
分水撤去工		夜	間 箇所	1					第79号表					
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	夜	間個	1					第40号表					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リンク゛H=50mm	夜[個	1					第41号表					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	夜[個	1					第42号表					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	夜[個	1					第43号表					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	夜	間個	1					第44号表					
レジ、ンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	夜	間個	1					第45号表					

第9号明細表の3			管工	1式当り		種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0	夜	で間 m2	0.3						
合 計				式	1						

第10号明細表の1			材料費 1式当り明細表								種別: 形状: 備考:				
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要				
簡易仕切弁 粉体(鋳釒	佚管・粍管)	φ 100		個	1										
簡易仕切弁 塩ビ管		φ 50		個	1										
割T字管(簡易バルブ付	・塩ビ管用)	φ 50 × φ 50		個	1										
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管(X形 エポキシ紛体	φ 100×4000		本	11										
ダクタイル鋳鉄管45°曲~	デ GX形	φ 100		個	3										
ダクタイル鋳鉄管45°両雪	受曲管 GX形	φ 100		個	2										
ダクタイル鋳鉄管短管2号	GX形	φ 100 (GF7. 5K)		個	1										
ダクタイル鋳鉄管両受短管	聋 GX形	φ 100		個	1										
ダクタイル鋳鉄管二受T字	管 GX形	φ 100 × φ 100		個	1										
ダクタイル鋳鉄管フランジ付	T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7	. 5K)	個	1										
ダクタイル鋳鉄管乙字管	GX形	φ 100×300H		個	1										
ダクタイル鋳鉄管乙字管	GX形	φ 100×450H		個	1										

第10号明細表の2		材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 G.	X形 φ 100		個	2						
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用) φ 100		個	1						
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 100		個	9						
ダクタイル鋳鉄管G-Link G	X形 φ 100		個	11						
接合材料 GX形	φ 100		組	11						
GX形ソフトシール仕切弁(両受	² φ 100 (10)	K)	基	1						
GX形ソフトシール仕切弁(受捕	φ 100 (10)	K)	基	3						
表示テープ			m	50.8						
合フランジュア付	φ 100 × φ	50	個	1						
合フランシ゛コア付	φ75×φ	50	個	1						
合フランジ	φ 50 × φ ξ	50	個	1						
GFパッキン 1号	φ 100		枚	1						

第10号明細表の3		材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
GFパッキン 1号	φ 75		枚	1						
	φ 75		枚	1						
	φ 50		枚	1						
フランシ゛ホ゛ルト	M16×70		本	16						
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 75 (7. 5K)		基	1						
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100		個	2						
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50		個	2						
離脱防止金具A	φ 50		個	1						
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50		個	1						
PD形 直管	50A		m.	9. 5						
PD形 エルホ゛	50A		個	8						
PD形 ニップ ル	50A		個	2						

第10号明細表の4		材料費	1式当	り明細表		種別: 形状: 備考:						
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要		
<u>ライニング゛ プ゚ラグ゛</u>	50A		個	1								
仮設配管材料(ポリエチレン/管)	φ 50		m	6								
仮設配管材料(ポリエチレン)管)	φ 25		m	10								
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100 × φ 50		個	1								
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 50		個	1								
VP用サドル分水栓	φ 50 × φ 25		個	2								
サドル分水栓用キャップ	φ 50		個	2								
_サドル分水栓用キャップ	φ 25		個	2								
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50		個	1								
ライニンク゛ ソケット (仮設)	50A		個	1								
仕切弁鉄蓋(レジコン)	ф 250×150H カラー	表示	個	7								
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K		個	7								

第10号明細表の5	材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	6						
<u></u> 仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1						
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2						
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	6						
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1						
仕切弁土留	底板25-40S	個	7						
ホ *ルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7						
合 計		式	1						

第11号明細表	土工	1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	夜間 m 夜間	64						
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	校间 m2 夜間	20						
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	を間 m2	20				<u>\$</u>	第4号表 ————————————————————————————————————	
土砂運搬工	土砂	夜間 m3	13				<u>A</u>	第5号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面: 良好		1				<u>\$</u>	第6号表	
機械掘削工(バックホウ)		m3	14				Ś	第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	夜間 m3	7				<u>\$</u>	第8号表	
機械投入埋戻工(パックホウ)	再生クラッシャラン(RC-4	m3	3				Ş	第9号表	
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-40	夜間 m2	20				<u>S</u>	第12号表	
슴 칽		式	1						

第12号明細表の1		4	管工	1式当り		種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
簡易仕切弁設置工	C	IP粍管 φ100		夜間 式	1						
簡易仕切弁設置工	ţ	塩ビ管 φ50		夜間 式	1						
不断水連絡工	Į	塩ビ管用 φ50×φ5	0	夜間 式	1						
鋳鉄管吊込み据付工(機)	戒) a	乎び径 φ 100mm		夜間 m	49. 2					第80号表	
鋳鉄管吊込み据付工(人)		乎び径φ75mm以下		夜間 m	0.2					第81号表	
鋳鉄管切断工	(か 100mm (エンシ゛ンカッター)		夜間口	5					第82号表	
G X形継手接合工	Ū	直管 φ 100mm	,	夜間口	11					第83号表	
GX形継手接合工	<u> </u>	異形管 φ100mm	7	夜間口	11					第84号表	
G X形継手接合工	Ę	異形管(G-Link接合)	φ 100mm	夜間口	11					第85号表	
G X形継手接合工	Į.	異形管 φ100mm GX	形栓	夜間口	1					第86号表	
鋳鉄製仕切弁設置工(機	(村)	b 100mm たて型		夜間基	4					第87号表	
仕切弁設置工(人力)		⊅ 75mm	7	夜間 基	1					第88号表	

第12号明細表の2		<i>?</i> Î	掌工 15	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:	:	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 固定バンド	夜間	m	50.8					第89号表	
埋設標識シートエ		材工共	夜間		50.8					第28号表	
7ランジ 継手工		7.5K 100mm	夜間		1					第90号表	
フランジ、継手工		7.5K 75mm (80)	夜間		2					第91号表	
フランジ、継手工		7.5K 65mm以下	夜間		1					第92号表	
離脱防止金具取付工		ф 100mm	夜間	П	2					第93号表	
離脱防止金具取付工		ф 50mm	夜間		3					第94号表	
異種管継手工CVS		50mm	夜間	箇所	1					第95号表	
小口径鋼管据付工		ф 50mm	夜間	m	9. 5					第96号表	
小口径鋼管継手工		管切断 φ50mm	夜間	箇所	8					第97号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm	夜間	箇所	14					第98号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm	夜間		19					第99号表	

第12号明細表の3			管工 1	式当り	明細表	種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
新旧連絡工(宣伝費	控除)	φ 75~ φ 100 C		箇所	1					第100号表	
新旧連絡工(宣伝費	控除)	φ 50以下 C 作業		箇所	1					第101号表	
水替工(小型)		作業時排	夜[水(発動発電機)							第38号表	
鋳鉄管撤去工(機械	(5	呼び径100mm	夜間	m	10					第102号表	
鋳鉄管切断工(撤去	去時)	タ゛クタイル鋳鉄管(FCD エンシ゛ンカッター	·		4					第103号表	
仮設ポリエチレン管布設	江	ф 50mm	夜間	m	6					第39号表	
仮設ポリエチレン管布設	红	ф 25mm	夜間	m	10					第104号表	
ポリエチレン管撤去工		ф 25mm	夜間	間 m	10					第105号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管		箇所	1					第106号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径 ビニル管		箇所	2					第107号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 ビニル管		箇所	2					第108号表	
コア取付工		呼び径φ50	夜間	箇所	1					第78号表	

第12号明細表の4	管工	. 1로	た当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規 格		単位	数量	単	価	金	額	摘	要
分水撤去工		夜間	箇所	4					第79号表	
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮もルタル計上しない	夜間	個	7					第109号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リンク゛H=50mm	夜間	個	7					第110号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	夜間	個	6					第111号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	夜間	個	1					第43号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	夜間	個	2					第112号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	夜間	個	7					第44号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	夜間	個	7					第113号表	
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割増あ	夜間り	m2	2. 1						
硬質塩化ビニル管撤去工	ф 100mm	夜間	m	39					第115号表	
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 100	夜間	口	10					第116号表	
廃プラスチック類(塩ビ・ビニル)処分費			m3	0.1						

第12号明細表の5			管工 1	式当り明細表			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位 数 量	単	価	金 額	摘	要
<u> </u>				式 1					

第13号明細表の1			材料費	1式当	り明細表	<u>.</u>			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	摘	要
割T字管(ソフトシールバル	ブ・鋳鉄管用)	φ 400 × φ 300		個	2						
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形	(管受口用空気抜付)	φ 400		個	1						
身、クタイル鋳鉄管(1種)	直管NS形 モルタル	φ 300×6000		本	1						
タ゛クタイル鋳鉄管45゜ 由	由管 NS形	φ 300		個	2						
_ ダクタイル鋳鉄管22° 1	/2曲管 NS形	φ 300		個	2						
ダクタイル鋳鉄管短管1	号 NS形	φ 300 (GF7. 5K)		個	2						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ軸	ì NS形	φ 300		個	1						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪用	特殊割押輪 NS形	φ 300		個	2						
が クタイル 切管 用挿 し ロリング	NS形 (タッピンねじ式)	φ 300		個	3						
	直管 K形 モルタル	φ 300×6000		本	2						
ダクタイル鋳鉄管90° 由	由管 K形	φ 300		個	1						
 ダクタイル鋳鉄管45° 由	由管 K形	φ 300		個	2						

第13号明細表の2	材料費	費 1式当	り明細表	ξ			種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 300	個	2						
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 300 (RF7. 5K)	個	2						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	1						
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 K形 浅埋用	φ 300×φ 75 (RF7. 5K) 浅層坦	里設 個	1						
特殊押輪(普通圧形)	φ 300	個	12						
コ゛ム輪 K形	φ 300	個	12						
メカホ゛ルト	M20×100	本	120						
GFパッキン 1号	φ 300	枚	2						
	φ 300	枚	2						
フランシ゛ハ゜ッキン	φ 75	枚	3						
フランシ゛ホ゛ルト	M20×85	本	40						
フランシ゛ホ゛ルト	M16×70	本	12						

第13号明細表の3	材料	費 1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		m	22. 8						
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	1						
補修弁 内外面粉体	φ 75×200	個	1						
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1						
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	5						
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 300 × φ 50	個	1						
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	1						
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	1						
ライニンケ゛エルホ゛(仮設)	50A	個	1						
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2						
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2						
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2						

第13号明細表の4	材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
<u></u> 仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2						
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2						
<u></u> 仕切弁土留	底板25-40S	個	2						
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2						
単口泥吐桝鉄蓋	3号 φ 500	組	1						
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1						
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1						
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1						
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1						
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1						
合 計		式	1						

第14号明細表	土工 1	種別: 形状: 備者:	形状: 備考:						
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	有情 舗装厚: 15cm以下 夜間	m	46						
表層(車道·路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	27						
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	27				<u>\$</u>	第4号表	
土砂運搬工	を 生砂	m3	17				<u> </u>	第5号表	
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面: 良好	m3	2				Š.	第6号表	
機械掘削工(バックホウ)	夜間	m3	25				<u>\$</u>	第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	夜間 発生土(土砂)	m3	8				Ŝ	第117号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	夜間 再生クッション用砂		7				<u> </u>	第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	夜間 再生クラッシャラン(RC-40)		7				Ê	第9号表	
下層路盤工	夜間 仕上り厚 14cm 再生クラッシャラン RC-40		11				Ġ,	第10号表	
上層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	11				Ê	第11号表	
合 計		式	1						

第15号明細表の1	管工 15	式当 9		種別: 形状: 備考:					
名 称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工	夜間 CIP(粍管・吋管) φ400×φ300	式	2						
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	夜間 呼び径φ300mm	m	22.8					第118号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	夜間 φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	2					第119号表	
鋳鉄管溝切り加工工	夜間 φ300mm NS形/専用工具使用	箇所	3					第120号表	
鋳鉄管切断工	夜間 φ300mm (エンシ゛ンカッター)		3					第121号表	
NS継手接合工	夜間 異形管 φ400mm		1					第21号表	
NS継手接合工	夜間 異形管 φ300mm		6					第122号表	
NS継手挿口加工工	夜間 φ300 タッピンねじ式		1					第123号表	
継手工	夜間 300mm NS形特殊割押輪	箇所	2					第124号表	
メカニカル継手工(普通圧形)	夜間 300mm(4/8) 特殊継手(普通圧形) K形		12					第125号表	
フランジ継手工	夜間 7.5K 300mm		4					第126号表	
7ランジ継手工	夜間 7.5K 75mm (80)	П	3					第91号表	

第15号明細表の2	管	工 1	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ボリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	夜間	m	22. 8					第127号表	
埋設標識シートエ.	材工共	夜間	m	22. 8					第128号表	
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 7ランジ継手工控除	夜間	箇所	1					第29号表	
仮設ポリエチレン管布設工	ф 50mm	夜間	m	5					第39号表	
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 300	夜間	箇所	1					第129号表	
 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	夜間		1					第130号表	
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	夜間	m	5					第131号表	
分水撤去工		夜間	箇所	1					第79号表	
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	夜間	個	2					第40号表	
レジ、ンコンクリート製お、ックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	夜間	個	2					第41号表	
レジ、ンコンクリート製ポックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	夜間		2					第42号表	
レジ、ンコンクリート製ポックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	夜間		2					第43号表	

第15号明細表の3	管工	1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	夜間 個	2					第44号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	夜間 個	2					第45号表	
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割増あり	夜間 m2	0.6						
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮もルタル計上しない	夜間 個	1					第53号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リンク、H=50mm	夜間 個	1					第54号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	夜間 個	1					第55号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	夜間 個	1					第56号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=80mm	夜間 個	1					第57号表	
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割増あり	夜間 m2	0.5						
合 計		式	1						

第16号明細表		材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 100		個	1						
塩ビ管用メカニカル形帽	φ 100		個	1						
塩ビ管用メカニカル形帽	φ 50		個	1						
仮設配管材料(ボリエチレン)管)	φ 50		m	82						
仮設配管材料(ボリエチレンン管)	φ 25		m	5						
保温カバー 表皮付	φ 50		m	65						
保温加 *- 表皮付	φ 25		m	2						
ライニング゛ニッフ゜ル(仮設)	50A		個	2						
ライニンク゛エルボ(仮設)	50A		個	4						
鋼管用メータユニオン(ナット・ハ゜ッキン付)(仮設)	φ 50		個	2						
合 計			式	1						

第17号明細表	=	土工 15	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜間	m	14						
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50 30mm 再生密粒度アスコン	夜間 mm以下) (13) 夜間	m2	4						
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排		m2	4					第4号表	
土砂運搬工	土砂		m3	1					第5号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間有		m3	1					第6号表	
機械掘削工(バックホウ)		夜間	m3	1					第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(夜間 土砂)	m3	1					第117号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッショ	夜間 ン用砂	m3	1					第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシ	夜間 ャラン(RC-40)	m3	1					第9号表	
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-40	夜間	m2	2					第12号表	
合 計			式	1						

第18号明細表の1			管工 :	1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:	:	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
メカニカル継手工(普通	直圧形)	100mm(2/4) 特別 K形	夜 ※継手(普通圧形)		1					第132号表	
離脱防止金具取付	I.	ф 100mm	夜		1					第133号表	
離脱防止金具取付	T.	ф 50mm	夜	間口口	1					第134号表	
反設ポリエチレン管布設		ф 50mm	夜	間 m	82					第39号表	
仮設ポ゚リエチレン管布設		ф 25mm	夜		5					第104号表	
保温材巻手間	<u> </u>	φ 50	夜		65					第135号表	
保温材巻手間		φ 25	夜		2					第136号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ!	夜 50mm		6					第130号表	
ポリエチレン管撤去工		ф 50mm	夜		82					第131号表	
ポリエチレン管撤去工		ф 25mm	夜		5					第137号表	
保温カバー撤去工		ф 50mm	夜		65					第138号表	
保温カバー撤去工		ф 25mm	夜		2					第139号表	

第18号明細表の2			管工 1	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
保温カバー処分工		ф 50шт		m	65				第14	40号表	
保温カバー処分工		ф 25шт		m	2				第14	41号表	
合 計				式	1						

第19号明細表の1	舗装工 1	式当	り明細表	-			種別 形状 備考	:	
名称	規 格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚: 15cm以下 夜間	m	382						
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	1, 410					第4号表	
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面: 良好	m3	110					第142号表	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	夜間 1.4m以上 50mm 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m2	1, 200						
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	夜間 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	1, 200						
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	210						
不陸整正工	補足材無	m2	1, 410					第146号表	
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	8					第147号表	
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅15cm 制約あり 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間	m	360					第148号表	
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅30cm 制約あり 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間	m	3					第149号表	
区画線溶融式設置	200m以上 実線・ゼブラ 幅45cm 制約あり 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間	m	23					第150号表	
区画線溶融式設置	200m以上 矢印・記号・文字 幅15cm 制約あり 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間	m	9. 2					第151号表	

第19号明細表の2			舗装工	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
合 計				式	1						

第20号明細表		交	·通管理工	1式	当り明細	表			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
			夜間								
交通誘導警備員(A)				人							
			夜間								
交通誘導警備員(B)				人							
合 計				式	1						

第21号明約	细表	スク	ラップ。評価額	1式	当り明治	細表			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
スクラップ		H2		t	1.845						
合言	<u></u>			式	1						

第4号表	至	浦装版取り場	裏し積込工	100	Om2当り1	単価表	夜間	Ī	形:	別: 状: B 考:	H クローラ山積0.45m3	排ガス1次
名	ς	規	格	単位	数量	単	価	金	額	" 雜	摘	要
			夜間									
土木一般世話役				人								
			夜間									
普通作業員				人								
			夜間								第152号表	
バックホウ運転				時間							为102万公	
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単位当り				m2	1							

第5号表	土砂運搬工	L 1m3当り	単価表	夜間	種別: 形状: 備考:	土砂
名称	規 格	単位	数量	単 価	金額雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	夜間 m3	1			第153号表
尤工工建版工	工业人口口区域()	lii O	1			
合 計		m3	1			
単位当り		m3	1			

第6号表	アスファルト殻運	☑搬工 1m3当	もり単価表	夜間	種別: 形状: 備考:	DID区間有 路面: 良好
名称	規	格単位	数量	単 価	金 額 雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	夜間 m3	1			第154号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1			第155号表
合 計	1 1 4 = -4-09	m3	1			
単位当り		m3	1			

第7号表		機械掘削工(ハ゛ックホウ)	100n	13当り単	色価表	夜間		種 形 借	別: 状: 考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24	摘	要
			夜間									
土木一般世話役				人								
			仪间									
普通作業員			夜間	人								
バックホウ運転			24.4	時間							第156号表	
/ ソケルリ (主事な				h41.ltl								
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							

第8号表	機械	投入埋戻	工(ハ゛ックホウ)) 1(00m3当!	単価差	表夜	間	種形備	別: 状: 考:	再生	クッション用砂
名	Ţ.	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
土木一般世話役				人								
			夜間									
普通作業員				人								
再生クッション用砂	小型	型割増		m3	126							
			夜間								第156号表	
バックホウ運転				時間							7,0100.7	
			夜間									
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							

第9号表	機	械投入埋戻	匚(ハ゛ックホウ)) 1(00m3当り	単価詞	表 夜	間	形:	別: 状: 考:	再生分	'ラッシャラン(RC-40)
名	尔	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有 . 雜	摘	要
			夜間									
土木一般世話役				人								
			夜間									
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型割	増	m3	126							
			夜間								第156号表	
バックホウ運転				時間							第100万衣	
			夜間									
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							

		盤工	100r	n2当	り単価表	夜間	引		形	別: f 状: ī 考:	士上り厚 14cm 再生クラッシャラン RC-40	1
称	規	格		単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
				人								
				,,								
	DC 40目集日 小期間	阿田		m. 9	15.50							
	KC-40円寺山 小空	別增	夜間	IIIə	17.78							
			, , , ,	_							第158号表	
				H								
				式	1							
				m2	100							
				m2	1							
					-							
	称		称 規 格	夜間	夜間 人 RC-40同等品 小型割増 m3 夜間 日	夜間 人 RC-40同等品 小型割増 m3 17.78 夜間 日 式 1 m2 100	夜間 RC-40同等品 小型割増 m3 17.78 夜間 日 式 1 m2 100	夜間 人 RC-40同等品 小型割増 m3 17.78 夜間 日 式 1 m2 100	夜間 RC-40同等品 小型割増 夜間 日 式 1 m2 100	林 規 格 単位 数量 単 価 金額 RC-40同等品 小型割増 m3 17.78 方間 日 式 1 m2 100	林 規 格 単位 数量 単 価金 額 雑 RC-40同等品 小型割増 m3 17.78 方間 日 式 1 m2 100	林 規 格 単位 数量 単 価 金 額 雑 摘 RC-40同等品 小型割増 m3 17.78 第158号表 日 式 1

第11号表		上層路線	竖工 10	0m2当	り単価表	き 夜	間		種別: 形状: 備考:	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
普通作業員			夜間	人							
粒調砕石		M-30 小型割増		m3	19.05						
タンパ運転			TXIP	月						第158号表	
諸雑費				式	1						
合 計				m2	100						
単位当り				m2	1						

第12号表		下層路線	盤工	100m	12当	り単価表	夜間	冒		形	別: 付: 状: 耳	土上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-	40
名	称	規	格		単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
				夜間									
普通作業員					人								
I AETT /R/X					,,								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型害	1111		m3	21 50							
<u> </u>		KC-40円寺市 小空青	増	夜間	lli o	21.59							
)				p 41. 4	_							第158号表	
タンパ運転					月								
諸雑費					式	1							
合 計					m2	100							
単位当り					m2	1							
					=	<u> </u>							

第13号表	軽量鋼矢	板たて込み	別抜き(機	械施]	工) 133	3.2m	当り単々	価表	夜間穏	到: 	矢板長2.5m	設置+撤去 排出が3対策型
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
土木一般世話役				人								
			夜間									
特殊作業員				人								
			夜間									
普通作業員				人								
			夜間								第152号表	
バックホウ運転				時間							- 第102万衣	
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型		月								
諸雑費				式	1							
合 計				m	133. 2							
単 位 当 り				m	1							

第14号表		支保工(輔	至量金属製)	100	0m <u>≒</u>	当り」	単価表	そ 夜間	訂	種 形 備	訓: 1 考:	段2.0m以下,軽 水圧式パイプサポー	量金属 ト, 水圧ポンプ使用する
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
土木一般世話役				人									
			夜間										
とび工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				m	10	00							
単位当り				m		1							

第15号表	試掘工	1箇所	当り	単価表	夜間			形	別: 舗 状: i考:	装道	
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜間	m	5							
床掘り 土砂	現場制約あり	夜間	m3	0.6							
機械掘削工(バックホウ)		夜間	m3	0.6						第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション	夜間 用砂	m3	0. 2						第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシャ	夜間 ラン(RC-40)	m3	1						第9号表	
土砂運搬工	土砂	夜間	m3	1.2						第5号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50m 30mm 特殊常温合材		m2	1							
舗装版破砕積込(小規模土工)		夜間	m2	1							
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第16号表	鋳釒	鉄管吊込み据	付工(機械	ţ) а	10n	n当!	り単価	i表 R	友間	形	別:『 状: 考:	乎び径φ400mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型		日									
諸雑費				式		1							
合 計				m	1	0							
単位当り				m		1							

第17号表	鋳	鉄管切断・清	帯切り加工	工. 1	箇所当!	単個	話表 夜	了間	形	別: φ 4 状: 考:	400mm NS形/25	工程(専用工具使用)
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
特殊作業員				人								
			夜間									
普通作業員				人								
タッピンねじ式専用工具技	員料			月								
溝切り・切断刃損耗費				枚	0.089							
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第18号表	鋳鉄管溝切り加工工	1箇	所当り	単価表	長 夜間	Ī	形	別: ・ 状: 考:	φ 400mm NS形/専	7用工具使用
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
	夜間									
特殊作業員		人								
	夜間									
普通作業員		人								
タッピンねじ式専用工具損料		目								
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.0	62						
諸雑費		%								
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

第19号表	NS継手挿口加	III 1 =	当り単値	西表 夜	支間	種別: 形状:	φ 400 タッピンねじ式	
名称	規格	単位	数量	単	価 金	額雑	摘	要
		夜間						
配管工		人						
		夜間						
普通作業員		人						
H-C11 71825								
諸雑費		%						
		, ,						
合 計			1					
H			-					
単位当り			1					
			1					

第20号表	NS継	手接合工 1口	当り単価	表 夜	間		種別: 直 形状: 備者:	管 φ 400mm	
名称	規	格単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
		夜間							
配管工		人							
		夜間							
普通作業員		人							
諸維費		%							
合 計		П	1						
単位当り		口	1						

第21号表		NS継引	F接合工	1口坐	り単価	表。夜	支間		種 形 借	別: 昇: 状:	異形管 φ 400mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工			Links	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第22号表		継手	工 1箇所	当り〕	単価表	夜間			種形備	別: 4 状: 考:	00mm NS形特殊害	州 輪
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間夜間	人								
普通作業員			KIN	人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第23号表		継	手工 1口当	的単	色価表	夜間			種 形 備	別: 40(:状: :老・	Omm NS形栓	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雜	摘	要
			夜間	_								
配管工			夜間	人								
普通作業員				人								
≘₩ħ₩ ₽ ₽				%								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							
				, .	-							

第24号表		継手	工 1箇所	当り	単価表	夜間			種別: 40 形状: 備者:	00mm 特殊割押輪	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額雑	摘	要
			夜間								
配管工			*B	人							
			夜間								
普通作業員				人							
諸雑費				%							
A 71				4a4a →							
合 計				箇所	1						
Y /- W 10				<i>**</i> * ='r'							
単位当り				箇所	1						

第25号表	×	カニカル継手工	(普通圧形	1)	1口音	当り	単価表	長 夜	胃	形] 別: 4 考:	400mm(6/12) K形	特殊継手(普通圧形)
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				П		1							
単位 当り				П		1							

第26号表	バタフライ弁設置	工(機械)		1基当り	単価表	夜間]	種別 形は 備 ^湯	犬:	5 400mm たて型	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	5 : 雑	摘	要
		夜間									
配管工			人								
		夜間									
普通作業員			人								
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型		目								
諸雑費			式	1							
合 計			基	1							
単 位 当 り			基	1							

第27号表	ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m当り単	色価表	夜間		形	別: 4 状: 考:	100mm 固定バンド	
名称	規 格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
	夜間									
配管工		人								
	夜間									
· 普通作業員		人								
ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122. 5							
4 / 10 / 10 / 10	φ 100	111	122.0							
ま゚リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153. 333							
- か 7年7VVA7 7 711 固定ハマド	ψ 400	小口	100.000							
諸雑費		式								
商維貫		IV.	1							
A =1										
合 計		m	100							
No the No N										
単位当り		m	1							

第28号表	埋設標識シ	一卜工 10	00m `	当り単価	表。夜	支間		形	別: 杉 状: 考:	才工共	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
普通作業員		夜間	人								
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150		m	102							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第29号表		消火栓設置	工(機械)	1箇	折当り草	単価表	夜間		形	別: ^対 状: フ 考:	也下式 単口 「ランジ継手工控除	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有. 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
P1300 P1			夜間									
普通作業員				人								
I AETI ACA			夜間	,,							feto a porta	
 トラック(クレーン装置付)運	长			時間							第162号表	
	,			41.4								
諸雑費				%								
належу				7.5								
合 計				箇所	1							
Н Н				14/21	1							
単 位 当 り				箇所	1							
十 區 コ ノ				191771	1							

第30号表		フランシ゛テ	継手工 1	口当り) 単価表	夜間	訂		種 形 借	別: 7.5 状: 考:	5K 75mm (80)	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24	摘	要
配管工				人								
普通作業員			夜間	人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第33号表		鋳鉄管撤去	工(機械)	10 r	n当り単	価表	夜間		形	別: 四 状: 考:	乎び径400mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	4 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
V >= W > =			1又旧									
普通作業員				人								
トラッククレーン賃料		油圧伸縮ジブ型		日								
諸雑費				式								
· 珀雅貫				IV.	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							
平位 ヨッ				111	1							

第34号表		鋳鉄管切断工	(撤去時))	1口当	自り単	単価表	夜間	訂	形	別: 別: x : : : : : :	^で クタイル鋳鉄管(FCI ニンジンカッター)) φ400mm
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
特殊作業員				人									
			夜間										
普通作業員				人									
エンシ゛ンカッター損料		既設管		日									
諸雑費				%									
合 計				П	1								
単位当り				П	1								

第35号表		鋳鉄管継手	取外し工	1口	当り単	色価表	夜間		形	状:	形 400mm	
名	称		格	単位	数量	単	価	金	額	考: 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第36号表		鋳鉄管継	手取外し工	1口	当り単	価表	夜間		種 形 借	別: N 状: 考:	S形 異形管 400mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間	人								
HU H			夜間	,,								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				口	1							

第37号表	新	旧連絡工(宣	伝費控除) 1	箇所	当り	単価詞	長 夜	間	形	状:	φ 400∼ φ 600 (作業が容易
名	7	規	格	単位	数	量	単	価	金		考: 雑	摘	
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
土木一般世話役				人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式	1	-							
合 計				箇所	1	-							
単位当り				箇所	1	-							

第38号表		水替工(/	小型) 1	日当	り単	価表	夜	間		形	別: 考:	作業時	排水(発動発電機)
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
特殊作業員			夜間	人									
普通作業員				人									
工事用水中モータポンプ	損料	普通型(潜水ポンプ)		目									
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動		日									
諸雑費		円止め		%									
合 計				日									
単位当り				日									

第39号表		仮設ポリエチレン	管布設工	101	m当りi	単価表	夜間		種形	別: ¢ 状: 考:	50 mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
			夜間									
配管工			() man	人								
			夜間									
普通作業員			-Lappe	人								
			夜間									
配管工			** 88	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第40号表		鉄蓋	設置 1個	当り	単価表	夜間			種別: P 形状: 無 備考:	月形1号 250mm 無収縮モルタル計上しフ	izv)
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
普通作業員			夜間	人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単位当り				個	1						

第41号表	レシ゛	ンコンクリート製ホ	`ックス設置(円形)	1個	固当	り単位	玉表	夜間	種 形 <i>備</i>	〕別: 1 沙状: j考:	号 調整リンク゛H=50m	ım
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			夜間	人									
諸雑費				式	1								
合 計				個	1								
単位当り				個	1								

第42号表	レシ゛	ソコンクリート製ホ	`ックス設置(円形)	1個	固当	り単位	西表	夜間	種 形 <i>備</i>]別: 1 状: 老:	号 上部壁 H=150mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			夜間	人									
諸雑費				式	1								
合 計				個	1								
単位当り				個	1								

第43号表	レシ゛	/コンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	1们	固当	り単位		夜間	種形備	別: 1 状: 考:	号 中部壁 H=100mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	有 雜	摘	要
普通作業員			夜間	人									
諸雑費				式	1	L							
合 計				個	1	L							
単位当り				個	1	L							

第44号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	1個当	り単位	西表 夜間	種別: 形状:	1号 下部壁 H=300m	nm
名	称	規	格	単位	数量	単	価 金		摘	要
			夜間							
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
合 計				個	1					
77 \T- 71\ 10				/m						
単位当り				個	1					

第45号表	レシ゛	ソコンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	11	固当	り単位	西表	夜間	形	別: 1 状: 考:	号 底版 H=40mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
WALL 23				-									
合 計				個		1							
7.1				,, .									
単位当り				個		1							
)H		-							

第47号表		鉄蓋	設置 1個	当当り	単価表	夜間			種別: 角 形状: 魚	角形3号 700×500 乗収縮モルタル計上した	mm CV)
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
普通作業員			夜間	人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単位当り				個	1						

第48号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(角	角形)	1個当	り単位	五表 夜間	種別: 形状: 備考:	3号 調整リング H=50r	nm
名	称	規	格	単位	数量	単	価 金	額雑	摘	要
			夜間							
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
合 計				個	1					
W. H. Mr. D				/						
単位当り				個	1					
						1				

第49号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	`ックス設置(タ	角形)	11	固当	り単位	西表	夜間	種 形 借	別:3 状: 考:	号 上部壁 H=200mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雜	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単位当り				個		1							

第50号表	レシ゛	ソコンクリート製ボ	ックス設置(角	角形)	11	固当	り単位	五表	夜間	形	別:3 状: 考:	号 下部壁 H=400mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単位当り				個		1							

第51号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(2	角形)	1個当	り単値	玉表	夜間	種形	別: 3· 状:	号 底版 H=80mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有:	摘	要
普通作業員			夜間	人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第53号表		鉄蓋	設置 1個	当り	単価表	夜間			種別: 円 形状: 無 備考:	形3号 500mm 収縮モルタル計上しな	Į,
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
普通作業員			夜間	人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単位当り				個	1						

第54号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	`ックス設置(F	円形)	11	固当	り単値	西表	夜間	形	別:3 状: 考:	3号 調整リンク゛H=50mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単位当り				個		1							

第55号表	レジ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(円形)	1個当	り単値	西表	夜間	種	別:3 状: 考:	号 上部壁 H=200mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	与: 雑	摘	要
普通作業員			夜間	人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第56号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	`ックス設置(F	円形)	11	固当	り単値	西表	夜間	種 形 借	別:3 状: 考:	号 下部壁 H=200mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単位当り				個		1							

第57号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	11	固当	り単値	田表	夜間	形	別:3 状: 考:	3号 底版 H=80mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
• •													
単位当り				個		1							
						_							
									1				

第59号表	鋳鉄管吊込み技	居付工(機材	戒) a	10n	n当!) 単価	ī表 ~ 7	友間	形	別:『 状: 考:	呼び径φ300mm	
名称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	有 雜	摘	要
		夜間										
配管工			人									
		夜間										
普通作業員			人									
		夜間									第162号表	
トラック(クレーン装置付)運転			時間								弗102万衣 	
諸雑費			式		1							
合 計			m	10	0							
単位当り			m		1							

第60号表	NS緞	新接合工 1口	当り単価表	夜間		種別: 異形管 形状: 備考:	ф 300mm	
名 称	規	格単位	数量	単 価	金額	雑	摘	要
		夜間						
配管工		人						
		夜間						
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		П	1					
単 位 当 り		П	1					

第61号表	鋳	新製仕切弁 認	置工((機械)	1基	当り	単価	ī表 ~ 7	友間	形	別: (状: 考:	∮300mm たて型	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	摘	要
			Ŧ.	友間									
配管工				人									
			不	友間									
普通作業員				人									
1.011/10/21			不	友間								**************************************	
 トラック(クレーン装置付)運転				時間								第162号表	
1777 0 2 3 3 3 3 4 7 6 1 1 1				3,173									
諸雑費				式	1								
налиму													
合 計				基	1								
н н				- 41	1								
単位当り				基	1								
T IM I /					1	•							

第62号表		フランシ゛糸	継手工 1	口当り) 単価表	夜間	目		種,	別: 7. 状: 考:	.5K 300mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間夜間	人								
普通作業員			汉印	人								
諸雑費				%								
슴 計				П	1							
単位当り				П	1							

第63号表	ポリエチレンスリーブ被覆工	. 100	m当り単	色価表	夜間		形	別:3 状: 考:	00mm 固定バンド	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	有 。	摘	要
	夜	I								
配管工		人								
	夜	ij i								
普通作業員		人								
ホ" リエチレンスリーフ "	φ 300	m	128. 333							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667							
諸雑費		式	1							
合 計		m	100							
単位当り		m	1							

第64号表	鋳鉄管吊込み	据付工(機械) a	10n	n当!	単価	i表 r	友間	形	別:『 状: 考:	乎び径φ150mm	
名称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間										
 配管工			人									
		夜間										
普通作業員			人									
DAMIN /NO		夜間	, ,									
 トラック(クレーン装置付)運転			時間								第162号表	
1/// V * * 4XP-14/XLTH			. 4 1141									
諸雑費			式	1								
17日小山 兵			20									
 合 計			m	10	,							
П ВІ			m	10)							
 単 位 当 り												
平1年 9			m		L.							

第65号表	鋳鉄管切断·溝	靠切り加工コ	L 1	箇所	当り	単価	表。夜	間	形]別: (考:	⇒ 150mm NS形/2	工程(専用工具使用)
名称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間										
特殊作業員			人									
		夜間										
普通作業員			人									
=,,,,,												
タッピンねじ式専用工具損料			日									
溝切り・切断刃損耗費			枚	0	0. 025							
11777 711717 7211 = 21												
諸雑費			%									
BHILES			, -									
 合			箇所	1								
			11/21									
単位当り			箇所	1								
1 100			1-4/21									

第66号表		鋳鉄管	切断工 1	口当	り単価表	長 夜	間		種形	:別:	5 150mm (エンシ゛ンカッター))
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雅	摘	要
特殊作業員			夜間	人								
普通作業員			(KIR)	人								
エンシ゛ンカッター損料				日								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第67号表		GX形継	手接合工	1口	当り単位	表	夜間		種別: i 形状: 備者:	直管 φ150mm	
名称	;	規	格	単位	数 量	単	価	金	額 雑	摘	要
			夜間								
配管工				人							
			夜間								
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				口	1						
単位当り				口	1						

第68号表		GX形継	手接合工	1口	当り単位	表	夜間		種別:	異形管 φ150mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
			夜間								
配管工				人							
			夜間								
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				口	1						
224 Ala 214 10				_							
単位当り				П	1						

第69号表		G X 形継	手接合工	1口	当り自	単価素	表	夜間		種別形状	: 異形管:	萱(G-Link接々	合) φ150mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要	
			夜間											
配管工				人										
			夜間											
普通作業員				人										
諸雑費				%										
合 計				П	1									
単 位 当 り					1									

第70号表		NS継	手接合工	1口坐	り単価	表	 夏間		種形	別: 異状:	形管(継ぎ輪以外)	φ 150mm
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	4	摘	要
配管工			夜間	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							
単位 ヨ り				Н	1							

第71号表		NS継手挿	自加工工	1口	当り単	価表	夜間		種	別: ¢ 状:	5 150 タッピンねじ式	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工			夜間	人								
7474 147 W. E			汉间	r								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
П					-							
単位当り				П	1							

第72号表	鋳鉄製仕切弁設置	置工 (機	械)	1基当	首り 単位	玉表 夜間	種別 形状 備考	: φ150mm たて型 :	
名称	規	格	単位	数量	単	価 金	額。	· 惟 摘	要
		夜間							
配管工			人						
		夜間							
普通作業員			人						
HAZII AKA		夜間	,,,					<i>tota</i>	
トラック(クレーン装置付)運転			時間					第162号表	
1/// (/・・私臣ロ/) たね			. 4 Ind						
諸雑費			式	1					
патия				1					
 合			基	1					
H BI			A	1					
単位当り			基	1					
平位 ヨッ			<u>#</u>	1					

第73号表	ポリエチレンスリーブ被覆ニ	Г. 100	m当り単	单価表	夜間		形	別: 1 状: 考:	50mm 固定バンド	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	· 雑	摘	要
	₹	友間								
配管工		人								
	不	友間								
普通作業員		人								
ホ" リエチレンスリーフ゛	φ 150	m	132							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180							
諸雑費		式	1							
合 計		m	100							
単位当り		m	1							

第74号表	新旧連絡工(2	宣伝費控除)) 11	箇所当	り単価	i表 夜	間	形料	犬:	150~ φ 200 C	作業が容易
 名 称	規	格	単位	数	上 単	価	金	額	考: 雜		要
		夜間									
配管工			人								
		夜間									
土木一般世話役		Linna	人								
		夜間									
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			箇所	1							
			folo								
単位当り			箇所	1							

第75号表	鋳鉄管撤去工(機械)	10m	当り単	価表	夜間		形	別:『 状: 考:	呼び径150mm	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	有 。 雑	摘	要
	夜間									
配管工		人								
	夜間									
普通作業員		人								
	夜間								数100 日末	
トラック(クレーン装置付)運転		時間							第162号表	
諸雑費		式	1							
合 計		m	10							
単位当り		m	1							

第76号表	鋳鉄管切断工	(撤去時)) :	1口当り	単価表	夜間	I	種形	別: 翁 状:エ	寿鉄(FC) φ 150mm ンシ`ンカッター	
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
特殊作業員		夜間夜間	人								
普通作業員		KIN	人								
エンジ、ンカッター損料	既設管		目								
諸維費			%								
合 計			口	1							
単位当り			口	1							

第77号表		分水栓建	赵工	1箇所当	自り単	重価	表 夜	可間		種 形 備	別: 暦 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	記管呼び径 φ 50 体管呼び径鋳鉄管	φ 150
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			₹	友間									
配管工				人									
			Ŧ:	友間									
普通作業員				人									
 諸雑費				%									
нател				7.5									
合 計				箇所		1							
H BI				旦沙		1							
 単 位 当 り				箇 所		1							
予区ヨッ				自由カカ		1							

第78号表		コア取	付工 1億		り単価を	表。夜	間		種形	別: 四: 状:	乎び径φ50	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間	1								
配管工				人								
			夜間	튁								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第79号表		分水撤	去工 1筐	所当	り単価語	表を	間		種 形 借	別: 状: 考:		
名		規	格	単位	数量	単	価	金	額	2 雑	摘	要
			夜間									
配管工			_Large	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				箇所	1							
M. H. Mr. v				tota								
単位当り				箇所	1							

第80号表	鋳鉄管吊込み	居付工(機材	戒) a	10n	n当!)単価	表。	友間	形	別:『 状: 考:	呼び径φ100mm	
名称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	<u>与.</u> 雑	摘	要
		夜間										
配管工			人									
		夜間										
普通作業員			人									
		夜間									第163号表	
トラック(クレーン装置付)運転			時間								弗103万衣	
諸雑費			式		1							
合 計			m	10	0							
単位当り			m		1							

第81号表	鋳鈸	共管吊込み 捷	計付工(人力	J)a	10m当	り単価	i表 夜間	種類	別: 吗状:	乎び径φ75mm以下	
名	尔	規	格	単位	数量	単	価 金	額	雑	摘	要
			夜間								
配管工				人							
			夜間								
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				m	10						
単位当り				m	1						

第82号表		鋳鉄管	切断工 1	口当	り単価表	長 夜	間		種形	別: ¢ :状:	5 100mm (エンシ゛ンカッター))
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雅	摘	要
特殊作業員			夜間	人								
普通作業員			夜間	人								
エンシ゛ンカッター損料				日								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第83号表	GX形継	手接合工	1口当	当り単価	表	夜間		種別: i 形状: 備者:	直管 φ100mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
		夜間								
配管工			人							
		夜間								
普通作業員			人							
諸雑費			%							
合 計			П	1						
単位当り			П	1						

第84号表		GX形継	手接合工	1口	当り単位	表	夜間		種別: 形状:	異形管 φ100mm	
名	尔	規	格	単位	数 量	単	価	金	額 雑	摘	要
			夜間								
配管工				人							
			夜間								
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				П	1						
)\\\ /_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\											
単位当り				П	1						

第85号表		GX形継	手接合工	1口	当り単	価表	夜間		種 形 借	別: 昇 :状:	異形管(G-Link接合)	φ 100mm
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			1文旧]									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第86号表		GX形継	手接合工	1口	当り単位	価表	夜間		種 形 借	別: 昇 状: 考:	異形管 φ100mm G	X形栓
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間 夜間	人								
普通作業員			仪间	人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
単位当り				口	1							

第87号表	鋳鉄製仕切弃	产設置工 (株	幾械)	1基	ま当り)単価	表	友間	形	別: q 状: 考:	⇒ 100mm たて型	
名称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間	II .									
 配管工			人									
		夜間	II .									
普通作業員			人									
LACTI /RSX		夜間	1								<i>t</i> tta	
 トラック(クレーン装置付)運転			時間								第163号表	
1/// 0. • 40014/404			- 4 led									
諸雑費			式		1							
的作品			10		1							
 合			基		,							
П П					1							
光 告 水 n			基									
単位当り					1							

第88号表		仕切弁設置	江(人力)	1基	当り単	価表	夜間		種類形物	引: ¢ 伏:	5 75mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				基	1							
単位当り				基	1							

第89号表	ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m当り単	色価表	夜間		形	別: 1 状: 考:	100㎜ 固定バンド	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	有 。	摘	要
	夜間									
配管工		人								
	夜間									
普通作業員		人								
ポリェチレンスリーブ	φ 100	m	137.5							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200							
諸雑費		式	1							
合 計		m	100							
単位当り		m	1							

第90号表		フランシ゛糸	迷手工 1	口当り) 単価	表 夜	間		形	別: 7 状: 考:	.5K 100mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有:	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
単位当り				口	1							

第91号表		フランシ゛糸	継手工 1	口当	り単価表	表 夜間	引		種,	別: 7. 状: 考:	5K 75mm (80)	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雅	摘	要
配管工			夜間夜間	人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第92号表		フランシ゛糸	継手工 1	口当り) 単価表	夜間	間		種	別: 7. 状: 考:	.5K 65mm以下	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間夜間	人								
普通作業員			Kirij	人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第93号表		離脱防止金	:具取付工	1口	当り単	価表	夜間		種形	別: (⊅ 100mm	
名 移	尔	 規	格	単位	数量	単	価	金	1/用 額	万: 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第94号表		離脱防止金	具取付工	1 🗆	当り単	価表	夜間		種形	別: 🦸 状:	5 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	与: 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第95号表		異種管継	手工CVS	1箇所	当り	単価	表	夜間		種形	別: 5 状: 考:	Omm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所	1								
単位 当り				箇所	1								

第96号表	小口径鋼管据付工	10 m	n当り単値	 表	夜間		種5 形3 借5	別: (伏:	φ 50mm	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	· 雅	摘	要
	夜間									
配管工		人								
	夜間									
普通作業員		人								
諸雑費		式	1							
合 計		m	10							
単 位 当 り		m	1							

第97号表		小口径鋼管	京継手工	1箇所	行当り単	価表	夜間		種形	別: 管状:	管切断 φ50mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	24.	摘	要
配管工			夜間	人								
普通作業員			(文目)	人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第98号表	小口径鋼管	継手工	1箇所	f当り単	価表	夜間		形	状:	ねじ切り φ50mm	
名	 規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 雑	摘	要
		夜間									
配管工			人								
		夜間									
普通作業員			人								
諸雑費			%								
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第99号表		小口径鋼	管継手工	2口	当り単	価表	夜間		種形	別: ね 状: 考:	Qじ込み接合 φ50m	1m
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	 雜	摘	要
配管工			夜間 夜間	人								
普通作業員			/XIII)	人								
諸雑費				%								
合 計				口	2							
単位当り				П	1							

第100号表	新	旧連絡工(宣	[任費控除]) 11	箇所	当り	単価詞	表 夜	間	形	状:	φ 75∼ φ 100 C	作業が容易
名	尔	規	格	単位	数	量	単	価	金		考: 雜	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
土木一般世話役				人									
V V V			仅间										
普通作業員				人									
諸雑費				式	,								
· 柏維貝				又		L							
 合				箇所	1	ı							
Н Н				四//1									
単位当り				箇所	1	L							

第101号表	新旧連絡工(宣	伝費控除)	11	箇所当	もり 単位	玉表 夜	支間	形	伏:	50以下 C 作業	が容易
名称	規	格	単位	数	业	価	金	額	考: 雑	摘	要
		夜間									
配管工			人								
		夜間									
土木一般世話役			人								
		夜間									
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			箇所	1							
単位当り			箇所	1							

第102号表		鋳鉄管撤去	云(機械)	10n	n当り単	延価表	夜間		種 形 借	別:『 状: 考:	呼び径100mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			1久旧]									
普通作業員			夜間	人								
			KIRI	+4. BB							第162号表	
トラック(クレーン装置付)追	[転			時間								
諸雑費				式	1							
101 本比其				10	1							
合 計				m	10							
Н Н				111	10							
単位当り				m	1							

第103号表	Í	涛鉄管切断工	(撤去時))	1□ 늘	当り直	単価表	夜間	[形	別: タ 沢: エ 浅:	゛クタイル鋳鉄管(FCI ンシジンカッター	φ 100mm
名	际	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
特殊作業員				人									
			夜間										
普通作業員				人									
エンシ゛ンカッター損料		既設管		月									
2010 0													
諸雑費				%									
Λ =1				1									
<u> </u>				П		1							
単位当り				П		1							
平位 ヨッ				I		1							

	仮設ポリエチレン	管布設工	101	m当り単	鱼価表	夜間		種形	別: 🦸 状:	⊅ 25mm	
	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	有:	摘	要
		夜間									
			人								
		夜間									
			人								
		夜間	, ,								
			人								
		夜間	, ,								
			人								
			,,								
			式	1							
				<u> </u>							
			m	10							
			m	1							
			111	<u> </u>							
			成 規 夜間 夜間 夜間 夜間	規 格 単位 夜間 人 夜間 人 夜間 人 夜間 人	A	規	A	夜間 人 夜間 人 夜間 人 夜間 人 夜間 人	R P M E W W W W W W W W W	R	株 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘

第105号表	ポリエチレン管:	撤去工	10m	当り単位	西表	夜間		種	別: 🦸 状:	⊅ 25mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有:	摘	要
		夜間									
配管工			人								
		夜間									
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			m	10							
単 位 当 り			m	1							

第106号表		分水栓建	込工	1箇所当	り単価	表。夜	間		種類形物	引:	2管呼び径φ50 に管呼び径鋳鉄管φ	5 100
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜	可問								
配管工				人								
			夜	で間								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第107号表		分水栓建	达工	1箇所当	り単価	表	間		種另 形 北 備 考	川: 配 犬: 本	管呼び径φ50 管呼び径ビニル管で	b 100
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			ゼ	支間								
配管工				人								
			苍	支間								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第108号表		分水栓建	越工 1	. 箇所当	的単価	表。夜	支間		種5 形4 借	引: 配 伏: 本	管呼び径 φ 25 管呼び径ビニル管 ¢	50
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑 #	摘	要
配管工			夜間	人								
普通作業員			夜間	人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第109号表		鉄蓋	設置 1個	当り	単価表	夜間			種別: F 形状: 類 備考:	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上し	<i>'</i> \$\\
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
普通作業員			夜間	人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単位当り				個	1						

第110号表	レシ゛	ンコンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	1個当	り単位	話表 夜間	種別: 形状: 備考:	1号 調整リング H=50n	nm
名	称	規	格	単位	数量	単	価 金	額雑	摘	要
			夜間							
 普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
合 計				個	1					
単位当り				個	1					

第111号表	レシ゛ン	ソコンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	1個当	り単位	・表 夜間	種別: 形状: 備考:	1号 上部壁 H=150m	nm
名	市	規	格	単位	数量	単	価 金		摘	要
			夜間							
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
合 計				個	1					
単位当り				個	1					

第112号表	レジ	ンコンクリート製ボ	`ックス設置(F	円形)	11	固当	り単値	西表	夜間	種 形 借	別: 1 状: 考:	号 中部壁 H=200mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	有 雜	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単位当り				個		1							

第113号表	レシ゛	ソコンクリート製ボ	ックス設置(F	円形)	11	固当	り単値	西表	夜間	種 形 借	別: 1 状: 考:	号 底版 H=40mm	
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE				-									
合 計				個		1							
				,, ,									
単位 当り				個		1							
				II—		-							

第115号表		硬質塩化ビニ	小管撤去工	. 10	m当りi	単価表	夜間]	種5 形3	引: ¢ 伏:	5 100mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第116号表	硬質	塩化ビニル管セ	刃断工(撤	去時)	1 🗆	当り単	色価表	夜間	種! 形:	別: 《 状: 考:	b 100	
名	称	規	格	単位	数	上 単	価	金	額	有. 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
単 位 当 り				П	1							

第117号表	機械投入埋戻	工(ハ゛ックホウ)) 1(00m3当り	単価を	表を	間	種5 形3 借=	別: 状: 考:	発生士	二 (土砂)
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	2	摘	要
		夜間									
土木一般世話役			人								
		夜間									
普通作業員			人								
		夜間								第156号表	
バックホウ運転		_	時間							99100 /J 3X	
		夜間									
タンパ締固め			m3	100							
諸雑費			式	1							
合 計			m3	100							
単位当り			m3	1							

第118号表	鋳鉄管吊込み	据付工(機械	E) a	10n	n当!	単価	i表 r	友間	形	別: 『 状: 考:	乎び径φ300mm	
名称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
		夜間										
配管工			人									
,,=,.		夜間										
普通作業員			人									
日旭日 水兵		夜間	7.									
トラック(クレーン装置付)運転			時間								第163号表	
1/// (/ * *			1 IH1									
諸雑費			式	,								
阳林县			10									
 合 : 計			100	1.6	,							
			m	10)							
兴												
単位当り			m		L							

第119号表	鋳统	鉄管切断·清	靖切り加工	工 1	. 箇所	当点) 単価	表	支間	形	別: 。 狀: 諸:	φ300mm NS形/2コ	二程(専用工具使用)
名	T	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間										
特殊作業員			Line	人									
			夜間										
普通作業員				人									
タッピンねじ式専用工具損料				日									
溝切り・切断刃損耗費				枚	(0.048							
24 4 1/. 111				0/									
諸雑費				%									
合 計				箇所		i							
्रिं है।				直別		L							
 単 位 当 り				箇所		Ì							
				1月171		L.							

第120号表		鋳鉄管溝切	り加工工	1箇	所当り	単価表	夜間		形	別: (狀: 考:	⇒300mm NS形/専	用工具使用
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	発	摘	要
			夜間									
特殊作業員				人								
			夜間									
普通作業員				人								
タッピンねじ式専用工具損	料			日								
溝切り・切断刃損耗費				枚	0.034	Į						
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第121号表		鋳鉄管	切断工 1	口当	り単価表	長 夜	間		種形	別: ¢ :状:	5 300mm (エンシ゛ンカッター)
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雅	摘	要
特殊作業員			夜間	人								
普通作業員			夜間	人								
エンジ゛ンカッター損料				日								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							

第122号表		NS継手	手接合工	1口当	iり単価	表。夜	反 間		種形	別: 昇: 状:	異形管 φ300mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	24	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							
						1						

第123号表	NS継手挿口加	1工工 1口	当り単位	五表	夜間	種形	別: φ 状:	300 タッピンねじ式	
名称		単位	数量	単	価		<u>有:</u> 雑	摘	要
		夜間							
配管工		人							
		夜間							
普通作業員		人							
諸雑費		%							
合 計			1						
単位当り		П	1						

第124号表		継手コ	1. 1箇所	当り	単価表	夜間			種 形 備	別: 3 狀: 考:	00mm N S形特殊害	押輪
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第125号表		メカニカル継手工	(普通圧形	:)	1口音	当り.	単価表	長 夜	間	形	別: 3 状: I 考:	800mm (4/8) K形	特殊継手(普通圧形)
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	#	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口		1							
単位当り				口		1							

第126号表		フランシ゛糸	迷手工 1	口当	り単価表	表 夜間	引		種形	別: 7. 状: 考:	.5K 300mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間	人								
普通作業員			IXIN.	人								
諸雑費				%								
合 計					1							
単位当り				П	1							

第127号表	ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m当り単	色価表	夜間		形	別:3 状: 考:	800㎜ 固定バンバ	
名称	規 格	単位	数量	単	価	金	額	" 雜	摘	要
	夜間									
配管工		人								
	夜間									
普通作業員		人								
ポ リエチレンスリーフ`	φ 300	m	128. 333							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667							
諸雑費		式	1							
合 計		m	100							
単位当り		m	1							

第128号表	埋設標識	ジートエ 1	00m à	当り単価	表	夏間		形	別: 杉 状: 考:	才工共	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有: 雑	摘	要
普通作業員		夜間	人								
埋設標識シート(アルミ入り)	rfi150		m	102							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第129号表		分水栓建	达工	1箇所当	り単価	表	間		種別形物	別: 配 犬: 本 考:	l管呼び径φ50 管呼び径鋳鉄管α	∌ 300
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
			苍	支間								
配管工				人								
			苍	支間								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第130号表		小口径鋼	管継手工	2口	当り単	価表	夜間		種形備	別: ネ	aじ込み接合 φ50m	m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			夜間	人								
日山日土			夜間	人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
<u></u> 습 計				口	2							
単位当り				П	1							
					•							

第131号表		ホ [°] リエチレン管	管撤去工	10m	当り草	単価:	表	夜間		種 形 借	 別: o 	5 50mm		
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要	
			夜間											
配管工				人										
			夜間											
普通作業員				人										
諸雑費				式	1									
合 計				m	10									
単位 当り				m	1									

第132号表		メカニカル継手工	(普通圧形	:)	1口音	当り.	単価表	長 夜	間	形	別: 1 状: I 考:	100mm(2/4) K形	特殊継手 (普通圧形)
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	#	摘	要
			夜間										
配管工				人									
			夜間										
普通作業員				人									
=.,,,,,,													
諸雑費				%									
合 計				口		1							
単位当り				口		1							
								_					

第133号表		離脱防止金	具取付工	1 🗆	当り単	価表	夜間		種形	別: 4	⊅ 100mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金		与:	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
A =1												
合 計				П	1							
単 位 当 り				口	1							
平位ョッ				П	1							

第134号表		離脱防止金	2具取付工	1 🗆	当り単	色価表	夜間		種形	 別: ¢ 状:	5 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有. 雑	摘	要
			夜間									
配管工				人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							

第135号表		保温材料	送手間	10m当	り単価詞	長 夜	間		種類形物	引: φ	50	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	2 ·	摘	要
			夜	間								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
				m	10							
					10							
単位当り				m	1							

第136号表		保温材為	於手間	10m当	り単価表	長 夜	間		種,	別: ¢ 状: 考:	b 25	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
			夜間	引								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
77.7												
合 計				m	10							
単位当り				m	1							
, ,												

第137号表		ポリエチレン管	撤去工	10m	当り単価	表	夜間		種形	別: ¢ 状: 考:	⊅ 25mm 摘	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	 雜	摘	要
			夜間									
配管工			-lappe	人								
			夜間									
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第138号表	保温カバー指	放去工 1	.0m <u>`</u>	当り単価	表で	友間		種類形	別: Φ	5 50mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	与: 雑	摘	要
		夜間									
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			m	10							
単位当り			m	1							

第139号表	保温カバー指	放去工 1	0m <u></u>	当り単価	表	友間		種! 形:	別: ゆ	5 25mm	
名称		格	単位	数量	単	価	金	額	与: 雑	摘	要
		夜間									
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			m	10							
単位当り			m	1							

第140号表		保温力	バー処分工	100	Om当り	単価表	Ž		種形	別: (∌ 50mm 摘	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
保温カバー処分費				m3	0. 071							
運搬費				口	0.33							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第141号表		保温力	バー処分工	100	Om当り	単価表	Ê		種形	別: (5 25mm 摘	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
保温カバー処分費				m3	0.044							
運搬費				旦	0.14							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第142号表	アスファルト殻運	極工	1m3当	り単価	表	支間		種 形 備	別: 状: 考:	DID区間で	頁 路面: 良好
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	夜間	m3	1						第164号表	
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1						第155号表	
合 計			m3	1							
単位当り			m3	1							

第146号表		不陸整	正工 10	0m2当	り単価表	き 夜間	引		種別 形場 備書	别: 伏: 袝 考:	甫足材無	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
			夜間	1								
普通作業員				人								
P. C. I. 7.142 (夜間	引							**** = 0 H +	
タンパ運転				目							第158号表	
/ / 建构			夜間	il i								
振動ローラ運転				目							第165号表	
1水野川一/1里料				Н								
=+v +u +u +u				-1>								
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単位当り				m2	1							

第147号表	舗装目地復	[旧工 1	100m <u>=</u>	当り単価	表	友間		形	別:「	74cm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 雑	摘	要
目地材	目地デープ 巾4cm		m	100							
リフレクションクラック防止材	ゴ、ム化アスファルト・高弾性		リットル								
特殊作業員		夜間	人								
普通作業員		MIN	人								
諸雑費			式	1							
승 計			m	100							
単位当り			m	1							

第148号表		区画線沟	容融式設置	登 10	00m当り	単価	表		形	引: 2 伏: # 考:	200m以上 実線・ゼ 制約あり 厚1.5mm 扌	ブラ 幅15cm 非水性舗装なし 夜間
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線工(市場単価)	容融式	実線 t゙ブラ 15cm		m	100							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第149号表		区画線	溶融式設置	置 1	00m当り	単価	表		形	別: 2 状: # 考:	200m以上 実線・セ 制約あり 厚1.5mm:	ブラ 幅30cm 排水性舗装なし 夜間
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線工(市場単価)	容融式	実線 ゼブラ 30cm		m	100							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第150号表	区画	線溶融式記	設置 1	00m当 ½	単価	表		形	別: 2 状: # 考:	00m以上 実線・1 訓約あり 厚1.5mm	ヹブラ 幅45cm 排水性舗装なし 夜間
名	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線工(市場単価)溶融式	実線 ゼブラ 45	CM	m	100							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第151号表		区画紡	內容融式 設	大置 10	00m当り	単価	表		形	別:2 :状:# :考:	00m以上 矢印・記号 制約あり 厚1.5mm 打	号・文字 幅15cm 非水性舗装なし 夜間
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線工(市場単価	i)溶融式	矢印·記号·文字:	15㎝換算	m	100							
승 計				m	100							
単位当り				m	1							

第152号表		ハ゛ックオ	ヴ運転 1時	間当	り単	価表	夜間	訂		種形備	別: 状: 考:		
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(特殊)			夜間	人									
軽油		一般用		リットル									
バックホウ損料 排出	出がス対策型	クローラ型	1次基準値	時間									
諸雑費				式		1							
合 計				時間									
単位当り				時間									
								_					

第153号表	発生土運搬	立工 10	m3当	り単価表	· 夜	間		種別: 形状: 備考:	土砂、DID区域P	ካ
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
ダンプトラック運転		夜間	日						第166号表	
/ V/ 1/// ÆTEA			Н							
諸雑費			式	1						
合 計			m3	10						
単位当り			m3	1						

第154号表	発生土運搬費	10m3当	り単価表	き 夜間		種別: 形状: 備考:	As塊 DID区均	或内
名 称	規格	単位	数量	単	価金	額雑	摘	要
# 0 / つ。 1 ~ # 7日本一		夜間					第167号表	
ダンプトラック運転		日						
諸雑費		式	1					
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

第155号表		産業廃	棄物の処	分費	1m3当	り単価	表		種5 形3 借=	引: アン 伏: 中『	スファルト塊 間処理場へ搬入	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 維	摘	要
処分費(アスファルト塊)				m3	1							
合 計				m3	1							
単位当り				m3	1							

第156号表	ハ	ックホウ運転	1時間当	り単価表	表 夜間]	種別: 形状: 備考:		
名	弥 規	格	単位	数量	単	価 📗 金	額	É 摘	要
運転手(特殊)			夜間人						
軽油	一般用		リットル						
バックホウ損料 排出ガス対	策型 クローラ型	1次基準	値 時間						
諸雑費			式	1					
合 計			時間						
単位当り			時間						

種別: 形状: 備考: 類 雑 摘 要

第162号表		トラック (クレーン装	置付)運転	1時	計間当	り単価表	長 夜間	目	種形]別: 状: 考:		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雜	摘	要
			夜間									
運転手(特殊)				人								
軽油		一般用		リットル								
トラック損料		クレーン装置付		時間								
諸雑費				式	1							
合 計				時間								
単位当り				時間								

第163号表		トラック (クレーン装	置付)運転	1時	計間当	り単価表	長 夜間	目	種形]別: 状: 考:		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雜	摘	要
			夜間									
運転手(特殊)				人								
軽油		一般用		リットル								
トラック損料		クレーン装置付		時間								
諸雑費				式	1							
合 計				時間								
単位当り				時間								

第164号表		発生土運	搬費	100m3当	り単価	表。夜	 で間		種5 形3 借3	引: 伏: 考:	As塊 DID区域	内
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
ダンプトラック運転			夜	文間 日							第168号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							
T 4 /				mo	1							

第165号表	振動四	運転	1日当り	単価表	夜間	引		種別 形状 <u>備</u> 考	IJ: ::		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	难	摘	要
運転手(特殊)		夜間	人								
軽油	一般用		リットル								
振動ローラ賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型		供用日								
諸雑費			式	1							
合 計			日								
単位当り			日								

名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	考: 雜	摘	要
		夜間							
軍転手(一般)		人							
軽油	一般用	リットル	,						
「`ンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル	供用日							
外付損耗費	<i>す</i> ゛ンフ゜トラック	供用日							
諸雑費		式	1						
슴 計		日							
単 位 当 り		日							
. 1000									

第167号表 タンプトラック運転 1日当り単価表 夜間 ^{種別:} 形状: 備考:									
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額雑	摘	要	
運転手(一般)		夜間 人							
軽油	一般用	リットル							
ダンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル	供用日							
タイヤ損耗費	タ゛ンプ゜トラック	供用日							
諸雑費		式	1						
습 計		日							
単位当り		目							

第168号表 タ゛ンフ゜トラック運転 1日当り単価表 夜間 ^{種別:} 形状: 備考:									
名 称	規	格単位	数量	単	価 金	額雑	摘	要	
運転手(一般)		夜間人							
軽油	一般用	リットル							
ダンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル	供用目							
タイヤ損耗費	タ゛ンフ゜トラック	供用日							
諸雑費		式	1						
合 計		日							
単 位 当 り		日							

共通仮設費(積上)

共通仮設費(積上)					Т	
		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	TRIBER (1 D (- 1-2)				45.000 (1	
	現場発生品(スクラップ)		1.845	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	34,379,352円/式	
	(m c) with finite			-15-		
	処分費等		1	式	363,148円/式	
					I	