

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 55 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 平町 地内

工 事 名 平町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 3月 8日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算
----------------	---------	----------------	----------------	----------------

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

平町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ 250 L= 7.73 m	φ 250 1 箇所	8 件
ダクタイル G X形 φ 200 L= 14.28 m	φ 200 1 箇所	舗装復旧工
ダクタイル K形 φ 200 L= 1.41 m	φ 100 1 箇所	A= 802 m ²
ダクタイル G X形 φ 100 L= 132.73 m	単口消火栓設置工	区画線復旧工
	φ 200×φ 75 1 箇所	1 式
	空気弁設置工	
	φ 25 1 箇所	
	不断水取出工	
	φ 100×φ 100 1 箇所	
	特殊不断水取出工	
	φ 200×φ 200 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ 200 1 箇所	
	φ 100 2 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第20号明細表

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	單位	數 量	單 價	金 額	摘 要
-----	-----	-----	-----------	----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 250配水管布設工事								
	φ 250材料費			式	1			第1号明細表
	φ 250土工			式	1			第2号明細表
	φ 250管工			式	1			第3号明細表
φ 200配水管布設工事								
	φ 200材料費			式	1			第4号明細表
	φ 200土工			式	1			第5号明細表
	φ 200管工			式	1			第6号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100材料費			式	1			第7号明細表
	φ 100土工			式	1			第8号明細表
	φ 100管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 50配水管布設工事								
	φ 50材料費			式	1			第10号明細表
	φ 50土工			式	1			第11号明細表
	φ 50管工			式	1			第12号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第13号明細表
	給水切替土工			式	1			第14号明細表
	給水切替管工			式	1			第15号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第16号明細表
	消火栓管工			式	1			第17号明細表
舗装復旧工								

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	舗装復旧工			式	1			第18号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 250×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 250	個	1			
接合材料 GX形	φ 250	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	2			
GX形ソフツシル仕切弁(両受)	φ 250(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			

第1号明細表の2

φ250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	7.7			
合 計		式	1			

第2号明細表							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	15				
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第2号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好	m3	0.3			第3号表	
機械掘削工（ハックホ）			m3	5			第4号表	
機械投入埋戻工（ハックホ）		再生クッション用砂	m3	2			第5号表	
機械投入埋戻工（ハックホ）		再生クラッシュラン（RC-40）	m3	1			第6号表	
土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） DID有り 4.5km以下	m3	5				
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第8号表	
表層（車道・路肩部）瀝青材無し		1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	5				
合 計			式	1				

第3号明細表の1 φ250管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	7.43			第10号表
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	1			第11号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	4			第12号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	2			第13号表
鋳鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	1			第14号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 250mm たて型	基	1			第15号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第19号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.3			
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	7.7			第21号表

第3号明細表の2

φ250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	7.7			第22号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割丁字管	φ 200 × φ 200	組	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ粉体	φ 200 × 5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200 × φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ロングベント GX形	φ 200	個	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライネ GX形	φ 200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	1			
GX形ワトシール仕切弁(両受)	φ 200 (10K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジンコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	2			

第4号明細表の2

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
特殊押輪(高压形)	φ 200	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	3			
メカボルト	M20×90	本	18			
特殊割押輪(長ボルト・タプルナット)	φ 200	組	2			
表示テープ		m	15.7			

第4号明細表の3

φ200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表

φ200土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	41			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	14			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.7			第3号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	12			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	6			第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第6号表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 4.5km以下	m3	12			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	14			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	14			
合 計		式	1			

第6号明細表の1							種別：
φ200管工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
不断水連絡工		特殊割丁字管 φ 200×200	箇所	1			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a		呼び径 φ 200mm	m	15.07			第23号表
G X形継手接合工		直管 φ 200mm	口	3			第24号表
G X形継手接合工		異形管 φ 200mm	口	3			第25号表
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	2			第26号表
鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)	口	1			第27号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 200mm たて型	基	1			第28号表
簡易仕切弁設置工		CIP耗管 φ 200	式	1			
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リンク [※] H=50mm	個	2			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 上部壁 H=150mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 中部壁 H=100mm	個	1			第30号表

第6号明細表の2

φ200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第19号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	2			第32号表
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	2			第33号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第34号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	2			第35号表
铸铁管継手取外し工	K形 200mm	口	2			第36号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	15.7			第37号表
埋設標識シート工	材工共	m	15.7			第22号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	32			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			

第7号明細表の2

φ100材料費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 100	組	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 100	個	8			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
割T字管(ソトシールハブ・鋳鉄管用)	φ 100×φ 100	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			

第7号明細表の3

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S (1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結フレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
仕切弁鉄蓋 (レジン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング (仕切弁/ハルプ用・レジン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			

第7号明細表の4

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	4			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	2			
ゴム輪 K形	φ 100	個	7			
メカボルト	M20×90	本	28			
表示テープ		m	132.73			
合 計		式	1			

第8号明細表							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	273				
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	82			第2号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好	m3	4			第3号表	
機械掘削工（ハックホ）			m3	58			第4号表	
機械投入埋戻工（ハックホ）		再生クッション用砂	m3	29			第5号表	
機械投入埋戻工（ハックホ）		再生クラッシュラン（RC-40）	m3	15			第6号表	
土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） DID有り 4.5km以下	m3	58				
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	82			第8号表	
表層（車道・路肩部）瀝青材無し		1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	82				
試掘工		舗装道	箇所	1			第38号表	
合 計			式	1				

第9号明細表の1

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	131.87			第39号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100×φ 100	式	1			
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第41号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第42号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	32			第43号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	9			第44号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	6			第45号表
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	5			第46号表
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第47号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 100	式	2			

第9号明細表の2

φ100管工 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第48号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第19号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第53号表

第9号明細表の3

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第54号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	9			第55号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第56号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 100mm	口	3			第57号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	132.7			第58号表
埋設標識シート工	材工共	m	132.7			第22号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	40A	m.	0.5			
PD形 直管	50A	m.	11.4			
PD形 エルボ	50A	個	4			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
PD形 ソケット	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	4			
異種管継手 SKX	D40×P40	個	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			

第10号明細表の2

φ50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング（仕切弁/バルブ用・レジコン）	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ（座金含む）	組	2			
鑄鉄管用サドル分水栓（コア含む）	φ 100× φ 50	個	2			
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	2			
合 計		式	1			

第11号明細表							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	23				
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第2号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好	m3	0.2			第3号表	
機械掘削工(バックホ)			m3	3			第4号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂	m3	1			第5号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第6号表	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 4.5km以下	m3	3				
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第8号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5				
合 計			式	1				

第12号明細表の1

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.6			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第59号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	箇所	1			第60号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	7			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	箇所	1			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	15			第63号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	19			第65号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第66号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	2			第67号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第68号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第16号表

第12号明細表の2

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第19号表
SKX継手工	40mm	箇所	1			第69号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第70号表
合 計		式	1			

第13号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	7			第71号表
給水切替材 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	1			第72号表
合 計		式	1			

第14号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	7			第73号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第74号表
合 計		式	1			

第15号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	7			第75号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	1			第76号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 200	組	1			
単口消火栓 (ケレップ 式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング (単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S (1/2)	個	1			

第16号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第17号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第41号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	1			第25号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第77号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第54号表
合 計		式	1			

第18号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	17.2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	802			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	38			第3号表
不陸整正		m2	105			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	697			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	802			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	17.2			第82号表
区画線溶融式設置	200m未満	式	1			第83号表
合 計		式	1			

第19号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第20号明細表

スクラップ評価額 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.15			
合 計			1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表		アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		DID区間有 路面：良好		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費		As塊 DID区域内		m3	1					第85号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1					第86号表	
合 計				m3	1						
単 位 当 り				m3	1						

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
再生クッション用砂		小型割増		m3	126					
バックホ運転				時間						第87号表
クワ締固め				m3	100					
諸雑費				式	1					
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

第6号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126					
バックホ運転				時間					第87号表	
タンパ 締固め				m3	100					
諸雑費				式	1					
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ 250mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第16号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ 200mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 200mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 200mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 200mm K形 特殊継手(高圧形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

鋳鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 200mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第38号表										種別： 舗装道 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	5							
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.6							
機械掘削工(バックホ)				m3	0.6					第4号表		
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.2					第5号表		
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	1					第6号表		
土砂運搬工		土砂		m3	1.2					第92号表		
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材		m2	1							
舗装版破碎積込(小規模土工)				m2	1							
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第39号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別： φ13～25mm ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 調整リング H=50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 100mm 固定バンド
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別： 管切断 φ 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第67号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 100 \times \phi 20$ L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	$\phi 100 \times \phi 20$	個	1				
B型 60° ベント	$\phi 20$	個	1				
B型 ユニオンソケット	$\phi 20$	個	1				
甲型止水栓	$\phi 20$	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	$\phi 20$	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 100 \times \phi 20$ L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	$\phi 100 \times \phi 20$	個	1				
B型 60° ベント	$\phi 20$	個	1				
B型 ユニオンソケット	$\phi 20$	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	$\phi 20$	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	$\phi 20$	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表							種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：							
第73号表	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	4								
	舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8							第2号表	
	アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.04							第3号表	
	機械掘削工	(バックホ)			m3	0.4							第4号表	
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 4.5km以下		m3	0.4								
	機械投入埋戻工	(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08							第6号表	
	機械投入埋戻工	(バックホ)	再生クッション用砂		m3	0.22							第5号表	
	下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	0.8							第8号表	
	表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8								
	合	計			箇所	1								
	単	位	当	り	箇所	1								

第74号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 4.5km以下	m3	0.4				
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第5号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第95号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
合 計		箇所	1				

第74号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第96号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第97号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第98号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第99号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第100号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第96号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第101号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第98号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第99号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第100号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
形状： フランジ 継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第90号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

区画線溶融式設置 1式当り 単価表

種別： 200m未満
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(市場単価)溶融式	200m未満	式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第84号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第85号表		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		As塊 DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転				日						第102号表
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					

第86号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
形状： 中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第87号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第89号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第90号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第92号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第103号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転				日								第104号表	
諸雑費				式	1								
合	計			m3	10								
単	位	当	り	m3	1								

第104号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.15	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	5,480,566円/式	
	処分費等		1	式	102,272円/式	