

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 水沢町 地内

工 事 名 水沢町配水支管移設工事

工 期 契約の日から 平成 31年 6月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局



# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ控除	式	1			第13号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
仮設工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙｸﾞ粉体	φ100×4000	本	58			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ GX形	φ100	個	4			

第1号明細表の2

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GF <sup>ハ</sup> ッキン 1号	φ 100	枚	3			
フランジ <sup>ボ</sup> ルト	M16×70	本	12			
接合材料 GX形	φ 100	組	24			
ダクタイル <sup>カ</sup> 鉄管G-Link GX形	φ 100	個	22			
ダクタイル <sup>カ</sup> 鉄管ライ <sup>ケ</sup> GX形	φ 100	個	23			
表示 <sup>テ</sup> ーブ		m	233.8			
合フランジ <sup>コ</sup> ア付	φ 100× φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	2.2			
PD形 エルボ <sup>ホ</sup>	50A	個	4			
PD形 ニッ <sup>プ</sup> ル	50A	個	1			
GX形ソフト <sup>ソ</sup> ール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	3			
GX形ソフト <sup>ソ</sup> ール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			



第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	540			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	162			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	162			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	210			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	16			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	210			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	50			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	110			第8号表
上層路盤工	仕上り厚 18cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	150			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 19cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	145			第10号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第11号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第13号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	58			第14号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	24			第15号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	22			第16号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	233.8			第17号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	4			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	7			第19号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	9			第20号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第21号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	4			第22号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	7			第23号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第27号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	231.5			第28号表
埋設標識シート工	材工共	m	235.1			第29号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	16			第30号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	30			第31号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	211			第32号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第33号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第34号表
撤去管運搬工		回	2			第35号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管継手取外し工	K形 100mm	口	3			第36号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第4号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第38号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第15号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第39号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第44号表
合 計		式	1			



第6号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第45号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第46号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第47号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第48号表
合 計		式	1			

第7号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	砂利道 L=X:2m	箇所	1			第49号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道A(仮復旧5cm) L=Z:6m	箇所	1			第50号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	砂利道 L=X:2m	箇所	1			第51号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	県道A(仮復旧5cm) L=Z:6m	箇所	1			第52号表
合 計		式	1			

第8号明細表

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第53号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第54号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第55号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第56号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管メカナル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	3			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
メカボルト	M20×90	本	4			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	20			
合フランジ	φ 75×φ 75	個	2			
合フランジ	φ 100×φ 50	個	1			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	22.4			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	1			

第9号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング エルボ	80A	個	10			
ライニング ソケット	80A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	6			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	6			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	3			
ライニング ニップル(仮設)	50A	個	3			
ホリエチレン管	φ 50	m	1.2			
仮設配管材料(ホリエチレン管)	φ 50	m	129.4			
B型 エルボ	φ 50	個	2			
B型 オネジ	φ 50	個	3			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7.5K)	個	2			
ゲートバルブ	50A	個	1			

第9号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゲートバルブ	80A	個	3			
割T字管(鋳鉄管用)	φ100×φ75	個	1			
割T字管(塩ビ管用)	φ100×φ75	個	1			
バルブ鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	5			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	5			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	1			第57号表
N継手	80A	組	1			

第9号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー 表皮付	φ 50	m	91.5			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
補強割金具(A・K形)	φ 100	組	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	5			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	120			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	33			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	33			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	15			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m <sup>3</sup>	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	18			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m <sup>3</sup>	3			第58号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	6			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	3			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	14			第59号表
上層路盤工	仕上り厚 18cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m <sup>2</sup>	11			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 19cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	11			第10号表



第10号明細表の2

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

第11号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ75	式	1			
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.8			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第38号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第13号表
仮設鋼管据付工(人力)	φ80mm	m	22.4			第60号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	箇所	9			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	箇所	20			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	11			第20号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	32			第63号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	2			第64号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	5			第65号表

第11号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ50	箇所	5			第66号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第27号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	1			第67号表
保温材巻手間	φ20	m	2			第68号表
メカニカル継手工(普通圧形)	75mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	2			第69号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	4			第70号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	130.6			第71号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	1			第72号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	129.4			第73号表

第11号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	91.5			第74号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	91.5			第75号表
継手工	100mm 補強割金具	口	1			第76号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第77号表
分水撤去工		箇所	5			第78号表
合 計		式	1			

第12号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第13号明細表

### スクラップ控除 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	4.13			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間				第79号表	
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

## 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： 土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第80号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				





第6号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第83号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第83号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第83号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 18cm 2層(幅1.8m未満)  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	22.86				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 19cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	24.13				
クワ運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第13号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第14号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

## ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第22号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## 铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第30号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## 铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第35号表

## 撤去管運搬工 1回当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第36号表

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第39号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第47号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：砂利道 L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(バックホ)		m3	0.44				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.44				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.22				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧5cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.24				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.26				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.26				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.41				第87号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.43				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：砂利道 L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
機械掘削工(バックホ)		m3	0.44				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.44				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.22				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第89号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧5cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.24				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.26				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.26				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.41				第87号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.43				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第89号表
合 計		箇所	1				

第52号表の2

### 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧5cm) L=Z:6m  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第53号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第90号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第91号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第92号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第93号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第54号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第90号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第91号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第92号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第93号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第90号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第95号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第92号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第93号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第90号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第95号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第92号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第93号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第83号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第59号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第60号表

## 仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第62号表

### 小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第69号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第70号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第96号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第97号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第98号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第76号表

## 継手工 1口当り単価表

種別：100mm 補強割金具  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第78号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					







第83号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第85号表

## タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第86号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第87号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 粒調碎石(M-30)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第83号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
刃パ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第90号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

## ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第96号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第99号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第100号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		4.13	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	5,178,264円/式	
	処分費等		1	式	69,125円/式	