

# 工 事 設 計 書

平成 30 年度

資整 第 60 号

工 費 ¥

施 工 地 名 小古曾東三丁目ほか2町 地内

工 事 名 取水井耐震化工事

工 期 契約の日から 平成 31年 3月 8日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

取水井耐震化工事

概要1	概要2	
可とう管設置工	仕切弁設置工	
φ 300                    1       箇所	φ 300                    1       箇所	
φ 250                    2       箇所	φ 200                    2       箇所	
φ 200                    4       箇所	φ 100                    1       箇所	
管布設工	単口消火栓設置工	
φ 300DCIP・NS形                    L= 23.2    m	1       箇所	
φ 300DCIP・K形                    L= 4.7     m		
φ 250DCIP・K形                    L= 2.1     m		
φ 200DCIP・NS形                    L= 8.4     m		
φ 200DCIP・K形                    L= 2.8     m		
φ 100DCIP・K形                    L= 16.3    m		

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
		スクラップ 評価額		式	1			第15号明細表

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300取水管耐震化工事				式				
	φ300材料費			式	1			第1号明細表
	φ300管工			式	1			第2号明細表
	φ300土工			式	1			第3号明細表
φ250取水管耐震化工事								
	φ250材料費			式	1			第4号明細表
	φ250管工			式	1			第5号明細表
	φ250土工			式	1			第6号明細表
φ200取水管耐震化工事								
	φ200材料費			式	1			第7号明細表
	φ200管工			式	1			第8号明細表
	φ200土工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100取水管耐震化工事								
	φ100材料費			式	1			第10号明細表
	φ100管工			式	1			第11号明細表
	φ100土工			式	1			第12号明細表
消火栓設置工事				式	1			
	消火栓材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓設置工			式	1			第14号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 300×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管排水T字管 K形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	2			
特殊押輪(高圧形)	φ 300	個	8			
メホルト	M20×100	本	64			
コム輪 K形	φ 300	個	8			
伸縮可撓管	K形 φ 300 (7.5K) 偏心量200mm (U×S)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(異形管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			

第1号明細表の2

### φ 300材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ラ付 NS形	φ 300	個	4			
NS形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	27.8			
合 計		式	1			



第2号明細表の1

## φ 300管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管継手取外し工	K形 300mm	口	3			第1号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	25.7			第2号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	27.8			第3号表
埋設標識シート工	材工共	m	27.8			第4号表
伸縮可とう管設置(鋳鉄製)	300mm U×S	基	1			第5号表
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	8			第6号表
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	2			第7号表
ラッキング設置・撤去工		箇所	1			第8号表
NS継手接合工	直管 φ 300mm	口	4			第9号表
NS継手接合工	異形管 φ 300mm	口	9			第10号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第11号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 300mm NS形/専用工具使用	箇所	1			第12号表

第2号明細表の2

## φ 300管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型	基	1			第13号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第14号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 C 40~0 割増あり	m2	0.3			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第19号表
合 計		式	1			

第3号明細表

φ 300土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(小型ハックル)		m3	29.4			第20号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	発生土(土砂)	m3	17.9			第21号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	埋戻し用砂	m3	9.4			第22号表
土砂運搬工	土砂	m3	11.5			第23号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	5			第24号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	5			第25号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
フェンス撤去		m	4			第26号表
フェンス(材料費)	H=1800 忍び返し付	m	4			
フェンス設置工	基礎ブロック設置も含む	m	4			
合 計		式	1			

第4号明細表

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓管	K形 φ 250(10K) (F×S) 偏心量200mm	個	2			
フランジパッキン	φ 250	枚	2			
異種管継手φ 250 (鋼管用)	カ型トレスサ-V・C・離脱防止金具込	個	2			
フランジボルト	M22×80	本	24			
表示テープ		m	2.1			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 250管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう管設置（鋳鉄製）	250mm F×S	基	2			第27号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 250mm	口	2			第28号表
異種管継手工	250mm	箇所	2			第29号表
離脱防止金具取付工	φ 250mm	口	2			第30号表
フランジ継手工	10K 250mm	口	2			第31号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	2.1			第32号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.1			第4号表
合 計		式	1			

第6号明細表

φ 250土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(小型ハックル)		m3	1.6			第20号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	発生土(土砂)	m3	0.9			第21号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	埋戻し用砂	m3	0.5			第22号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7			第23号表
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 人力施工 夜間無	m3	0.33			第33号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.33			第34号表
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下 C 40~0 割増あり	m2	3.3			
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 18-8-40(高炉)養生無し 小運搬有	m3	0.33			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓管	NS形 φ 200 (10K) 偏心量200mm (F×S)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 200×5000	本	2			
表示テープ		m	8.4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ 200	個	2			
NS形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	2			
伸縮可撓管	K形 φ 200 (7.5K) 偏心量200mm (S×S)	個	2			

第7号明細表の2

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 φ 200 (SUS管用)	メガ型トレッサ-V・C・離脱防止金具込	個	4			
フランジボルト	M20×85	本	32			
表示テープ		m	2.7			
合 計		式	1			



第8号明細表の1

φ 200管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう管設置 (鋳鉄製)	200mm F × S	基	2			第37号表
鋳鉄管吊込み据付工 (機械)a	呼び径 φ 200mm	m	5.8			第38号表
ホリチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	8.4			第39号表
埋設標識シート工	材工共	m	7.2			第4号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	2			第40号表
N S継手接合工	直管 φ 200mm	口	2			第41号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ 200mm	口	4			第42号表
N S継手接合工	異形管(継ぎ輪) φ 200mm	口	4			第43号表
フランジ継手工	10K 200mm	口	2			第44号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 200mm N S形/2工程 (専用工具使用)	箇所	4			第45号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 C 40~0 割増あり	m2	0.6			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 200mm たて型	基	2			第46号表

第8号明細表の2

φ 200管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第19号表
ステンレス鋼管切断工	切断+開先加工 φ200mm(6.5mm)	口	4			第47号表
伸縮可とう管設置(鋳鉄製)	200mm S×S	基	2			第48号表
異種管継手工	200mm	箇所	4			第49号表
離脱防止金具取付工	φ200mm	口	4			第50号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	2.7			第39号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.7			第4号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 200土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5.5			
舗装版取り壊し積込工	小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.9			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.09			第53号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm クラッシュラン C-40	m2	1.9			第54号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	9.5			第20号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m3	5.1			第21号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	埋戻し用砂	m3	3.1			第22号表
土砂運搬工	土砂	m3	5.1			第23号表
構造物取壊し工	無筋構造物 時間制約無 人力施工 夜間無	m3	0.25			第33号表
コンクリート 小型構造物	打設地上高2m以下 18-8-40(高炉)養生無し 小運搬有	m3	0.25			
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.25			第34号表
基礎碎石	12.5cm超17.5cm以下 C 40~0 割増あり	m2	2.5			

第9号明細表の2

φ 200土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.08m3排ガス1次	m2	6.1			第52号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.3			第53号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm クラッシュラン C-40	m2	6.1			第54号表
不陸整正		m2	1.9			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13)	m2	8			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	4			第57号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 100×4000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 100(RF7.5K)	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ 100	個	4			
メカボルト	M20×90	本	36			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	5			
ゴム輪 K形	φ 100	個	9			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レンコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

第10号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルトナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
表示テープ		m	16.2			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	16			第58号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	16.2			第59号表
埋設標識シート工	材工共	m	16.2			第4号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高压形)	口	4			第60号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	5			第61号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第62号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	2			第63号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 C 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.3			
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第64号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第65号表

第11号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第19号表
合 計		式	1			



第12号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(小型ハックル)		m3	10.8			第20号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	発生土(土砂)	m3	7.1			第21号表
機械投入埋戻工(小型ハックル)	埋戻し用砂	m3	3.5			第22号表
土砂運搬工	土砂	m3	3.7			第23号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

## 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×300(RF7.5K)	個	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第13号明細表の2

### 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

## 消火栓設置工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.5			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	1			第69号表
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第70号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第75号表
合 計		式	1			

第15号明細表

### スクラップ 評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.611			
合 計		式	1			

第1号表

## 铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	140				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	183.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第4号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第5号表

## 伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別：300mm U×S

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第6号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

### ラッキング設置・撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第9号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

### 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第12号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第14号表

### 継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第77号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第21号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		日					第77号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第22号表

## 機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別：埋戻し用砂  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
埋戻し用砂	小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第77号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第23号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第79号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第24号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転	排出ガス対策型1次	時間					第80号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

## フェンス撤去 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		日					第81号表
諸雑費		%					
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

## 伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別：250mm F×S

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第28号表

## 铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第29号表

## 異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ250	m	144				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ250	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

### 構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無  
形状： 人力施工 夜間無  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋 人力施工(コンクリートブレーカ)	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第82号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊 (無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第83号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第37号表

伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別：200mm F×S

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第38号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第39号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ200	m	144				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：10K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

### 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm NS形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				





第48号表

伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別：200mm S×S  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第49号表

## 異種管継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		日					第84号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第53号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第85号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第86号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：クッション C-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クッション	C-40 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第57号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第58号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	150				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	225				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別: 1号 上部壁 H=150mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第76号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第77号表

## 小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第79号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第88号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第80号表

## 小型バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：排出ガス対策型1次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第81号表

## バックホウ運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)	クレーン機能付2.9 t 吊 クローラ型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第82号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

Co塊（無筋）DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

## 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）

形状：中間処理場へ搬入

備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合計		m3	1				
単位当り		m3	1				



第84号表

## 小型ハックル運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
小型ハックル損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第85号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：  
As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第87号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第88号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デ・アイゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第89号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・デイスセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.611	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 3,387,185円/式	
	処分費等		1	式	処分費 2,308円/式	