

工 事 設 計 書

平成 30 年度 資整 第 61 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 野田二丁目 地内

工 事 名 野田二丁目300耗配水本管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 平成 31年 5月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

野田二丁目300号配水本管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ300 L= 195.4 m	φ300 5 箇所	φ20～φ25 8 件
ダクタイル NS形 φ150 L= 2.7 m	φ150 7 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル GX形 φ150 L= 177.5 m	φ100 1 箇所	φ20 2 件
ダクタイル NS形 φ75 L= 8.8 m	φ75 4 箇所	舗装工
ダクタイル GX形 φ75 L= 7.5 m	φ50 2 箇所	表層工 780 m ²
PD鋼管 φ50 L= 16.1 m	φ50簡易仕切弁 4 箇所	
仮設管布設工	不断水取出工	
VA鋼管 φ100 L= 39.9 m	φ600×φ300 1 箇所	
ポリエチレン φ50 L= 23.6 m	φ100×φ100 1 箇所	
	φ50×φ50 3 箇所	
	単口消火栓設置工	
	φ75 2 箇所	
	空気弁設置工	
	φ25 5 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
		スクラップ [°] 評価額		式	1			第23号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300配水管布設工事								
	材料費		φ 300配水管	式	1			第1号明細表
	管工		φ 300配水管	式	1			第2号明細表
	土工		φ 300配水管	式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費		消火栓	式	1			第4号明細表
	管工		消火栓	式	1			第5号明細表
φ 150配水管布設工事								
	材料費		φ 150配水管	式	1			第6号明細表
	管工		φ 150配水管	式	1			第7号明細表
	土工		φ 150配水管	式	1			第8号明細表
φ 150給水切替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		φ 150給水	式	1			第9号明細表
	管工		φ 150給水	式	1			第10号明細表
	土工		φ 150給水	式	1			第11号明細表
φ 75・50配水管布設工事								
	材料費		φ 75・50配水管	式	1			第12号明細表
	管工		φ 75・50配水管	式	1			第13号明細表
	土工		φ 75・50配水管	式	1			第14号明細表
φ 75給水切替工事								
	材料費		φ 75給水	式	1			第15号明細表
	管工		φ 75給水	式	1			第16号明細表
	土工		φ 75給水	式	1			第17号明細表
仮設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		仮設	式	1			第18号明細表
	管工		仮設	式	1			第19号明細表
	土工		仮設	式	1			第20号明細表
舗装工事								
	舗装工			式	1			第21号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 300×6000	本	31			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タピンねじ式)	φ 300	個	28			
ダクタイル鋳鉄管ライゲ NS形	φ 300	個	13			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 NS形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 NS形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 300×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 300×φ 75 (GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形	φ 300	個	2			
NS形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 300 (10K)	基	4			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 300	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 600× φ 300	個	1			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 300 (7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	20			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	φ 75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
鋳鉄管用サ-ル分水栓(コア含む)	φ 300× φ 50	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手	φ 50 分止水栓用	個	1			
PD形 直管	50A	m.	6.7			
PD形 エルボ	50A	個	11			
PD形 ニップル	50A	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	2			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	4			
フランジパッキン	φ 50	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
表示テープ		m	195.4			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
仕切弁土留(バルブ用)	底板25-60SS(A-B)	個	2			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 600× φ 300	式	1			
割T字管GF加工費	φ 300	箇所	1			
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第1号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 300mm たて型	基	5			第2号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	193.6			第3号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定ハット	m	195.4			第4号表
埋設標識シート工	材工共	m	202.1			第5号表
NS継手接合工	直管 φ 300mm	口	30			第6号表
継手工	300mm NS形栓	口	1			第7号表
NS継手接合工	異形管 φ 300mm	口	41			第8号表
NS継手接合工	異形管 φ 300mm	口	4			第9号表
鑄鉄管継手取外し工	NS形 異形管 300mm	口	1			第10号表

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	17			第11号表
鑄鉄管溝切り加工工	φ 300mm N S形/専用工具使用	箇所	11			第12号表
N S継手挿口加工工	φ 300 ヲﾟﾝねじ式	口	28			第13号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 300	箇所	1			第14号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第15号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	6.7			第16号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	13			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	24			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	28			第19号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第20号表
フレンジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第21号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第22号表

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第23号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	4			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=60mm	個	2			第31号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第34号表

第2号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別： φ 300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第38号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	100			第40号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	鋳鉄(FC) φ 150mm エンジンカッター	口	20			第41号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第42号表
合 計		式	1			

第3号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ300配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	410			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	142			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	142			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	160			第46号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	7			第47号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	160			第48号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	62			第49号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	60			第50号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	142			第51号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：消火栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケップ式)	φ75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：消火栓
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第52号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第23号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第38号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別： φ 150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 150×φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 150	個	2			
NS形ワトシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビソねじ式)	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 150×5000	本	34			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	14			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75(GF7.5K)	個	3			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別： φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ150×φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ150	個	3			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	2			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ150(10K)	基	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	21			
接合材料 GX形	φ150	組	16			
ダクタイル鋳鉄管マンホール帽K形(特殊押輪付)	φ150	個	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	2			
ライニング プッシング	80A×32A	個	2			
合フランジ	φ75×φ75	個	2			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別： φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	3			
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
割T字管(鑄鉄管用)	φ100×φ100	個	1			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
合フランジ	φ100×φ100	個	1			
フランジパッキン	φ100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ライニングプラグ	100A	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ20	個	2			

第6号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別： φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	4			
表示テープ		m	180.2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			

第6号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別： φ 150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	177.7			第53号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	180.2			第54号表
埋設標識シート工	材工共	m	180.2			第5号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	12			第55号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第56号表
NS継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	1			第57号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ 150mm	口	6			第58号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	34			第59号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	16			第60号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	21			第61号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	1			第62号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	7			第63号表

第7号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別： φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1			第64号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第65号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	1			第66号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第52号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第22号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第23号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	2			第67号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	2			第68号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	2			第69号表
分水撤去工		箇所	2			第70号表
仮設ホリエイン管布設工	φ20mm	m	4			第71号表

第7号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別： φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4			第72号表
新旧連絡工	φ150～φ200 C 宣伝費控除	箇所	2			第73号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第30号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第35号表

第7号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第38号表
基礎碎石	17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ150配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	360			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	109			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	109			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	82			第46号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	5			第47号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	82			第48号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	41			第49号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	21			第50号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	109			第51号表
合 計		式	1			

第9号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：φ150給水
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	5			第75号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	1			第76号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第77号表
B型 60° ベント	φ20	個	1			
B型 エンソケット	φ20	個	1			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第10号明細表

管工 1式当り明細表

種別：φ150給水
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	5			第78号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	1			第79号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第80号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第136号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2			第138号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ75×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ75	個	2			
NS形ソトシール仕切弁(受挿)	φ75(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 NS形	φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビソねじ式)	φ75	個	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ75×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ75	個	2			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ75(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	4			
接合材料 GX形	φ75	組	2			
PD形 直管	50A	m.	9.4			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	50A	個	10			
PD形 ニップル	50A	個	3			
合フランジ コア付	φ75×φ50	個	4			
GFパッキン 1号	φ75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
異種管継手 CVS	φ50×φ50	個	4			
離脱防止金具A	φ50	個	4			
割T字管(簡易バルブ付・塩ビ管用)	φ50×φ50	個	3			
合フランジ	φ50×φ50	個	3			
フランジパッキン	φ50	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
ライニング プラケ	50A	個	3			

第12号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別： φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	4			
表示テープ		m	16.2			
仕切弁鉄蓋(レジン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
バルブ鉄蓋(レジン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	7			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ25	個	1			

第12号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ25	個	2			
ポリエチレン管	φ25	m	7.5			
甲型止水栓	φ25	個	3			
止水栓筐	H-400	個	3			
B型 コンソケット	φ25	個	3			
B型 60° ベント	φ25	個	6			
B型 エルボ	φ25	個	6			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	14.3			第83号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	16.2			第84号表
埋設標識ソート工	材工共	m	25.6			第5号表
NS継手接合工	直管 φ75mm	口	2			第85号表
NS継手接合工	異形管(継ぎ輪以外) φ75mm	口	6			第86号表
GX形継手接合工	直管 φ75mm	口	2			第87号表
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	4			第88号表
GX形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2			第89号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第90号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ75mm NS形/専用工具使用	箇所	1			第91号表
NS継手挿口加工工	φ75 タップソねじ式	口	4			第92号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	3			第93号表

第13号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	9.4			第16号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	11			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	18			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	27			第19号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	4			第94号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	4			第95号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第23号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	3			第21号表
不断水連絡工	塩ビ管用 φ50×φ50	式	3			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	4			
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	4			第96号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第24号表

第13号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	7			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第30号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	2.2			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1			第97号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	2			第98号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	3			第99号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	3			第100号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	7.5			第101号表

第14号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ75・50配水管
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	65			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	18			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	18			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	14			第46号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第47号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	14			第48号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第49号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第50号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	18			第51号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：仮設
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング鋼管	VA形 100A	m.	39.9			
ライニング ソケット	100A	個	3			
ライニング エルボ	100A	個	13			
ライニング 異径エルボ	100A×80A	個	2			
ライニング ニップル	100A	個	5			
ライニング ニップル	80A	個	2			
ライニング 異径チース	100A×50A	個	3			
ライニング 異径チース	100A×25A	個	1			
N継手	100A	組	2			
ゲートバルブ	100A	個	2			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
鋼管用メータエيون(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	1			

第18号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：仮設
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	23.6			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	3.3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	4.5			
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ 100×φ 20 L=2	箇所	1			第106号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=2	箇所	1			第107号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：仮設
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼管据付工（人力）	φ100mm	m	39.9			第108号表
仮設鋼管撤去工（機械）	φ100mm A種	m	39.9			第109号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	箇所	17			第110号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	箇所	40			第111号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	50			第66号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	4			第67号表
カナル継手工（普通圧形）	100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	4			第112号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1			第113号表
仮設ホリエイン管布設工	φ50mm	m	23.6			第114号表
ホリエイン管撤去工	φ50mm	m	23.6			第115号表
仮設ホリエイン管布設工	φ25mm	m	4.5			第116号表
ホリエイン管撤去工	φ25mm	m	4.5			第117号表

第19号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：仮設
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 50	m	3.3			第118号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	3.3			第119号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	3.3			第120号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	2			第121号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第122号表
合 計		式	1			

第20号明細表

土工 1式当り明細表

種別：仮設
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	100			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	36			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	36			第45号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第46号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第47号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	13			第48号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	4			第123号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第49号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第50号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	18			第51号表
合 計		式	1			

第21号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	30			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	780			第45号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	33			第47号表
不陸整正		m2	300			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	480			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	780			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	30			第127号表
合 計		式	1			

第1号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第3号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第4号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第5号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第6号表

N S継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

継手工 1口当り単価表

種別：300mm NS形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

N S継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.034				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ300
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第21号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=60mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第45号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第47号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第131号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第132号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第48号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第49号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第133号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第50号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第133号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第52号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第64号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第68号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第136号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第137号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第138号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第69号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第139号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第100号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第101号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第102号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第99号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第68号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第140号表
ホリエリン管据付工	φ20mm	m	3.9				第137号表
ホリエリン管継手工	φ20mm	口	2				第138号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第69号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第47号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第45号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第48号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第50号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第49号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第51号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第47号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第45号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第48号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第50号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第49号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第142号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第51号表
合 計		箇所	1				

第83号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(継ぎ輪以外) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.014				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm NS形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.01				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ75 タピンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第97号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1				第143号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第136号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第137号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第138号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第69号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ラインク 異径チズ	100A×20A	個	1				
B型 オシ (仮設)	φ20	個	1				
ホリエチン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フーズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第133号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第127号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第129号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第130号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第131号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第135号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第136号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第139号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第143号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第145号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		3.570	t	15,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	18,252,514円/式	
	処分費等		1	式	111,221円/式	