

# 工 事 設 計 書

令和 元 年度      資 整   第 2 号

工      費      ¥

施 工 地 名      四日市市 大字泊村及び波木町 地内

工 事 名      大字泊村ほか400耗送水管経年管布設替工事

工      期      契約の日から      令和 2年 2月14日      限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

大字泊村ほか400耗送水管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
送水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ400 L= 482.08 m	φ400 2 箇所	φ50 1 件
ダクタイル NS形 φ400 L= 0.45 m	φ300 2 箇所	
ダクタイル GX形 φ300 L= 7.54 m	φ100 2 箇所	仮設給水切替工
		φ50 1 件
配水管布設工	空気弁設置工	
ダクタイル GX形 φ100 L= 88.31 m	φ75 2 箇所	
仮設管布設工	泥吐弁設置工	
ポリエチレン φ50 L= 64.0 m	φ75 (空気弁付消火栓) 2 箇所	
鋼管 φ50 L= 0.5 m	φ75 (消火栓) 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ400 1 箇所	
	不断水取出工	
	φ400×φ300 1 箇所	
		四日市市上下水道局

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費 (往復)	式	1			第19号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第20号明細表
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400送水管布設工事								
	材料費 (φ400)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ400)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ400)			式	1			第3号明細表
φ300送水管布設工事								
	材料費 (φ300)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ300)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ300)			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費 (φ100)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ100)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ100)			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水工事								
	材料費 (給水)			式	1			第10号明細表
	土工 (給水)			式	1			第11号明細表
	管工 (給水)			式	1			第12号明細表
管仮設工事								
	材料費 (仮設)			式	1			第13号明細表
	土工 (仮設)			式	1			第14号明細表
	管工 (仮設)			式	1			第15号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工事			式	1			第16号明細表
廃止管閉塞工事								
	廃止管閉塞工事			式	1			第17号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工								
	交通管理工			式	1			第18号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ 400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 400×6000	本	79			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 400	個	16			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 400	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 400	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400× φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 400× φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 400× φ 75 (GF7.5K)	個	3			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 400 (10K)	基	1			
接合材料 GX形	φ 400	組	23			
特殊押輪 (GX形継ぎ輪用)	φ 400 接合部品含む	組	4			



第1号明細表の2

材料費 (φ400) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 400	個	14			
NS形ハブフライ弁	φ 400	個	1			
NS形ハブフライ弁用接合材	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ 400	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	2			
メカボルト	M20×110	本	24			
特殊割押輪(長ボルト・ダブレット)	φ 400	組	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 300(RF7.5K)	枚	1			

第1号明細表の3

材料費 (φ400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ100(RF7.5K)	枚	1			
フランジパッキン	φ300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	10			
フランジパッキン	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
サドル分水栓	鋳鉄管用 φ400×φ50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	5			
急速(排)空気弁	φ75 内外面粉体	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	φ75×200(RF7.5K)	個	3			
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			

第1号明細表の4

材料費 (φ400) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	6			
フランジボルト	M16×70	本	36			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	3			

第1号明細表の5

材料費 (φ400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	483			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	978			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	16			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	490			第3号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 機械施工 対策有 夜間	m3	1			第4号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	637			第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	10			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	490			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	490			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	490			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	490			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40 夜間	m3	188			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	267			第12号表

第2号明細表の2

## 土工（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間無 路面：良好	m3	49			第13号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	夜間 DID区間無 路面：良好	m3	1			第14号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	637			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	16			第16号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	11			第17号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する	m	27			第18号表
軽量鋼矢板等賃料及び整備料	φ400	式	1			
試掘工	舗装道	箇所	9			第19号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400 夜間	式	1			
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	483			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド 夜間	m	483			第21号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ400mm 夜間	m	482			第22号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ400mm たて型 夜間	基	1			第23号表
バタフライ弁設置工(機械)	φ400mm たて型 夜間	基	1			第24号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	11			第25号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ400mm GX形/専用工具使用 夜間	箇所	3			第26号表
GX継手挿口加工工	φ400 タップンねじ式 夜間	口	14			第27号表
GX形継手接合工	直管 φ400mm 夜間	口	79			第28号表
GX形継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	28			第29号表
NS継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	2			第30号表

第3号明細表の2

## 管工 (φ400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形) 夜間	口	1			第31号表
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手 夜間	口	1			第32号表
継手工	400mm 特殊割押輪 夜間	箇所	2			第33号表
フランジ継手工	7.5K 300mm 夜間	口	1			第34号表
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	1			第35号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鉄管φ400 夜間	箇所	1			第36号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除 夜間	基	2			第37号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除 夜間	箇所	1			第38号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	9			第39号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm 夜間	個	1			第42号表



第3号明細表の3

## 管工（φ400） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第43号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり 夜間	m2	0.3			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	3			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm 夜間	個	3			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm 夜間	個	3			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	3			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	3			第51号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり 夜間	m2	1.5			
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第54号表

第3号明細表の4

## 管工 (φ 400) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm 夜間	個	1			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第57号表
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m2	1.3			
铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm 夜間	m	6			第59号表
铸铁管継手取外し工	NS形 異形管 300mm 夜間	口	8			第60号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ 400mm パイプ切削切断機 夜間	口	3			第61号表
新旧連絡工	φ 400～φ 600 断水宣伝費控除 夜間	箇所	1			第62号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 300×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 300(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 300(GF7.5K)	個	2			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	2			
接合材料 GX形	φ 300	組	4			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400×φ 300	個	1			
GFハッキン 1号	φ 300	枚	3			
フランジハッキン	φ 300	枚	1			

第4号明細表の2

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M20×85	本	40			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	8			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

土工 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	36			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	18			第3号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	25			第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	18			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	18			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	18			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	18			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40 夜間	m3	10			第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	10			第12号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	2			第13号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	25			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型 夜間	m	4			第17号表



第6号明細表の1

## 管工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	夜間 CIP(耗管・吋管) φ400×φ300	式	1			
埋設標識シート工	夜間 材工共	m	8			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	夜間 300mm 固定バンド	m	8			第63号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	夜間 呼び径φ300mm	m	7			第64号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	夜間 φ300mm たて型	基	2			第65号表
鋳鉄管切断工	夜間 φ300mm (エンジンカッター)	口	2			第66号表
G X形継手接合工	夜間 直管 φ300mm	口	1			第67号表
G X形継手接合工	夜間 異形管 φ300mm	口	4			第68号表
G X形継手接合工	夜間 異形管(G-Link接合) φ300mm	口	2			第69号表
フランジ継手工	夜間 7.5K 300mm	口	4			第34号表
鉄蓋設置	夜間 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	夜間 1号 調整リング H=50mm	個	3			第41号表

第6号明細表の2

## 管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	1			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	1			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	2			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第43号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m2	0.6			
合 計		式	1			



第7号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 埃 <sup>ホ</sup> キ <sup>ン</sup> 粉 <sup>体</sup>	φ100×4000	本	21			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ100	個	1			

第7号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	9			
接合材料 GX形	φ100	組	9			
GFパッキン 1号	φ100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×200 (RF7.5K)	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	24			
仕切弁鉄蓋(レンコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			

第7号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	2			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング (単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			

第7号明細表の4

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
表示テープ		m	88			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	176			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	50			第73号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	36			第74号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	50			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	50			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	50			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	50			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ RC-40 夜間	m3	4			第75号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	19			第76号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	5			第77号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	36			第78号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	88			第20号表
ホリシテスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	88			第79号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm 夜間	m	88			第80号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型 夜間	基	2			第81号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター) 夜間	口	5			第82号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm 夜間	口	21			第83号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	9			第84号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	9			第85号表
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	2			第35号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除 夜間	箇所	2			第38号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	6			第39号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第40号表

第9号明細表の2

管工 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	1			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	1			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	3			第86号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	2			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第43号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	0.6			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm 夜間	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	2			第50号表





第10号明細表の1

材料費（給水） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ホヰル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソケット仕切弁	φ 50コンクリート平板ブロック7300×300×60 1枚含む	基	1			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハヰル用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			



第11号明細表

土工（給水） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	6			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	1			第73号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	1			第74号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	1			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	1			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	1			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	1			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	1			第76号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	1			第77号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1			第78号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工（給水） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	3			第20号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm 夜間	基	1			第87号表
ホリエチレン管据付工	φ 50mm 夜間	m	3			第88号表
ホリエチレン管切断工	φ 50 夜間	口	4			第89号表
ホリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受 夜間	口	4			第90号表
ホリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受 夜間	口	4			第91号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm 夜間	箇所	1			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100 夜間	箇所	1			第93号表
コア取付工	呼び径φ 50 夜間	箇所	1			第94号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第72号表



第13号明細表

## 材料費（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	64			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	61			
ライニング直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
合 計		式	1			

第14号明細表

土工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	8			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	2			第73号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	1			第74号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	2			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1			第75号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	1			第76号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	1			第77号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1			第78号表
合 計		式	1			

第15号明細表

管工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホ <sup>レ</sup> リフレ管布設工	φ 50mm 夜間	m	64			第96号表
ホ <sup>レ</sup> リフレ管撤去工	φ 50mm 夜間	m	64			第97号表
保温材巻手間	φ 50 夜間	m	61			第98号表
保温カ <sup>ハ</sup> -撤去工	φ 50mm 夜間	m	61			第99号表
保温カ <sup>ハ</sup> -処分工	φ 50mm 夜間	m	61			第100号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ 50mm 夜間	m	0.5			第101号表
小口径鋼管撤去工	φ 50mm 夜間	m	0.5			第102号表
HILAソケット継手工	50mm 夜間	箇所	1			第103号表
分水撤去工	 夜間	箇所	1			第104号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易 夜間	箇所	1			第95号表
合 計		式	1			



第16号明細表

舗装復旧工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去有り 夜間	m2	2,250			
殻運搬(路面切削)	DID無し 9.0km以下 夜間	m3	112			
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	112			第107号表
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 夜間	m2	2,250			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無 夜間	m3	1			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	490			第110号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	53			第111号表
合 計		式	1			

第17号明細表

## 廃止管閉塞工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入材料費（夜間）		m3	60			
注入労務費（夜間）		日	4			
機械損料費（夜間）		日	4			
消耗品費（夜間）		日	4			
プラント組立解体費（夜間）		日	4			
運搬費（夜間）		日	4			
給水費（夜間）		日	4			
注入口及び排気口配管（夜間）		式	1			第112号表
合 計		式	1			

第18号明細表

## 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(A)	夜間	人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
交通誘導警備員(A)		人				
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第19号明細表

## 運搬費（往復） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費		回	2			
運搬費		回	2			
特大割り増し		式				
金額範囲調整		式	1			
合 計		式	1			



第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第5号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第9号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ <sup>ノ</sup> 運転	夜間	日					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ <sup>レ</sup> 運転	夜間	日					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第114号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第114号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第117号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第107号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別:  
形状:  
備考:

DID区間無 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	夜間 Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第118号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第119号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第16号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第113号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				



第17号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第113号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第123号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第124号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第125号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第126号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第24号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第25号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ400mm GX形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ400 タブソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

## NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：400mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第33号表

## 継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：400mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ400  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第38号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表 夜間

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第129号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				





第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				





第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第60号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別：NS形 異形管 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：鑄鉄(FC) φ400mm  
 形状：パイプ切削切断機  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
鑄鉄管切断機損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ400～φ600 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第66号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第68号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
	夜間						
バックホ運転		時間					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第74号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第75号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第131号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第76号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第131号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第77号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第132号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第107号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第79号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第82号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第84号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第87号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第88号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第92号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
	夜間						
配管工		人					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

ホ°リヱチン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

保温材巻手間 10m当り単価表 夜間

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第100号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

## HILAソケット継手工 2箇所当り単価表 夜間

種別： 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

分水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第110号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



第112号表

注入口及び排気口配管（夜間） 1式当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 400	個	7				
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	3				
HI バルブソケット	φ 50	個	8				
HI エルボ	φ 50	個	8				
HI キャップ	φ 50	個	8				
メカニカル継手工（普通圧形）	400mm (6/12) 特殊継手（普通圧形） K形	口	7				第134号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	鋳鉄(FC) φ 400mm パイプ切削切断機	口	6				第61号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第113号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第114号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第115号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第117号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第118号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

Co塊(無筋) DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第120号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第123号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第137号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第137号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第125号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第137号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第126号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第139号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第129号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第130号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第132号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第133号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第134号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表 夜間

種別：400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第136号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第137号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第140号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	路面切削機	29t	1	台	往復(片道52km)	
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.45	t	26,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	34,001,449円/式	
	処分費等		1	式	402,278円/式	