



# 当 初 工 事 概 要

川越町豊田300耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	舗装復旧工
ダクタイルGX形φ100 L= 6.0 m	φ100 1 箇所	再生密粒度As 2180 m <sup>2</sup>
ダクタイルGX形φ300 L= 531.4 m	φ300 8 箇所	舗装復旧工
	単口消火栓設置工	脱色性密粒度As 400 m <sup>2</sup>
		区画線復旧工
	空気弁設置工	1 式
	φ25 4 箇所	
	特殊割丁字管設置工	
	φ400×φ300(上部取出し) 1 箇所	
	割丁字管設置工	
	φ400×φ300 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ400 2 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第10号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第6号明細表
	区画線工			式	1			第7号明細表
	モルタル充填工			式	1			第8号明細表
仮設工								



第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 K形	φ 400	個	9			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管フランジ 蓋	φ 400 (RF7.5K)	枚	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙｸﾞ紛体	φ 100×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙｸﾞ紛体	φ 300×6000	本	88			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 300	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 300	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	11			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	11			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 300	個	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300× φ 75 (GF7.5K)	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管2号 GX形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管両受短管 GX形	φ 300	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(直管用)	φ 300	個	2			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 400	個	17			
特殊押輪(普通圧形)	φ 400	個	7			
特殊押輪(高圧形)	φ 400	個	1			
ｽﾎｰﾙﾄ	M20×110	本	204			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジパッキン	φ 300	枚	1			
フランジパッキン	φ 400	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	40			
フランジボルト	M20×85	本	20			
フランジボルト	M22×95	本	12			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
接合材料 GX形	φ 300	組	33			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			

第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タ`クtail鑄鉄管G-Link GX形	φ 300	個	45			
タ`クtail鑄鉄管ラ付 GX形	φ 100	個	1			
タ`クtail鑄鉄管ラ付 GX形	φ 300	個	47			
表示テープ		m	537.4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	2			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	5			
急速小型空気弁	φ 25 フランツ` 一体形	個	4			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
簡易仕切弁用移動防止金具	φ 400	組	1			
簡易仕切弁 粉体(鋼管・耗管)	φ 400 鋼板製	個	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	4			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 400× φ 300	個	1			
割丁字管(鋼管用)	上部取出し 45° φ 400× φ 300 K形挿し口加工	基	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	11			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	11			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第1号明細表の6

## 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	11			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口土砂流入防止板	H=700	個	4			
緊結プレート		セット	4			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	6			
HI ハルブソケット	φ 50	個	8			
HI エルボ	φ 50	個	8			
HI キャップ	φ 50	個	8			



第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,129			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	278			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	278			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	288			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	13			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	270			第6号表
掘削工(人力)	道路分	m <sup>3</sup>	17			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	138			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	79			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	278			第10号表
試掘工	舗装道	箇所	8			第11号表
試掘工	舗装道 夜間	箇所	2			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	20.5			第14号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	20.5			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2.8			第16号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	2.8			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	3			第17号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	3			第18号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	125			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	125			第20号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	119			第21号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	6			第22号表

第2号明細表の3

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	119			第23号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	55			第24号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	30			第25号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	125			第26号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型 夜間	m	2.3			第27号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する 夜間	m	2.3			第28号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型 夜間	m	5.1			第29号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する 夜間	m	5.1			第28号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.53			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.8			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.6			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増なし	m2	6			



第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	SP(耗管・吋管) φ400×φ300	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ300	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400	式	1			
簡易仕切弁設置工	SP耗管 φ400	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.8			夜間
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			夜間
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	9			第37号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	400mm (6/12) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	8			第38号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手 (高圧形)	口	1			第39号表
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	1			第40号表

第3号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第41号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	4			第42号表
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	2			第43号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第44号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm 夜間	口	1			第45号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	4			第46号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	1			第47号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	59			第48号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm G X形栓	口	2			第49号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm 夜間	口	27			第50号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	17			第51号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm 夜間	口	16			第52号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	32			第53号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm 夜間	口	13			第54号表
ホ°リチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	6			第55号表
ホ°リチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	360.3			第56号表
ホ°リチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド 夜間	m	171.1			第57号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター) 夜間	口	2			第58号表
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	26			第59号表
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター) 夜間	口	12			第60号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型 夜間	基	1			第61号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型	基	6			第62号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 300mm たて型 夜間	基	2			第63号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第64号表

第3号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除 夜間	基	2			第65号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第66号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			第67号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第68号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第69号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第70号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	2			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	7			第76号表

第3号明細表の5

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm 夜間	個	2			第77号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第78号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第79号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第80号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	3			第81号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第82号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第83号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第84号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	2			第85号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第86号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	2			第87号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm 夜間	m	5.8			第88号表

第3号明細表の6

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	356.4			第89号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm 夜間	m	170			第90号表
埋設標識シート工	材工共	m	360.3			第91号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	177.1			第92号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	6			第93号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	6			第94号表
T S継手工	φ 50mm	口	32			第95号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300× φ 75 (GF7.5K)	個	4			
フランジパッキン	φ 75	枚	5			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	36			
接合材料 GX形	φ 300	組	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	2			
単口消火栓 (ケレップ式)	φ 75	個	4			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	4			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	4			
調整リング (単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ホルトナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	5			第41号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第42号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	1			第51号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	1			第52号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	1			第53号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	1			第54号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第96号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第97号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第68号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第69号表

第5号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第70号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	2			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第82号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第83号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第84号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	2			第85号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第86号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	2			第87号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第98号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	50.8			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,670			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 夜間	m2	914			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	78			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	43			第22号表
不陸整正		m2	279			
不陸整正	夜間	m2	126			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,390			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	788			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,670			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	514			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(13) 脱色As 夜間	m2	400			

第6号明細表の2

### 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	28.2			第108号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	22.6			第109号表
合 計		式	1			

第7号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	188.5			第110号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4			第111号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	8.9			第112号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	18			第113号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	264			第114号表
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	11			第115号表
樹脂系すべり止め (黄色)	トップコート有	m2	115			
見よ右左 下地		箇所	2			
合 計		式	1			







第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クロー山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第118号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第119号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第120号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

掘削工（人力） 1m3当り単価表

種別：道路分  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第121号表
タンパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第121号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第123号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (ハックホ)		m3	0.6				第125号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第126号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	1				第127号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第128号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満 (仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

試掘工 1箇所当り単価表 夜間

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	0.6				第133号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.2				第134号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1				第135号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.2				第136号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材 夜間	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	夜間	m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第117号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第117号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第117号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第21号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：  
土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内 夜間	m3	1				第140号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第22号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第141号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第120号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第23号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第24号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第142号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第25号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第142号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第26号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第27号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

夜間

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホリ運転	夜間	時間					第139号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

夜間

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホリ運転	夜間	時間					第139号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 400mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm G X形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ100	m	137.5				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別： 300mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ 300	m	128.333				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ300mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第64号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				









第70号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表 夜間

種別： 円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第77号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第78号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第79号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第80号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第81号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第82号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第83号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第84号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第85号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第86号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第87号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第88号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

### T S継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

### 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第146号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表 夜間

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第145号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第108号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

モルタル充填工 20m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エアーミルク		m3	20				第147号表
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		日					
グラウトミキサ 損料 並列2槽式		日					
発動発電機運転		日					第148号表
諸雑費		%					
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

第117号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第118号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				





第121号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第123号表

### タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第125号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第151号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第126号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第151号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第127号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第151号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第128号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第152号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第153号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第134号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第153号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第135号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第153号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第154号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第140号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第141号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：  
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第156号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第142号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第144号表

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第145号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第146号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第147号表

エアーミルク 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通セメント	ポルトランド(袋物)	t	0.375				
起泡材		kg	3.4				
水		m3	0.248				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

### 発動発電機運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第149号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第150号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第151号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第152号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第153号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第154号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第158号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第155号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第156号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第157号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第158号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		1.321	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	38,534,434円/式	
	処分費等		1	式	329,000円/式	