

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資 整 第 8 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 天カ須賀二丁目 地内

工 事 名 天カ須賀二丁目配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 1月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

天カ須賀二丁目配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ 150 L= 286.7 m	φ 150 11 箇所	5 件
ダクタイル G X形 φ 100 L= 135.2 m	φ 100 3 箇所	舗装復旧工
ポリエチレン φ 50 L= 42.1 m	φ 50 6 箇所	車道 A= 1,380 m ²
	単口消火栓設置工	歩道 A= 23 m ²
	φ 75 2 箇所	区画線復旧工
	空気弁設置工	1 式
	φ 25 1 箇所	
	不断水割丁字管設置工	
	φ 300×φ 150 1 箇所	
	φ 200×φ 150 1 箇所	
	φ 150×φ 150 1 箇所	
	φ 100×φ 100 1 箇所	
	φ 50×φ 50 3 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ 200 1 箇所	
	φ 150 1 箇所	
	φ 100 1 箇所	
	φ 50 3 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150配水管布設工事								
	φ 150配水管材料費			式	1			第1号明細表
	φ 150配水管土工			式	1			第2号明細表
	φ 150配水管管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100配水管材料費			式	1			第4号明細表
	φ 100配水管土工			式	1			第5号明細表
	φ 100配水管管工			式	1			第6号明細表
φ 50配水管布設工事								
	φ 50配水管材料費			式	1			第7号明細表
	φ 50配水管土工			式	1			第8号明細表
	φ 50配水管管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第10号明細表
	給水切替土工			式	1			第11号明細表
	給水切替管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓管工			式	1			第14号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 150×5000	本	54			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	24			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7. 5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 150 (GF7. 5K)	個	5			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×300H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	5			

第1号明細表の2

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	2			
押輪	φ 150	個	4			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ 300	個	1			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 150	個	9			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 200	個	3			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 300	個	3			

第1号明細表の3

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 150	組	1			
メカボルト	M20×90	本	72			
メカボルト	M20×100	本	24			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 150	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	7			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	54			
接合材料 GX形	φ 150	組	42			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	29			
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 150	個	20			

第1号明細表の4

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	2			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 150 (10K)	基	5			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 150 (7.5K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
割T字管(ソトシルハーフ・鋳鉄管用)	φ 200 × φ 150	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 150 × φ 150	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300 × φ 150	個	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75 × 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 短管	φ 75 × 100 (RF7.5K)	個	1			

第1号明細表の5

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	14			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	14			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			

第1号明細表の6

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	10			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
表示テープ		m	286.7			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ150配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	568			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	170			第2号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	143			第3号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	68			第4号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	34			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m3	9			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	166			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	170			
土砂運搬工	土砂	m3	134			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	8			第11号表
試掘工	砂利道	箇所	2			第12号表

第2号明細表の2

φ150配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

第3号明細表の1

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	282.5			第13号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	54			第14号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	42			第15号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	29			第16号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	11			第17号表
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	23			第18号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	タクトイル鑄鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	3			第19号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	タクトイル鑄鉄管(FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	1			第20号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	タクトイル鑄鉄管(FCD) φ 300mm エンジンカッター	口	1			第21号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	9			第22号表
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	2			第23号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	2			第24号表

第3号明細表の2

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第25号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	200mm (3/6) K形 特殊継手 (普通圧形)	口	1			第26号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	1			第27号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	9			第28号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	1			第29号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	1			第30号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 300mm	口	2			第31号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ150	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			

第3号明細表の3

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第32号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第33号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第38号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	14			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	14			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第43号表

第3号明細表の4

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	14			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	14			第45号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	4			
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	286.7			第47号表
埋設標識シート工	材工共	m	286.7			第48号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	33			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×300H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	2			
押輪	φ 100	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			

第4号明細表の2

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 100	個	4			
ナット	M20×90	本	16			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジナット	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	6			
異種管継手 CVS	φ 100×φ 100	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	2			

第4号明細表の3

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 100× φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
表示テープ		m	135.2			

第4号明細表の4

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	276				
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	83			第2号表	
機械掘削工(バックホ)			m3	59			第3号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂	m3	29			第4号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	16			第5号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	83			第7号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	83				
土砂運搬工		土砂	m3	59			第10号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好	m3	4			第11号表	
合 計			式	1				

第6号明細表の1

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	133.8			第49号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	33			第50号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	9			第51号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	3			第52号表
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	3			第53号表
鑄鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	4			第54号表
鑄鉄管切断工 (撤去時)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第55号表
ﾏﾈｶﾙ継手工	100mm K形 普通継手	口	3			第56号表
ﾏﾈｶﾙ継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第57号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 100mm	口	2			第58号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第59号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第60号表

第6号明細表の2

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第45号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1.1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	135.2			第62号表
埋設標識シート工	材工共	m	135.2			第48号表

第6号明細表の3

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	5			
PD形 直管	50A	m.	7.8			
PD形 エルボ	50A	個	7			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	8			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	6			
HPPE EFソケット	φ 50	個	9			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	6			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	6			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	3			
THグリップ キャップ	φ 50	組	3			
フランジパッキン	φ 50	枚	3			

第7号明細表の2

φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	24			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 50コンクリート平板フロック7300×300×60 1枚含む	基	3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	3			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	3			
割T字管(簡易バルブ付・塩ビ管用)	φ 50×φ 50	個	3			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			

第7号明細表の3

φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁土留		下部壁25-300C		個	1							
仕切弁土留		底板25-40S		個	9							
ボルト・ナット		M12×110×3コ(座金含む)		組	9							
合	計			式	1							

第8号明細表

φ50配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	98			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	20			第2号表
機械掘削工 (ハックホ)		m3	15			第3号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第4号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	2			第5号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	発生土 (土砂)	m3	2			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	20			第7号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満 (仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13)	m2	20			
土砂運搬工	土砂	m3	13			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第11号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第63号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	5			第64号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	6			第65号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	9			第66号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	7.8			第67号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	9			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	17			第69号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	17			第70号表
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	42.1			第71号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	6			第72号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	18			第73号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	18			第74号表

第9号明細表の2

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	12			第75号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	3			第76号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	6			第77号表
不断水連絡工	塩ビ管用 φ 50×φ 50	式	3			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	3			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第45号表

第9号明細表の3

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎	砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり		m2	2.5							
合	計			式	1							

第10号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=4	箇所	1			第78号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 25 L=4	箇所	1			第79号表
給水切替材 S (H) タイ°	HPPE φ 50× φ 20 L=2	箇所	1			第80号表
給水切替材 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ 150× φ 20 L=6	箇所	1			第81号表
給水切替材 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=4	箇所	1			第82号表
合 計		式	1			

第11号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第83号表
給水切替土工 S(BS)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第84号表
給水切替土工 MS(K)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第85号表
給水切替土工 MS(K)タイ°	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第86号表
合 計		式	1			

第12号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=4	箇所	1			第87号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 25 L=4	箇所	1			第88号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ 50× φ 20 L=2	箇所	1			第89号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ 150× φ 20 L=6	箇所	1			第90号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=4	箇所	1			第91号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			
単口消火栓 (ケレブ式)	φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	2			
調整リング (単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			

第13号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第14号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第92号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第51号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第16号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第33号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第37号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第38号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第15号明細表の1							舗装復旧工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	423					
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.45m3排ガス1次		m2	1,403			第93号表		
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	64			第94号表		
不陸整正				m2	292					
不陸整正		17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	1,111					
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1,380					
表層（歩道部）プライムコート PK-3		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	23					
舗装目地復旧工		巾4cm		m	401			第99号表		
舗装目地復旧工		巾3cm		m	22			第100号表		
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	420			第101号表		
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	135			第102号表		
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	14			第103号表		

第15号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	32			第104号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	217.1			第105号表
合 計		式	1			

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
スクラップ		H2		t	0.376							
合	計			式	1							

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
再生クッション用砂		小型割増		m3	126					
バックホ運転				時間						第107号表
タンパ 締固め				m3	100					
諸雑費				式	1					
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

第5号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126					
バックホ運転				時間					第107号表	
タンパ 締固め				m3	100					
諸雑費				式	1					
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

第6号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		発生土（土砂）	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
バックホ運転				時間						第107号表
タンパ 締固め				m3	100					
諸雑費				式	1					
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クハ 運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第110号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り 単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第111号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表		試掘工 1箇所当り単価表				種別： 砂利道 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (ハックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第4号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	1				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第10号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
形状：エンジンカッター
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 200mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高圧形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 150mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： K形 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別： φ13～25mm ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第33号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第54号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm（エンジンカッター）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第78号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 100 \times \phi 20$ L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	$\phi 100 \times \phi 20$	個	1				
B型 60° ベント	$\phi 20$	個	1				
B型 ユニオンソケット	$\phi 20$	個	1				
甲型止水栓	$\phi 20$	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	$\phi 20$	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 $\phi 150 \times \phi 20$ L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	$\phi 150 \times \phi 20$	個	1				
B型 60° ベント	$\phi 20$	個	1				
B型 ユニオンソケット	$\phi 20$	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	$\phi 20$	個	1				
ポリエチレン管	$\phi 20$	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 100 \times \phi 20$ L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	$\phi 100 \times \phi 20$	個	1				
B型 60° ベント	$\phi 20$	個	1				
B型 ユニオンソケット	$\phi 20$	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	$\phi 20$	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	$\phi 20$	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表							種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：							
第83号表	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	4								
	アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.04							第11号表	
	舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8							第2号表	
	表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8								
	機械掘削工(バックホ)				m3	0.4							第3号表	
	土砂運搬工		土砂		m3	0.4							第10号表	
	機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08							第5号表	
	機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.22							第4号表	
	下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	0.8							第7号表	
	合	計			箇所	1								
	単	位	当	り	箇所	1								

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表							種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：							
第84号表	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	8								
	アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08							第11号表	
	舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	1.6							第2号表	
	表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1.6								
	機械掘削工(バックホ)				m3	0.8							第3号表	
	土砂運搬工		土砂		m3	0.8							第10号表	
	機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.16							第5号表	
	機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.44							第4号表	
	下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1.6							第7号表	
	合	計			箇所	1								
	単	位	当	り	箇所	1								

第85号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第11号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第115号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第7号表
合 計		箇所	1				

第85号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第11号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第115号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第7号表
合 計		箇所	1				

第86号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 100 \times \phi 20$ L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 $\phi 20$ 本管呼び径鑄鉄管 $\phi 100$	箇所	1				第116号表
止水栓取付工	$\phi 20$ P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	$\phi 20\text{mm}$	m	4.4				第118号表
ポリエチレン管継手工	$\phi 20\text{mm}$	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径 $\phi 20$	箇所	1				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第121号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第122号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第123号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第124号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第126号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 150 \times \phi 20$ L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 $\phi 20$ 本管呼び径鑄鉄管 $\phi 150$	箇所	1				第127号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	$\phi 20$ 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第128号表
ポリエチレン管据付工	$\phi 20\text{mm}$	m	7.9				第118号表
ポリエチレン管継手工	$\phi 20\text{mm}$	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径 $\phi 20$	箇所	1				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 $\phi 100 \times \phi 20$ L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 $\phi 20$ 本管呼び径鑄鉄管 $\phi 100$	箇所	1				第116号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	$\phi 20$ 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第129号表
ポリエチレン管据付工	$\phi 20\text{mm}$	m	5.9				第118号表
ポリエチレン管継手工	$\phi 20\text{mm}$	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径 $\phi 20$	箇所	1				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
形状： フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第114号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：

形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第94号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り 単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第131号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第99号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾3cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第103号表	区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表 種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第107号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第109号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第110号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第111号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第112号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
形状： 中間処理場へ搬入
備考：

[illegible]

第114号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第115号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径φ20
形状： 本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径φ25
形状： 本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第125号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第132号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.376	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	13,116,725円/式	
	処分費等		1	式	181,890円/式	