

工 事 設 計 書

令和 元 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 桜町 地内

工 事 名 桜町配水支細管移設工事

工 期 契約の日から 令和 2年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第19号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ75配水管布設工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ100配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
φ50配水管移設工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
仮設工								

第1号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュアソ 40~0 割増あり	m2	1			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第2号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第3号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第4号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第5号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第7号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	17			第8号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=4	箇所	5			第9号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	2			第10号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第11号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第12号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=4	箇所	1			第13号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第14号表
ポリエチレン管	φ20	m	84			
B型 チーズ	φ20	個	1			
B型 ユニオンソケット	φ20	個	2			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			

第3号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道B(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	17			第15号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m	箇所	5			第16号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	県道B(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	4			第17号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m	箇所	1			第18号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第19号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第37号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	7			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第20号表
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	17			第21号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=4	箇所	5			第22号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	2			第23号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=4	箇所	1			第24号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第25号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第26号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	1			第27号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ヌボキ紛体	φ 75×4000	本	77			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 75×φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管挿し受片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 75	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 75	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 75×φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管乙字管 GX形	φ 75×300H	個	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ 75	枚	3			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	24			
接合材料 GX形	φ 75	組	14			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
タタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	11			
タタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 75	個	19			
タタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 75	個	3			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 75(10K)	基	5			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 75(10K)	基	1			
割T字管(ソフトシルハルブ・塩ビ管用)	φ 100×φ 75	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	2			
THケリップ キャップ	φ100	組	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	2			
離脱防止金具A	φ100	個	1			

第6号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第7号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,250			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	752			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	752			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m ³	75			第31号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	281			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	65			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	120			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	752			第35号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m ²	752			第36号表
土砂運搬工	土砂	m ³	280			第37号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ75	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	5			第39号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第40号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	77			第41号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	14			第42号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	11			第43号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第44号表
G X継手挿口加工工	φ75 タッピンねじ式	口	3			第45号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第46号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	7			第47号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	6			第48号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	310.4			第49号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第55号表
埋設標識シート工	材工共	m	312.2			第56号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ75(65)mm	m	310			第57号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	2.8			第58号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	3			第59号表

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
R R継手工	φ 100mm 離脱防止金具付き	口	1			第60号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 75	口	5			第61号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第62号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第63号表
試掘工	舗装道	箇所	3			第64号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌｼﾝｸﾞ	φ 100×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管受挿し片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	7			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			

第10号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	3			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m ³	1			第31号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	2			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	1			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	1			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	3			第66号表
土砂運搬工	土砂	m ³	2			第37号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション 40~0 割増あり	m2	0.3			
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第67号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第44号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	7			第68号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第69号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第55号表
埋設標識シート工	材工共	m	5			第56号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)b	呼び径 φ100mm	m	4.8			第70号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	3			第71号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
ラインク [°] エルボ [°] (仮設)	50A	個	5			
仮設配管材料(ホ [°] リエレン管)	φ 25	m	4.5			
仮設配管材料(ホ [°] リエレン管)	φ 50	m	28.2			
HPPE EF両受ベン [°] ト [°] 45 [°]	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	2			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	3			
HPPE45 [°] EF片受ベン [°] ト [°]	φ 50	個	1			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
PE挿し口付ソトシル仕切弁	φ 50コンクリート平板フ [°] ヲック7300×300×60 1枚含む	基	2			
仕切弁鉄蓋 (レジ [°] コン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ25	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ50	個	5			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1			
VP用ナール分水栓	φ50×φ25	個	2			
VP用ナール分水栓	φ100×φ50	個	2			
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ25	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	5			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			

第12号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	40A	m.	0.5			
PD形 直管	50A	m.	0.5			
PD形 異径ソケット	50A×40A	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
ハブ鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 25	個	5			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	5			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	1			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	150			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	24			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	28			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2			第31号表
機械掘削工(バックホ)		m3	10			第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第35号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	5			第36号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	14			第66号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第37号表

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤン 40~0 割増あり	m2	0.8			
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	1			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第73号表
仮設ホ°ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	28.2			第74号表
仮設ホ°ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	4.5			第75号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	12.7			第76号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第77号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第78号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	2			第79号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ75mm たて型	基	2			第80号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	2			第81号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ50	箇所	1			第82号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1			第83号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1			第84号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	2			第85号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	5			第86号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	2			第87号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	5			第88号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第55号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第89号表
鑄鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	3			第90号表

第14号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	14			第56号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.5			第91号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.5			第92号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	口	1			第93号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	1			第94号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	口	1			第95号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第96号表
SKX継手工	40mm	箇所	1			第97号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	1			
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第98号表
ホリエチン管撤去工	φ 50mm	m	28.2			第99号表
ホリエチン管撤去工	φ 25mm	m	4.5			第100号表

第15号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
合フランジコア付	φ 50×φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.2			
PD形 エルボ	50A	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ 50(GF)	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	3			
HPPE EF片受Sバンド	φ 50×300H	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

第15号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第16号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	34			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	7			第30号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第37号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第31号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5			第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第66号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第102号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1.2			第92号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	3			第94号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	5			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	5			第73号表
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	15.2			第76号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第78号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第103号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第54号表

第17号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第55号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第89号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第90号表
埋設標識シート工	材工共	m	15.9			第56号表
合 計		式	1			

第18号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第19号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.074			
合 計		式	1			

第2号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第3号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第4号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第5号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第6号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第9号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 60° ベンド	φ 20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ 20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第30号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第37号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.12				第105号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第33号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.16				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第30号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第37号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.24				第105号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第33号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第30号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第37号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.12				第105号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第33号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第107号表
合 計		箇所	1				

第18号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.16				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第30号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第37号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.24				第105号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第33号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第107号表
合 計		箇所	1				

第18号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第30号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第37号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第66号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ 運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第21号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第112号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第112号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第112号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第112号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第118号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第118号表
ホリェリン管据付工	φ20mm	m	3.9				第114号表
ホリェリン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第119号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第113号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第112号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第118号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第114号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第115号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第31号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第121号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第122号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第33号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第35号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ 運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第36号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第39号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ75 タブレットねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.014				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第49号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別: φ75
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第63号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (ハックホ)		m3	0.6				第32号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第33号表
機械投入埋戻工 (ハックホ)	再生クラッシュラン (RC-40)	m3	1				第34号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第37号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満 (仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第67号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第70号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)b 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第81号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第104号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第105号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

粒調碎石(M-30)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第109号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第107号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第108号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第109号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第112号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第122号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第125号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第126号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.074	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	5,939,904円/式	
	処分費等		1	式	287,653円/式	