

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 13号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 采女町 地内

工 事 名 采女町400耗導水管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

采女町400耗導水管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 φ100 L= 9.6 m	φ100 2 箇所	4 件
ダクタイル K形 φ150 L= 1.8 m	φ150 1 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル K形 φ500 L= 3.1 m	φ50 5 箇所	4 件
ダクタイル NS形 φ400 L= 1.1 m	φ300 2 箇所	舗装復旧工
ダクタイル NS形 φ500 L= 1.6 m	バタフライ弁設置工	700 m2
ダクタイル GX形 φ100 L= 66.8 m	φ400 1 箇所	
ダクタイル GX形 φ150 L= 10.6 m	簡易仕切弁設置工	
ダクタイル GX形 φ200 L= 3.3 m	φ200 2 箇所	
ダクタイル GX形 φ300 L= 11.5 m	単口消火栓設置工	
ダクタイル GX形 φ400 L= 212.4 m	1 箇所	
ステンレス鋼管 φ100 L= 8.0 m	空気弁設置工	
ステンレス鋼管 φ300 L= 8.2 m	φ75 1 箇所	
鋼管 PD形 φ50 L= 0.8 m		
ポリエチレン HPPE形 φ50 L= 20.2 m		
ポリエチレン PP φ50 (仮設) L= 35.9 m		
鋼管 PLP φ50 (仮設) L= 4.4 m		
鋼管 PLP φ75 (仮設) L= 32.3 m		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第22号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400導水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ200配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ50配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	管工			式	1			第13号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第18号明細表
	管工			式	1			第19号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第20号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第21号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 100×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管(2種)直管 K形 モルタル	φ 500×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 K形	φ 500× φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 500	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 150 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 500	個	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000 (露出管用)	本	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 NS形	φ 500×φ 400 (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 500 (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000 (露出管用)	本	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 300×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 400×6000	本	30			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 400×6000 (露出管用)	本	6			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 300 (露出管用)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 150 (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 400×φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150 (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 300	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 300 (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 400 (露出管用)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 400	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 400	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 400× φ 75 (GF7.5K) (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 400 (露出管用)	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K) (露出管用)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
特殊押輪 (普通圧形)	φ 100	個	6			
特殊押輪 (普通圧形)	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	6			
ゴム輪 K形	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 500	個	8			
特殊押輪 (高圧形)	φ 500	個	3			
押輪	φ 500	個	1			
メカボルト	M20×90	本	30			
メカボルト	M20×110	本	112			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジパッキン	φ 150	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			
フランジボルト	M16×75	本	12			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 400	個	2			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	2			
接合材料 GX形	φ 300	組	9			
接合材料 GX形	φ 400	組	21			

第1号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形継ぎ輪用特殊押輪	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	7			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 400	個	19			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング [®] GX形	φ 400	個	10			
ダクタイル切管用挿しロリング [®] NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング [®] NS形(リベット)	φ 500	個	1			
表示テープ [®]		m	206.7			
GX形ソフトソール仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	1			
GX形ハ [®] タフライ弁(両受)	φ 400	個	1			

第1号明細表の7

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 150(7.5K)	基	1			
空気弁(浅埋用)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-300B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			

第1号明細表の8

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
二重管水管橋 内装管	300A	本	1			
二重管水管橋 外装管	350A	本	1			
二重管水管橋 内装管	100A	本	1			
二重管水管橋 外装管	150A	本	1			
露出管Uバンド受台	φ 400	組	7			
露出管Uバンド受台	φ 150	組	5			
小型空気弁カバー		個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	409			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	197			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 密粒度アスコン(13)	m2	18			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	215			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	291			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	10.7			第6号表
機械掘削工(バックホ)		m3	291			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	154			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	クッション用砂	m3	8			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	55			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	クラッシュラン(C-40)	m3	12			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	197			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 17cm クラッシュラン C-40	m2	18			第13号表
ウエルポイント工		式	1			
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無	m3	3			第14号表
コンクリート殻(鉄筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第15号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	84.6			第16号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2			第17号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	84.6			第18号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	2			第19号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	3			第20号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬有	m3	0.96			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5.4			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュレン 40~0 割増あり	m2	0.8			
メカニカル継手工	500mm K形 普通継手	口	5			第25号表
メカニカル継手工	500mm K形 特殊継手(高圧形)	口	3			第26号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 500mm	口	2			第27号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	6			第28号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第29号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第30号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第31号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第32号表
NS継手接合工	φ 500mm	口	2			第33号表
NS継手接合工	直管 φ 400mm	口	2			第34号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1			第35号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	1			第36号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	2			第37号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第38号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	1			第39号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	9			第40号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	7			第41号表
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	35			第42号表
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	25			第43号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド°	m	3.1			第44号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド°	m	183.6			第45号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド°	m	13.2			第46号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド°	m	2.8			第47号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	10.2			第48号表
鋳鉄管切断工	φ 500mm (エンジンカッター)	口	6			第49号表
鋳鉄管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	7			第50号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	1			第51号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第52号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ 500mm NS形	口	1			第53号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm GX形/2工程(専用工具使用)	箇所	10			第54号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第55号表
NS継手挿口加工工	φ 500 リベット式	口	1			第56号表
GX継手挿口加工工	φ 400 タッピンねじ式	口	10			第57号表
NS継手挿口加工工	φ 400 タッピンねじ式	口	2			第58号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	1			第59号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150mm たて型	基	1			第60号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ300mm たて型	基	2			第61号表
バクフライ弁設置工（機械）	φ400mm たて型	基	1			第62号表
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第63号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第68号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第69号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第71号表

第3号明細表の5

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 500mm	m	4.7			第72号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	10			第73号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	11.3			第74号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	10.4			第75号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	212.9			第76号表
埋設標識シト工	材工共	m	206.7			第77号表
二重管水管橋据付工事費	350A/300A	式	1			
二重管水管橋据付工事費	150A/100A	式	1			
新旧連絡工	φ 400～φ 600 C 作業が容易	箇所	1			第78号表
露出管現場塗装工(材工共)	φ 400・φ 150(上塗り)	m2	48.6			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 200×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 200×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	2			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
接合材料 GX形	φ 150	組	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	5			
表示テープ		m	4.2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	2			
仕切弁鉄蓋(樹脂コン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	2			
補強割金具 (A・K形)	φ200	組	2			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	8			第79号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	8			第80号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	3.2			第81号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4.7			第82号表
試掘工	砂利道	箇所	2			第83号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.6			
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第35号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	2			第37号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	1			第84号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	5			第85号表
ホリエレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	4.2			第86号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	8			第87号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第71号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	0.1			第73号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	0.8			第74号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	3.3			第88号表
埋設標識シート工	材工共	m	4.2			第77号表
継手工	200mm 補強割金具	口	2			第89号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺﾝｸﾘｰﾄ	φ100×4000	本	17			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロﾘﾝｸﾞ GX形	φ100	個	1			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	66			
GX形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	1			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用・ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	17			第90号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	2			第35号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第91号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	66			第48号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第92号表
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	口	1			第93号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	4			第52号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第59号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第70号表

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	0.8			
PD形 エルボ	50A	個	2			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	3			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	4			
HPPE EF両受ベント 45°	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント 22° 1/2	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	7			
HPPE EF両受 Sベント	φ 50×450H	個	1			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	1			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50 × φ 50	個	2			
PCシヨイント片落	φ 100 × φ 50	個	1			GMB1100
PVシヨイント	φ 50	個	4			GME3050
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 50コンクリート平板プレート7300×300×60 1枚含む	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	5			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			

第10号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	36.4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7.2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	7.2			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	5.1			第79号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.3			第94号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5.1			第80号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2.7			第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1.3			第82号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7.2			第12号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第20号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.7			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第95号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	0.8			第96号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	3			第97号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	5			第98号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	9			第99号表
ホリエチレン管据付工	φ50mm	m	17.6			第100号表
ホリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	18			第101号表
ホリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	15			第102号表
ホリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	9			第103号表
ホリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ100mm	口	1			第104号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	13			第105号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	5			第106号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第107号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第108号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第71号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	4			第109号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 100mm	箇所	1			第110号表
埋設標識シート工	材工共	m	21			第77号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
単口消火栓(ケルプ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第13号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュレン 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第30号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第91号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第112号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第113号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第114号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第115号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第116号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第117号表
合 計		式	1			

第14号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第118号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	2			第119号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第120号表
合 計		式	1			

第16号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第123号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	2			第124号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第125号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	8			
HILA型 ソケット(仮設)	φ50	個	2			
合フランジ	φ75×φ75	個	1			
ライニング鋼管	PA形 50A	m.	4.4			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	32.3			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	1			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	1			
ライニング フッシング	80A×50A	個	1			
ライニング エルボ	80A	個	4			
ライニング ソケット	80A	個	5			
ライニング ニップル	80A	個	1			

第17号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	35.9			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
ゲートバルブ	80A	個	2			
消火栓バルブ	65A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100× φ 75	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			

第17号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N継手	80A	組	1			
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ20 L=4	箇所	1			第126号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ25 L=4	箇所	1			第127号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	1			第128号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	1			第129号表
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ75(RF7.5K)	枚	1			
合 計		式	1			

第18号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	75.2			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	12.2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	12.2			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第79号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.6			第94号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第80号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.8			第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3.4			第82号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第20号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第30号表
フランジ取外工	7.5K 75mm (80)	口	1			第130号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第97号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	8			第131号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	8			第98号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	28			第132号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	10			第99号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第133号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	31			第134号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第135号表

第19号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第71号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	2			第136号表
メカニカル継手工(普通圧形)	75mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	2			第137号表
仮設鋼管据付工(人力)	φ 50mm	m	4.4			第138号表
鋼管撤去工(人力)	φ 50mm	m	4.4			第139号表
仮設鋼管据付工(人力)	φ 80mm	m	32.3			第140号表
鋼管撤去工(人力)	φ 80(75)mm	m	32.3			第141号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	35.9			第142号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	35.9			第143号表

第19号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	4			第144号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	1			第145号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	2			第146号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第147号表
合 計		式	1			

第20号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	113			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	700			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	31			第6号表
不陸整正		m2	230			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	470			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	700			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	113			第152号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	71.1			第153号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	18.8			第154号表
転落防止柵設置工(材工共)	H=1100、4段・ビームのみ	m	2.3			
合 計		式	1			

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第159号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
埋戻し用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第159号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： クラッシュラン(C-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
クラッシュラン	C-40 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第159号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ [○] 運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第13号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：クラッシュラン C-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クラッシュラン	C-40 小型割増	m3	21.59				
タンバ ^o 運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第164号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第164号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第80号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第81号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第82号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第79号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第25号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：500mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：500mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ500mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：500mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 500	m	131.25				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ500mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別： 切断・溝切り2工程
 形状： φ500mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ500 リベット式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第60号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第61号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第70号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ500mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジャブ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第73号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第77号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第169号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第80号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第170号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第81号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第170号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第170号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：砂利道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第80号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第81号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第82号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第79号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

継手工 1口当り単価表

種別：200mm 補強割金具
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第107号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第168号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第116号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第117号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第118号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第94号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第80号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第79号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第81号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第12号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第94号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第80号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第79号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第82号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第81号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第12号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第172号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第173号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第174号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第175号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第176号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第172号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第173号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第174号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第175号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第176号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第177号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第178号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第179号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第180号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第181号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PLP φ80×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チズ	80A×20A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PLP φ80×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライニング 異径チース	80A×25A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ ^レ (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ ^レ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ ^レ ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

フランジ取外工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第136号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第138号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80(75)mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第143号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第144号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第182号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第183号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第184号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第185号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第186号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第187号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	4				第188号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第189号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第190号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第153号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第155号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第159号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第161号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第164号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第168号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第170号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第172号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第173号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第174号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第176号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第177号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第178号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第179号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第180号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第181号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第182号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第185号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第188号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第191号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第192号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第193号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第194号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		3.103	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	31,905,287円/式	
	処分費等		1	式	113,053円/式	