

# 工 事 設 計 書

令和 元 年度      資整   第 18 号

工      費      ¥

施 工 地 名      四日市市 千代田町及び伊坂町 地内

工 事 名      千代田町ほか600耗導水管耐震化工事

工      期      契約の日から      令和 2年 3月 2日      限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

千代田町ほか600号導水管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
導水管布設工	バタフライ弁設置工	舗装工
ダクタイル NS形 φ600 L= 194.3 m	φ600 2 箇所	t=5cm 760 m <sup>2</sup>
	空気弁設置工	t=10cm 120 m <sup>2</sup>
	φ75 4 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第6号明細表

# 工 事 費 内 訳 書

工種：

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ600導水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
舗装工				式				
	舗装復旧工			式	1			第4号明細表
交通管理工				式				
	交通管理工			式	1			第5号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 モルタル	φ 600×6000	本	34			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 600	個	14			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 600	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 600× φ 75 (GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 600	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ 600	個	13			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 600	個	14			
NS形ハタフライ弁	φ 600	個	2			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 600	個	4			
フランジパッキン	φ 75	枚	8			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	48			

第1号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急速(排)空気弁	φ75 内外面粉体	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	4			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	2			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	2			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	2			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	2			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	2			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	4			
調整リング(単口消火栓用・樹脂コン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
表示テープ		m	194.3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
ボルト	M20×90	本	4			
合フランジ	φ 75 × φ 50	個	1			
合フランジ	φ 100 × φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			



第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	7			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	392			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	239			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	437			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	169			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	181			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	239			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	239			
土砂運搬工	土砂	m3	437			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	12			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	156			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	15			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポット, 水圧ポンプ使用する	m	156			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ 使用する	m	15			第13号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	5			第14号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	35			第15号表
機械掘削工(バックホ)		m3	82			第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	25			第17号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	41			第18号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	35			第19号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	35			第20号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	35			
土砂運搬工	土砂	m3	82			第22号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	4			第9号表

第2号明細表の3

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	14			第23号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長3.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	11			第24号表
支保工 (軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	14			第25号表
支保工 (軽量金属製)	夜間 2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	11			第26号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 600mm	m	169.5			第27号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 600mm 夜間	m	23.8			第28号表
N S継手接合工	φ 600mm	口	35			第29号表
N S継手接合工	φ 600mm 夜間	口	10			第30号表
N S継手接合工	φ 600mm	口	8			第31号表
N S継手接合工	φ 600mm 夜間	口	5			第32号表
継手工	600mm N S形特殊割押輪	箇所	2			第33号表
継手工	600mm N S形特殊割押輪 夜間	箇所	2			第34号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ 600mm N S形	口	8			第35号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ 600mm N S形 夜間	口	6			第36号表
N S継手挿口加工工	φ 600 リベット式	口	8			第37号表
N S継手挿口加工工	φ 600 リベット式 夜間	口	6			第38号表

第3号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バクフライ弁設置工 (機械)	φ 600mm たて型	基	1			第39号表
バクフライ弁設置工 (機械)	φ 600mm たて型 夜間	基	1			第40号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ 継手工控除	基	3			第41号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ 継手工控除 夜間	基	1			第42号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	9			第43号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	3			第44号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第45号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm 夜間	個	1			第50号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レシコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第51号表
レシコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm 夜間	個	1			第52号表
レシコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第53号表
レシコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第54号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1.3			
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり 夜間	m2	1.3			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第57号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第58号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第59号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第60号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第61号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第62号表

第3号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第63号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第64号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第65号表
レシコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第66号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.5			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m2	0.5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	600mm 固定バンド	m	170			第69号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	600mm 固定バンド 夜間	m	24.3			第70号表
埋設標識シート工	材工共	m	170			第71号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	24.3			第72号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第73号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第43号表



第3号明細表の5

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第74号表
铸铁管継手取外し工	K形 100mm	口	1			第75号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1			第76号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1			第77号表
仮設ホリエチレン管布設工	φ25mm	m	2			第78号表
仮設ホリエチレン管布設工	φ50mm	m	7			第79号表
ホリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2			第80号表
ホリエチレン管撤去工	φ50mm	m	7			第81号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	760			
不陸整正		m2	239			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュヤン RC-40	m2	521			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	760			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	33			第86号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	4			第87号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	28			第88号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4			第89号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	37			第90号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	120			夜間
不陸整正		m2	35			夜間

第4号明細表の2

### 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30 夜間	m2	85			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	120			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) 夜間	m2	120			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	10			第86号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10			第96号表
合 計		式	1			

第5号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
	夜間					
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第6号明細表

スクラップ評価格 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	4.073			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第98号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第5号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第98号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ <sup>レ</sup> 運転		日					第100号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第101号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第102号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第97号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第97号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第14号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第105号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第106号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第107号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第108号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホリ運転	夜間	時間					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第17号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第112号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第18号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第112号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュ RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ <sup>レ</sup> 運転	夜間	日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第20号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ <sup>レ</sup> 運転	夜間	日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第22号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：土砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第115号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第23号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第111号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長3.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第111号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：2段3.5m以下,軽量金属  
 形状：水圧式パイプサポート,水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ600mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ600mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：φ600mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第31号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：φ600mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

### 継手工 1箇所当り単価表

種別：600mm NS形特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別：600mm NS形特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別：切断・溝切り2工程  
 形状：φ600mm NS形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表 夜間

種別：切断・溝切り2工程

形状：φ600mm NS形

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ600 リベット式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

N S 継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ600 リベット式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第39号表

パタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ600mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ600mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第41号表

### 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第42号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第43号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：角形3号 700×500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：角形3号 700×500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第47号表

レンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第57号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第63号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第65号表

レンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

ホ°リェチレンスリ-フゝ被覆工 100m当り単価表

種別：600mm 固定ハゝントゝ  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リェチレンスリ-フゝ	φ600	m	131.25				
ホ°リェチレンスリ-フゝ用 固定ハゝントゝ	φ600	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：600mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 600	m	131.25				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 600	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第75号表

## 铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

### 铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

### 铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

仮設ホリエチン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：  
DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第116号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第87号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第98号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第100号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第101号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第102号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第103号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第105号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

### 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第119号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第107号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第119号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第108号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第120号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第111号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第112号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第114号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第117号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第118号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第119号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第120号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第123号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第121号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第122号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第123号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		4.073	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	29,108,904円/式	
	処分費等		1	式	138,650円/式	