

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 15 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 大字六呂見 地内

工 事 名 大字六呂見配水支管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 2 年 1 月 20 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

大字六呂見配水支管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
ダクタイトルGX形 φ150 L= 37.0 m	仕切弁設置工 φ150 4 箇所	給水切替工 2 件
ダクタイトルGX形 φ100 L= 83.0 m	φ100 5 箇所	舗装工 A= 972 m ²
不断水取出工 φ400×150 1 箇所	空気弁付消火栓設置工 3 箇所	
φ100×100 2 箇所		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第19号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第20号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 φ 150				式	1			
	材料			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
配管工 φ 100				式	1			
	材料			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
給水工 φ 50				式	1			
	材料			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工				式	1			
	材料			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
	土工			式	1			第12号明細表
既設管廃止工				式	1			
	材料			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
舗装復旧工				式	1			
	舗装工			式	1			第16号明細表
	区画線工			式	1			第17号明細表
仮設工				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式	1			第18号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌｼﾝｸﾞ	φ 150×5000	本	6			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 400× φ 150	個	1			
割T字管GF加工費	φ 150	箇所	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ 150× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150× φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150× φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	1			

第1号明細表の2

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
接合材料 GX形	φ 150	組	11			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 150	個	6			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 150	個	6			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 150 接合部品含む	組	3			
表示テープ		m	37			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75(浅層埋設型)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第1号明細表の3

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×75	本	12			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ150(7.5K)	個	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			

第1号明細表の4

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm 夜間	m	34.7			第1号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400×φ 150 夜間	式	1			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型 夜間	基	4			第2号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	4			第3号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	4			第4号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	1			第5号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	2			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	4			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	4			第8号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m ²	1.2			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除 夜間	箇所	1			第10号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第11号表

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第14号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	1			第15号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	0.5			
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター) 夜間	口	5			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm 夜間	口	6			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm 夜間	口	11			第19号表
特殊押輪(GX形継輪用)	150mm 夜間	箇所	3			第20号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm 夜間	口	6			第21号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	2			第22号表
フランジ継手工	7.5K 150mm 夜間	口	2			第23号表

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	37			第24号表
ホ°リェチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド 夜間	m	37			第25号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	1			第26号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	77			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	24			第28号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	1.9			第29号表
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	19			第30号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	19			第31号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	9			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	4			第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	8			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	15			第35号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	15			第36号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	15			

第3号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	15			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	3			第40号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボルト, 水圧ポンプ使用する	m	3			第41号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌﾞﾝｼﾞ	φ 100×4000	本	19			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ 付T字管 GX形	φ 100×φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	2			

第4号明細表の2

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 K形	φ 100	個	2			
接合材料 GX形	φ 100	組	13			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	12			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾗｲﾝ GX形	φ 100	個	11			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 100 接合部品含む	組	2			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 100	個	4			
特殊押輪(高压形)	φ 100	個	2			
ﾏｶﾞﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	16			
離脱防止金具A	φ 100	個	2			
ｺﾞﾑ輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	3			
表示テープ		m	83			
補修弁 内外面粉体(ﾎｰﾙ式)	φ 75×150	個	2			

第4号明細表の3

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ 75 (浅層埋設型)	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	32			
ソフトシル仕切弁 (浅埋対応)	φ 100 (7.5K)	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿)	φ 100 (10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	4			
調整リング (仕切弁/パルプ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			

第4号明細表の4

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			

第4号明細表の5

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm 夜間	m	80.6			第42号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100×φ 100 夜間	式	2			
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高压形) 夜間	口	2			第43号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手 夜間	口	2			第44号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm 夜間	口	5			第45号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型 夜間	基	5			第46号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	4			第3号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	4			第4号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	1			第5号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	2			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	4			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	4			第8号表

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.2			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第10号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第14号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第15号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	9			第47号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第48号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	2			第49号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	19			第50号表

第5号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	13			第51号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm G X形栓 夜間	口	1			第52号表
特殊押輪(GX形継輪用)	100mm 夜間	箇所	2			第53号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	12			第54号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	4			第22号表
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	4			第55号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	83			第24号表
ホリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	83			第56号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	6			第26号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	200			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	60			第28号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	5			第29号表
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	40			第30号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	40			第31号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	21			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	6			第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	20			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	40			第35号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	40			第36号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	40			

第6号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	20			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	40			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 マター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	2			
異種管継手 SKX HPPE50×V40		個	1			
PE挿し口付ソフシル仕切弁	φ 50コンクリート平板フロック7300×300×60 1枚含む	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			

第7号明細表の2

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2.1			第57号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第58号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第59号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第60号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第61号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第62号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第63号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第65号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3			第67号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第68号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第69号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第70号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第71号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.7			第72号表
合 計		式	1			

第9号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第74号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.05			第75号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第76号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第77号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.6			第78号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第79号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第80号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	1			
合 計		式	1			

第10号明細表

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第82号表
合 計		式	1			

第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
合 計		式	1			

第12号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第84号表
合 計		式	1			

第13号明細表

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 K形	φ 400	個	1			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 400	個	2			
特殊押輪(高压形)	φ 400	個	1			
ｽﾎﾞﾙﾄ	M20×110	本	24			
合 計		式	1			

第14号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	2			第85号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	1			第86号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第87号表
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第88号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(バックホ)		m3	27			第76号表
土砂運搬工	土砂	m3	27			第77号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第78号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第79号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホ(クレーン機能付)打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	7			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6			第92号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	6			第93号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
注入材料		m3	12.6			
モルタル充填工		式	1			

第15号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第16号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	19			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 夜間	m2	480			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	20			第95号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	449			
不陸整正	夜間	m2	31			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	163			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	317			
切削オーバーレイ工	50mm 密粒度アスコン (20) 改質Ⅱ型 夜間	m2	492			
殻運搬 (路面切削)	夜間	m3	24			
As殻処分	夜間	m3	24			
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	77			第100号表
合 計		式	1			

第17号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工		個	5			
道路鋳撤去工		個	5			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	65			第101号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	48			第102号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第103号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	71			第104号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	18.6			第105号表
合 計		式	1			

第18号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
合 計		式	1			

第19号明細表

運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費		台	2			
合 計		式	1			

第20号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.072			
合 計		式	1			

第1号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第3号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第4号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第5号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第6号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表 夜間

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第106号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第12号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第13号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第14号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表 夜間

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表 夜間

種別：150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ 150	m	132				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第76号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第78号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第79号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第77号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第29号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第111号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第30号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内 夜間	m3	1				第114号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第113号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第33号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第113号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第35号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ運転	夜間	日					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第36号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第40号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

夜間

種別: 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状: 排出ガス対策型
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホリ運転	夜間	時間					第110号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：100mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：100mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第47号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表 夜間

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第63号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第75号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第118号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第76号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第77号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第120号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第78号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第119号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第79号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第119号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第80号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第122号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第82号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第123号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第124号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第125号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第126号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第75号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第74号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第76号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第77号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第79号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第78号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第80号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 400mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第117号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第128号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第100号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	コム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第110号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第112号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第114号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第117号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第118号表

発生土運搬費 10m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	10				
単 位 当 り		m ³	1				

第119号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第120号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第123号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第129号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第130号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第131号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第132号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費	建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	路面切削機29t	1	台	発地 三重県松阪市 往復(片道45.1km)	
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.072	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	4,936,884円/式	
	処分費等		1	式	63,426円/式	