

工 事 設 計 書

令和 元 年度

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 垂坂町 地内

工 事 名 垂坂町配水支管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 1月31日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ 評価額	式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
舗装復旧工								
	舗装工			式	1			第7号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第8号明細表

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 75 (RF7. 5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 150×5000	本	17			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 200×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×300H	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	10			
接合材料 GX形	φ 100	組	6			
接合材料 GX形	φ 150	組	16			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライ付 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライ付 GX形	φ 150	個	14			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	1			
表示テープ		m	100.3			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	2			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	1			
PD形 直管	40A	m.	0.7			
PD形 直管	50A	m.	1.8			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	1			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF両受ベント [®] 90°	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	4			
HPPE EF片受フランジ [®]	φ 50 (GF)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100× φ 50	個	2			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	4			
HPPE90° EF片受ベント [®]	φ 50	個	3			
PVシ [®] ョイント	φ 50	個	1			GME3050
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ 50コンクリート平板フ [®] ロック7300×300×60 1枚含む	基	2			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾン)	φ250×150H カラ表示	個	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	240			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	58			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m ²	67			第4号表
土砂運搬工	土砂	m ³	46			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	6			第6号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	46			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	25			第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	19			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	7			第10号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m ²	7			第11号表
路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m ²	9			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第14号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第15号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第16号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第17号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第18号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第19号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.2			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第21号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第22号表
フランジ継手工	7.5K 150mm 夜間	口	1			第23号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第24号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6			第25号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第26号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	17			第27号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	14			第28号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	2			第29号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	1			第30号表
G X継手挿口加工工	φ150 タビ [®] ソネジ式	口	1			第31号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリシリンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	6.4			第32号表
ホリシリンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	91.1			第33号表
小口径鋼管据付工	φ40mm 夜間	m	0.7			第34号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1.8			第35号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	口	1			第36号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第37号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	口	1			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	8			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm 夜間	口	1			第40号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	8			第41号表
ホリシリン管据付工	φ50mm	m	18.1			第42号表
ホリシリン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	12			第43号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	12			第44号表
ホリエレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	2			第45号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第46号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第47号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	4			第48号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 75mm たて型	基	2			第49号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	1			第50号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	4			第51号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第52号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第55号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第56号表
SKX継手工	40mm 夜間	箇所	1			第57号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第58号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	6.2			第59号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	89.2			第60号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	0.4			第61号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	4			第62号表
埋設標識ソート工	材工共	m	120.1			第63号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第64号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第65号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm 夜間	口	2			第66号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm 夜間	口	3			第67号表

第3号明細表の5

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	夜間 作業時排水(発動発電機)	日				第68号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	夜間 呼び径φ150mm	m	2.3			第69号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	夜間 150mm 固定バンド	m	2.3			第70号表
埋設標識シート工	夜間 材工共	m	2.3			第71号表
新旧連絡工	夜間 φ150～φ200 C 作業が容易	箇所	1			第72号表
新旧連絡工	夜間 φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第73号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	26			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	88			第4号表
表層(車道・路肩部) プライムコート (各種)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	50			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	38			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	38			
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュ RC-40	m2	41			第83号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	24			
路盤工	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	7			第85号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	7			第6号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	26			第86号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	21			第87号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6.7			第88号表

第8号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(A)		人				
交通誘導警備員(B)		人				
交通誘導警備員(A)	夜間	人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
合 計		式	1			

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第90号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第93号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第93号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ ^レ 運転		日					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^レ 運転		日					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クマ ^ハ 運転		日					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間				第96号表	
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第17号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第18号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		夜間 人					
普通作業員		夜間 人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		夜間 時間					第99号表
クワ締固め		夜間 m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転	夜間	時間					第99号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第21号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 クリップねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ 150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第50号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第51号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第52号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

SKX継手工 2箇所当り単価表 夜間

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第101号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第66号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第69号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
	夜間						
配管工		人					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
	夜間						
配管工		人					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ホリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第103号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第6号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.22				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第8号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第105号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第106号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第107号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第108号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第109号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 150 × φ 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第110号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第111号表
ホリェチン管据付工	φ20mm	m	3.9				第108号表
ホリェチン管継手工	φ20mm	口	2				第109号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第112号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^レ 運転		日					第95号表
振動ロー ^ラ 運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第85号表

路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第86号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第90号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第95号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第96号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第99号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第101号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第102号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第103号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第105号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第114号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第116号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第117号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.046	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	3,266,066円/式	
	処分費等		1	式	31,678円/式	