

# 工 事 設 計 書

令和 元 年度      資 整   第 30 号

工      費      ¥

施 工 地 名      四日市市 堀木一丁目ほか2町 地内

工 事 名      堀木一丁目ほか400耗配水本管耐震化工事

工      期      契約の日から      令和 2 年 2 月 28 日      限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

堀木一丁目ほか400耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	舗装復旧工
ダクタイル GX形 φ400 L= 370.8 m	φ400 1箇所	車道幹線部(堀木日永線) 12 m <sup>2</sup>
ダクタイル NS形 φ400 L= 18.3 m	φ200 1箇所	車道幹線部(西新地久保田線) 57 m <sup>2</sup>
ダクタイル GX形 φ300 L= 1.0 m	φ100 1箇所	車道部及び歩道乗入部 797 m <sup>2</sup>
ダクタイル GX形 φ200 L= 3.3 m	φ75 1箇所	上下水道局場内部 598 m <sup>2</sup>
ダクタイル GX形 φ100 L= 3.6 m	φ50 2箇所	
ダクタイル GX形 φ75 L= 2.9 m	ハタフライ弁設置工	
配水用ポリエチレン φ50 L= 46.0 m	φ400 6箇所	
ダクタイル φ50 L= 0.2 m	簡易仕切弁設置工	
鋼管 φ50 L= 0.8 m	φ100 1箇所	
仮設管布設工	単口消火栓設置工 1箇所	
ポリエチレン φ25 L= 12.5 m	空気弁付消火栓設置工 1箇所	
ポリエチレン φ20 L= 1.0 m	空気弁設置工	
	φ75 2箇所	
	不断水取出工	
	φ500×φ400 1箇所	
	φ500×φ100 1箇所	
	φ400×φ100 1箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第15号明細表

## 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400配水管布設工事								
	φ400材料費			式	1			第1号明細表
	φ400土工			式	1			第2号明細表
	φ400管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第4号明細表
	φ100土工			式	1			第5号明細表
	φ100管工			式	1			第6号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第7号明細表
	φ50土工			式	1			第8号明細表
	φ50管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水車用給水栓設置工事								
	給水栓材料費			式	1			第10号明細表
	給水栓土工			式	1			第11号明細表
	給水栓管工			式	1			第12号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第13号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第14号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 400×6000	本	58			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 400	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 400×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 400	個	19			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 400	個	11			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 400×φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 400(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 400	個	2			

第1号明細表の2

## φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 400	組	68			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 400	個	37			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 400	個	33			
特殊押輪 (GX形継ぎ輪用)	φ 400 接合部品含む	組	4			
割T字管 (鋳鉄管用)	φ 500 × φ 400	個	1			
フランジパッキン	φ 400	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 400	枚	1			
フランジボルト	M22 × 95	本	24			
ダクタイル鋳鉄管 (1種) 直管 NS形 モルタル	φ 400 × 6000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 400 × φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 400 × φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 400	個	1			



第1号明細表の3

## φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライケ NS形	φ 400	個	4			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	5			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 200×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 200	個	1			
接合材料 GX形	φ 200	組	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 75×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			

第1号明細表の4

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 75	個	1			
接合材料 GX形	φ 300	組	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
接合材料 GX形	φ 75	組	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	3			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
割T字管(ソフトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 500× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ片落管	φ 100× φ 75×400H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300 (RF7. 5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1			

第1号明細表の5

φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	8			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	48			
ポリエチレン管(仮設)	φ 25	m	12.5			
ライニングパッキング(仮設)	50A×25A	個	1			
B型 オネジ(仮設)	φ 25	個	9			
ゲートバルブ(仮設)	25A	個	3			
表示テープ		m	396.7			
ソフトシール仕切弁	φ 400(7.5K)	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 75(10K)	基	1			

第1号明細表の6

## φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	3			
調整リング (仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
GX形ハタライ弁	φ 400	個	5			
NS形ハタライ弁	φ 400	個	1			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	6			

第1号明細表の7

## φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	6			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	6			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	2			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	4			
大型仕切弁土留	中部壁H=200B	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	6			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	6			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	4			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	2			

第1号明細表の8

## φ 400材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	4			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 400土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	522			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	262			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	342			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	140			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	127			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	262			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	262			
土砂運搬工	土砂	m3	342			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	13.1			第9号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	31.1			第11号表

第2号明細表の2

φ 400土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工 (軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ 使用する	m	37.1			第12号表
試掘工	舗装道	箇所	4			第13号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cmを超え30cm以下 夜間	m	81			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下 夜間	m	221			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	40			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	112			第17号表
機械掘削工 (バックホ)	夜間	m3	220			第18号表
機械投入埋戻工 (バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	83			第19号表
機械投入埋戻工 (バックホ)	再生クラッシュラン (RC-40) 夜間	m3	104			第20号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	97			第21号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	54			第22号表
表層 (車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満 (仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) 夜間	m2	54			



第2号明細表の3

φ 400土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	97			
土砂運搬工	土砂	m3	220			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	17.6			第26号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	22.5			第27号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	11.3			第28号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	1.4			第29号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	22.5			第30号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	12.7			第31号表
試掘工	舗装道	箇所	3			第32号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	249.6			第33号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm	口	33			第34号表
G X形継手接合工	異形管 φ 400mm	口	34			第35号表
特殊押輪(GX形継輪用)	400mm	箇所	4			第36号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm G X形/専用工具使用	箇所	6			第37号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	31			第38号表
G X継手挿口加工工	φ 400 タッピンねじ式	口	37			第39号表
N S継手接合工	直管 φ 400mm	口	4			第40号表
N S継手接合工	異形管 φ 400mm	口	7			第41号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm N S形/専用工具使用	箇所	1			第42号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm N S形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第43号表
N S継手挿口加工工	φ 400 タッピンねじ式	口	5			第44号表

第3号明細表の2

φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	2.6			第45号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	3			第46号表
G X形継手接合工	直管 φ 200mm G X形栓	口	1			第47号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	2			第48号表
鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	2			第49号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	9			第50号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第51号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第52号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 25	口	2			第53号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	7.5			第54号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	3			第55号表
埋設標識シート工	材工共	m	254.3			第56号表

第3号明細表の3

φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ <sup>レ</sup> リチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド <sup>ダ</sup>	m	251.1			第57号表
ホ <sup>レ</sup> リチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド <sup>ダ</sup>	m	3.2			第58号表
鋳鉄管継手取外し工	NS形 直管 400mm	口	2			第59号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダ <sup>ク</sup> タイル鋳鉄管 (FCD) φ 400mm エンジ <sup>ン</sup> カッター	口	6			第60号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	18			第61号表
ホ <sup>レ</sup> リチレン管撤去工	φ 25mm	m	7.5			第62号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 200mm たて型	基	1			第63号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第64号表
レジ <sup>ン</sup> コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第65号表
レジ <sup>ン</sup> コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第66号表
レジ <sup>ン</sup> コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第67号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			

第3号明細表の4

φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バクフライ弁設置工(機械)	φ 400mm たて型	基	3			第69号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	2			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	3			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第75号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	3.9			
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	2			第77号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第78号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第79号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第80号表

第3号明細表の5

φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第81号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第82号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第83号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.5			
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm 夜間	m	135.6			第85号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm 夜間	口	23			第86号表
G X形継手接合工	異形管 φ 400mm 夜間	口	32			第87号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm G X形栓 夜間	口	2			第88号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm 夜間	m	0.9			第89号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm 夜間	m	0.4			第90号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下 夜間	m	2.4			第91号表
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm 夜間	口	1			第92号表

第3号明細表の6

## φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	1			第93号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm 夜間	口	2			第94号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm 夜間	口	3			第95号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター) 夜間	口	2			第96号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ500×φ400 夜間	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ500×φ100 夜間	式	1			
フランジ継手工	7.5K 400mm 夜間	口	2			第97号表
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	1			第98号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	2			第99号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm 夜間	口	6			第100号表
ポリエチレン管切断工	φ25 夜間	口	4			第101号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm 夜間	m	5			第102号表

第3号明細表の7

## φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホレチレン管継手工	φ 25mm 夜間	口	6			第103号表
ホレチレン管撤去工	φ 25mm 夜間	m	5			第104号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	142.3			第105号表
ホレチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド 夜間	m	138			第106号表
ホレチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド 夜間	m	4.3			第107号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 400mm たて型 夜間	基	1			第108号表
仕切弁設置工 (人力)	φ 75mm 夜間	基	1			第109号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第110号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第111号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	2			第112号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	2			第113号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	2			第114号表



第3号明細表の8

## φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	2			第115号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第116号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m2	0.6			
バクフライ弁設置工(機械)	φ 400mm たて型 夜間	基	3			第118号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			第119号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			第120号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第121号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm 夜間	個	2			第122号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 中部壁 H=200mm 夜間	個	1			第123号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm 夜間	個	3			第124号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	3			第125号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m2	3.9			

第3号明細表の9

φ 400管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除 夜間	箇所	1			第127号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第128号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第129号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第130号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第131号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第132号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m2	0.5			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400×φ 100	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	1			
表示テープ		m	3.1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			

第4号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
調整リング (仕切弁/ハルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	10			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3			第134号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第135号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第136号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第137号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
土砂運搬工	土砂	m3	3			第138号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第139号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	2.5			第140号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1			第141号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	2			第142号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	1			第143号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	2			第144号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第145号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	3.1			第146号表
埋設標識シート工	材工共	m	3.1			第56号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	1			第147号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第65号表

第6号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第148号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第149号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第150号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第67号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	9			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ヘント <sup>22°</sup> 1/2	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
PD形 直管	50A	m.	0.8			
PD形 エルボ	50A	個	3			
NS形 コム輪(直管用・異形管用)	φ 100	個	1			
コム輪 K形	φ 100	個	1			



第7号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	1			
特殊押輪(高压形)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 NS形	φ 100× φ 50	個	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 K形	φ 100× φ 50	個	1			
PD用サドル分水栓(コア含む)	φ 50× φ 20	個	1			
B型 エンソケット(仮設)	φ 20	個	1			
B型 オネジ(仮設)	φ 20	個	2			
ゲートバルブ(仮設)	20A	個	1			
ポリエチレン管(仮設)	φ 20	m	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 50エンクリート平板ブロック7300×300×60 1枚含む	基	1			

第7号明細表の3

## φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
合 計		式	1			

第8号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	101			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	21			第134号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第135号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第136号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第137号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	21			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	21			
土砂運搬工	土砂	m3	16			第138号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第139号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ <sup>レ</sup> レ <sup>レ</sup> 管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第151号表
ホ <sup>レ</sup> レ <sup>レ</sup> 管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	14			第152号表
ホ <sup>レ</sup> レ <sup>レ</sup> 管据付工	φ 50mm	m	45.3			第153号表
フ <sup>ラ</sup> ン <sup>ソ</sup> 継手工	7.5K 50mm	口	2			第154号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.8			第155号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	4			第156号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	7			第157号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	7			第51号表
鑄鉄製部材被覆工	φ 100mm	箇所	2			第158号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第159号表
メ <sup>カ</sup> ニ <sup>カ</sup> ル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第160号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径PD鋼管 φ 50	箇所	1			第161号表

第9号明細表の2

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 20	箇所	1			第162号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	3			第163号表
仮設ホ <sup>°</sup> リエチレン管布設工	φ 20mm	m	1			第164号表
ホ <sup>°</sup> リエチレン管継手工	φ 20mm	口	3			第165号表
ホ <sup>°</sup> リエチレン管切断工	φ 20	口	3			第166号表
分水撤去工		箇所	1			第167号表
铸铁管継手取外し工	K形 100mm	口	1			第168号表
铸铁管継手取外し工	NS形 異形管 100mm	口	1			第169号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	1.3			第170号表
鋼管撤去工(人力)	φ 50mm	m	3.4			第171号表
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	39.6			第172号表
埋設標識シート工	材工共	m	46			第56号表

第9号明細表の3

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第173号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第148号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第174号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第149号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第150号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第67号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.9			
合 計		式	1			



第11号明細表

## 給水栓土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	0.1			第176号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	9			第177号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬有 夜間	m3	1			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 夜間	m2	4			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	4			第180号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	7			第181号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	9			第182号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.1			第183号表
合 計		式	1			





第13号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	299.6			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	787			
不陸整正		m2	286			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	501			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	775			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	12			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	266.6			第190号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	47.8			第9号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	104.7			第191号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	5.2			第192号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6.8			第193号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	47.3			第194号表

第13号明細表の2

## 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	9.6			第195号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	183.3			第196号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	9.6			第197号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	48			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	149.1			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	69			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	608			
不陸整正	夜間	m2	151			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	526			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	10			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	598			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 夜間	m2	69			

第13号明細表の3

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	69			
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上 瀝青安定処理材(30) 100mm	m2	69			
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上 瀝青安定処理材(30) 100mm	m2	69			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	197.1			第207号表
機械掘削工(バックホ)		m3	9			第18号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	55			第26号表
合 計		式	1			





第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第208号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第209号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第209号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第209号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第211号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第9号表

## アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第213号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第214号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第208号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第208号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第13号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第135号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第136号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第137号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第138号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第218号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第18号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第219号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第219号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第20号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュアン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第219号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第21号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第22号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転	夜間	日					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第25号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第222号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第26号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第223号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第214号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第27号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長3.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第218号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第218号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第218号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：2段3.5m以下,軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート,水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第32号表

試掘工 1箇所当り単価表 夜間

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.6				第177号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.2				第225号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1				第181号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.2				第182号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材 夜間	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	夜間	m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第34号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm GX形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第42号表

## 鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

## N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第228号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm G X形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第50号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

## ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第58号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	126				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	164				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ400mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジャブ型	日						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第62号表

ホリチリ管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第228号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

## ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第70号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：角形3号 700×500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第77号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第78号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第228号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第80号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第81号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第82号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第83号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第85号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ400mm G X形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第93号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



第101号表

ホリエチレン管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

ホ°リェチン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

ホ°リェチン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：75mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	131.25				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		夜間 人					
普通作業員		夜間 人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第109号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別：φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第110号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第111号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第112号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第113号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第114号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第115号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第116号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第118号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレンタル賃料	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第119号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：角形3号 700×500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第121号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第122号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第123号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第124号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第125号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第127号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表 夜間

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第229号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第129号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第130号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第131号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第132号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第134号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第230号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第135号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第231号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第136号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第231号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第137号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第231号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第138号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第232号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第140号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第228号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第142号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第143号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第144号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第146号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第228号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第148号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第149号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第150号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第151号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				



第152号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第153号表

ホリチリ管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第155号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第156号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第157号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第158号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第160号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第161号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第164号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第165号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第166号表

## ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第167号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第168号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第169号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 異形管 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第170号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第228号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第171号表

## 鋼管撤去工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第172号表

## 硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第173号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第174号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第176号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第234号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第177号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第235号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第180号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員	夜間	人				
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05			
クワ運転	夜間	日				第221号表
振動ロー運転	夜間	日				第236号表
諸雑費		式	1			
合 計		m2	100			
単 位 当 り		m2	1			

第181号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュアン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュアン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第235号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第182号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内 夜間	m3	1				第237号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第183号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第238号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第239号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第184号表

吊込み据付工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第190号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第191号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



第192号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第193号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第194号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第195号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 15cm	m	1,000					
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570					
プライマー	区画線用	k g	25					
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25					
軽油	一般用	リットル						
諸雑費		%						
合 計		m	1,000					
単 位 当 り		m	1					

第196号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第197号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第207号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第208号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第209号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第211号表

## タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





第214号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第218号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第219号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第221号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター-80リットル以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第222号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第242号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第223号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第243号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第225号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第235号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第228号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第229号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第230号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第231号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第232号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				





第234号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第235号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第236号表

## 振動ローリ運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第237号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第242号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第238号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

Co塊（無筋）DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第243号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第240号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第241号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第242号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第243号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		2.752	t	26,000 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	44,371,457 円/式	
	処分費等		1	式	316,550 円/式	