

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 23号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 大矢知町 地内

工 事 名 大矢知町300耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 2年 3月 6日 限り

課 長	課長補佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

大矢知町300耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	
タクトイル GX形 φ 300 L= 39.34 m	φ 100 2 箇所	
タクトイル GX形 φ 100 L= 23.18 m	φ 50 2 箇所	
配水用ホリエチレン φ 50 L= 5.47 m		
鋼管 φ 50 L= 1.68 m	空気弁設置工	
	φ 25 2 箇所	
推進工（高耐荷力方式）		
推進工（さや管） HP φ 500 L= 12.2 m		
立坑工		
鋼製ケーシング φ 2500 1 箇所		
鋼製ケーシング φ 1500 1 箇所		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設材運搬費	式	1			第17号明細表
		事業損失防止施設費		式	1			
			観測井戸設置工事	式	1			第18号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理费率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第19号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300配水管布設工事								
	材料費 (φ 300)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ 300)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ 300)			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工事								
	材料費 (φ 100)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ 100)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ 100)			式	1			第6号明細表
φ 50配水管布設工事								
	材料費 (φ 50)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ 50)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ 50)			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工事								
	推進工			式	1			第10号明細表
立坑工事								
	土工（立坑）			式	1			第11号明細表
	発進立坑（φ2500）			式	1			第12号明細表
	到達立坑（φ1500）			式	1			第13号明細表
薬液注入工事								
	薬液注入工事			式	1			第14号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工事			式	1			第15号明細表
仮設工事								
	交通管理工			式	1			第16号明細表

第1号明細表の1

材料費（φ300） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 300×6000	本	15			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	7			
接合材料 GX形	φ 300	組	9			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 300 接合部品含む	組	4			

第1号明細表の2

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 300	個	14			
さや管用推力伝達リング	φ 300 (キャスター付)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管ライフ NS形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管追加帽K形(特殊押輪付)	φ 300	個	1			
フランジパッキン	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	10			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ 300 (RF7.5K)	枚	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			

第1号明細表の3

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
表示テープ		m	39			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工(φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	24			第2号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	17			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	18			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	13			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	8			第10号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	発生土(土砂)	m3	1			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第12号表

第2号明細表の2

土工(φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	16			第13号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	7			
試掘工	舗装道	箇所	2			第15号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工（φ300） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	26			第16号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	26			第17号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ300mm	m	26			第18号表
水道管挿入工	φ300	m	13			第19号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	15			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	9			第21号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	7			第22号表
特殊押輪(GX形継輪用)	300mm	箇所	4			第23号表
铸铁管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	7			第24号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	14			第25号表
G X継手挿口加工工	φ300 タッピンねじ式	口	14			第26号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第27号表

第3号明細表の2

管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第28号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1			第29号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第30号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第34号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	1			
新旧連絡工	φ300 断水宣伝費控除	箇所	2			第36号表
铸铁管切断工(撤去時)	タクトイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	3			第37号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	4			第38号表
铸铁管切断工(撤去時)	タクトイル铸铁管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	4			第39号表

第3号明細表の3

管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	2			第40号表
ホリイチ管撤去工	φ 50mm	m	68.6			第41号表
保温かゝ撤去工	φ 50mm	m	54.3			第42号表
保温かゝ処分工	φ 50mm	m	54.3			第43号表
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	2			第44号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ100×4000	本	5			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	12			
接合材料 GX形	φ100	組	8			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ100 接合部品含む	組	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カバー表示	個	2			

第4号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
表示テープ		m	23			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

土工（φ100） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	48			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	14			第2号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	10			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	5			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	5			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第13号表

第6号明細表の1

管工（φ100） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	23			第16号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	23			第45号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	22			第46号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	2			第47号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	5			第48号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8			第49号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	12			第50号表
特殊押輪(GX形継輪用)	100mm	箇所	2			第51号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	7			第52号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第55号表

第6号明細表の2

管工（φ100） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第56号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
铸铁管撤去工(人力)	呼び径100mm	m	5			第58号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	4			第59号表
新旧連絡工	φ100 断水宣伝費控除	箇所	1			第60号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費（φ50） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50 × 5000	本	1			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	5			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	1			
PE挿し口付フットシール仕切弁	φ 50コンクリート平板フットロック7300×300×60 1枚含む	基	1			
PPキャップ	φ 50	個	1			GMG1050
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
PD形 直管	50A	m.	1.5			
PD形 エルボ	50A	個	3			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
合フランジ コア付	φ 50 × φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ250×150H ガー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3			第2号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	2			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第9号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	1			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第13号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	7			第16号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第61号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	5			第62号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	5			第63号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第64号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第65号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	2			第66号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	4			第67号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	7			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	7			第69号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第70号表
ポリエチレン管(マニカ継手)布設工	φ50mm	口	2			第71号表

第9号明細表の2

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第72号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第56号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第73号表
合 計		式	1			

第10号明細表

推進工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進管	φ 500 (カラー有) SJS (1種 50N) 1/2管	本	11			
鉄筋コンクリート管布設工	φ 500	m	0.2			第74号表
推進工		m	12.2			第75号表
土砂運搬工	土砂	m ³	8			第13号表
注入工		m	12.2			第76号表
仮設備工		式	1			第77号表
中込注入工		式	1			第78号表
推進水替工		日	3			第79号表
合 計		式	1			

第11号明細表

土工（立坑） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	26			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	22			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第12号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	22			
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	24			第10号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	45			第13号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

発進立坑（φ2500） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工	φ2500 砂質土N≦30	m	6.346			第80号表
圧入掘削積込み工	φ2500 粘性土N≦5	m	0.68			第81号表
機械設置撤去工	φ2500	回	1			第82号表
ケーシング刃先	φ2500 直刃 標準厚19mm	個	1			
ケーシング	φ2500 標準厚19mm 参考重量1180kg/m	m	7.1			
ケーシング溶接工	φ2500	箇所	3			第83号表
ケーシング撤去工	φ2500	箇所	1			第84号表
うわ水排水工	φ2500	箇所	1			第85号表
排水運搬処理工	φ2500	箇所	1			第86号表
円形覆工版設置工	φ2500	箇所	1			第87号表
円形覆工版撤去工	φ2500	箇所	1			第88号表
円形覆工版開閉工	φ2500	回	2			第89号表

第12号明細表の2

発進立坑（φ2500） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板 賃料	φ2500 ～30日（円/月）	月・組	1			
円形覆工板 整備料	φ2500用 T-25（円/現場）	現場・	1			
底盤コンクリート打設工	φ2500	m3	7.4			第90号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

到達立坑（φ1500） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工	φ1500 砂質土N≦30	m	5.386			第91号表
圧入掘削積込み工	φ1500 粘性土N≦5	m	0.73			第92号表
機械設置撤去工	φ1500	回	1			第93号表
ケーシング刃先	φ1500 直刃 標準厚12mm	個	1			
ケーシング	φ1500 標準厚12mm 参考重量447kg/m	m	6.2			
ケーシング溶接工	φ1500	箇所	3			第94号表
ケーシング撤去工	φ1500	箇所	1			第95号表
うわ水排水工	φ1500	箇所	1			第96号表
排水運搬処理工	φ1500	箇所	1			第97号表
円形覆工版設置工	φ1500	箇所	1			第98号表
円形覆工版撤去工	φ1500	箇所	1			第99号表
円形覆工版開閉工	φ1500	回	2			第100号表

第13号明細表の2

到達立坑（φ 1500） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板 賃料	φ 1500 ～30日（円/月）	月・組	1			
円形覆工板 整備料	φ 1500用 T-25（円/現場）	現場・	1			
底盤コンクリート打設工	φ 1500	m3	1.8			第101号表
合 計		式	1			

第14号明細表

薬液注入工事 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発進側		箇所	1			第102号表
到達側		箇所	1			第103号表
注入設備据付・解体工	二重管ストレーナ工法 2セット	現場	1			第104号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

舗装復旧工事 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	35			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	240			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	22			第106号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クランチャラン RC-40	m2	23			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	159			
不陸整正		m2	58			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	40			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	200			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	200			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	35			第113号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	60			第114号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2			第115号表

四日市市上下水道局

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第18号明細表

観測井戸設置工事 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工		箇所	1			第162号表
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排かス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ ^ハ 運転		日					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クマハ 運転		日					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第118号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第118号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：発生土(土砂)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第118号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第121号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第122号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第123号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第10号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第13号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

水道管挿入工 1m当り単価表

種別：φ300
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
電工		人					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

特殊押輪 (GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ 300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.048				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タッピンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第28号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮マルチ計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ300 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

特殊押輪 (GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮マルチ計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

鋳鉄管撤去工(人力) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ100 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

ホ°リェチン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

鉄筋コンクリート管布設工 10m当り単価表

種別：φ500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		日					第128号表
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

推進工 6m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
機械器具損料		日	1				第129号表
車上プラント用トラック運転費		台	2				第130号表
諸雑費		%					
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

注入工 1m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
滑材注入工	φ 500	m	1				第131号表
掘削添加材注入工	φ 500	m	1				第132号表
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

仮設備工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
坑口工（小口径泥土圧）	φ 500	箇所	2				第133号表
推進設備工（小口径泥土圧）	φ 500	箇所	1				第134号表
先導体据付工（小口径泥土圧）	φ 500	箇所	1				第135号表
先導体撤去工（小口径泥土圧）	φ 500 分割回収	箇所	1				第136号表
スクレーコンベア類撤去工（小口径泥土圧）		m	12.2				第137号表
鏡切り工	小型立坑（鋼製ケーシング）	箇所	2				第138号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第78号表

中込注入工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
エアーモルタル		m3	1				
充填工		m3	1				第139号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第79号表

推進水替工 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
軽油	一般用	リットル					
工事用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程10m	日	1.1				
発動発電機賃料	排ガス対応型（2次）ディーゼルエンジン 25KVA	日	1.1				
諸雑費		%					
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第80号表

圧入掘削積込み工 1m当り単価表

種別：φ2500 砂質土N≦30
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
圧入機械運転費【基準】	φ2500	時間	1				
クラムシェル運転費【基準】	油圧式クロー型 テレスコピック式 平積0.6m ³	時間	0.53				
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 (2次) 油圧伸縮ジブ型25 t	日	0.15				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

圧入掘削積込み工 1m当り単価表

種別：φ2500 粘性土N≦5
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
圧入機械運転費【基準】	φ2500	時間	1				
クラムシェル運転費【基準】	油圧式クロー型 テレスコピック式 平積0.6m ³	時間	0.53				
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型(2次) 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0.15				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

機械設置撤去工 1回当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
圧入機械運転費【基準】	φ2500	時間	1.4				
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型（2次）油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0.17				
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第83号表

ケーシング溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)		m	7.9				第140号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

ケーシング撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック（クレーン装置付）運転費	4.0 t積2.9 t吊	時間	0.87				
ケーシング切断工		m	13.7				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

うわ水排水工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 (2次) 油圧伸縮ジブ型4.9t	日	0.12				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

排水運搬処理工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
スライム処理工	φ2500	箇所	1				第142号表
汚泥吸排車運搬工		m3	1.9				第143号表
泥水処分費		m3	1.9				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

円形覆工版設置工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	クレーン付トラック2.9t吊4t積	時間	0.56				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

円形覆工版撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	クレーン付トラック2.9t吊4t積	時間	0.55				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

円形覆工版開閉工 1回当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	クレーン付トラック2.9 t 吊4t積	時間	1.02				
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第90号表

底盤コンクリート打設工 10m3当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート	31-18-25 (20)	m3	10.4				
諸雑費		%					
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第91号表

圧入掘削積込み工 1m当り単価表

種別：φ1500 砂質土N≦30
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
圧入機械運転費【基準】	φ1500	時間	0.9				
クラムシェル運転費【基準】	油圧式クロー型 テレスコピック式 平積0.2m ³	時間	0.47				
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 (2次) 油圧伸縮ジブ型16 t	日	0.14				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

圧入掘削積込み工 1m当り単価表

種別：φ1500 粘性土N≦5
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
圧入機械運転費【基準】	φ1500	時間	0.8				
クラムシェル運転費【基準】	油圧式クロー型 テレスコピック式 平積0.2m ³	時間	0.42				
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 (2次) 油圧伸縮ジブ型16 t	日	0.12				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

機械設置撤去工 1回当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
圧入機械運転費【基準】	φ1500	時間	1.4				
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型（2次）油圧伸縮ジブ型16 t	日	0.17				
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第94号表

ケーシング溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)		m	4.7				第140号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

ケーシング撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック（クレーン装置付）運転費	4.0 t積2.9 t吊	時間	0.53				
ケーシング切断工		m	10.7				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

うわ水排水工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 (2次) 油圧伸縮ジブ型4.9t	日	0.12				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

排水運搬処理工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
スライム処理工	φ1500	箇所	1				第144号表
汚泥吸排車運搬工		m3	0.7				第143号表
泥水処分費		m3	0.7				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

円形覆工版設置工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	クレーン付トラック2.9t吊4t積	時間	0.3				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

円形覆工版撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	クレーン付トラック2.9t吊4t積	時間	0.29				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

円形覆工版開閉工 1回当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	クレーン付トラック2.9 t吊4t積	時間	0.55				
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第101号表

底盤コンクリート打設工 10m3当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート	31-18-25 (20)	m3	10.4				
諸雑費		%					
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第102号表

発進側 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ストレーナ工法	複相式 2セット 発進側	本	11				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

到達側 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ストレーナ工法	複相式 2セット 到達側	本	7				第146号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

注入設備据付・解体工 1現場当り単価表

種別：二重管ストレーナ工法 2セット
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	13				
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第113号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,130				
プライマー	区画線用	kg	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第118号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第119号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第122号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第127号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第128号表

バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)	クレーン機能付 クローラ型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

坑口工（小口径泥土圧） 1箇所当り単価表

種別：φ500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
止水器		組	1				
鋼材溶接工		m	3.7				第154号表
鋼材切断工		m	7.4				第155号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

推進設備工（小口径泥土圧） 1箇所当り単価表

種別：φ500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
電工		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ゾブ型	日					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

先導体据付工（小口径泥土圧） 1箇所当り単価表

種別：φ500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		日					第156号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

先導体撤去工（小口径泥土圧） 1箇所当り単価表

種別：φ500 分割回収
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		日					第156号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

スクレーコンベア類撤去工（小口径泥土圧） 40m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		日					第156号表
合 計		m	40				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

充填工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
グラウトポンプ 損料 横型二連複動ピストン式		日					
グラウトミキサ損料 並列2槽式		日					
諸雑費		%					
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第140号表

ケーシング溶接工 (m当り) 10m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

ケーシング切断工 10m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

スライム処理工 1箇所当り単価表

種別：φ2500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

汚泥吸排車運搬工 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】		日	4.3				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第144号表

スライム処理工 1箇所当り単価表

種別：φ1500
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表の1

二重管ストレーナ工法 1本当り単価表

種別： 複相式 2セット 発進側
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 瞬結	リットル	142				
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 長結	リットル	283				
ボーリングマシン 機械損料	油圧式 5.5KW級	日	0.21				
薬液注入施工機器	薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日	0.21				
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	複相式 粘性土	m	0.78				第158号表
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	複相式 砂質土	m	5.74				第159号表
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	複相式	KL	0.43				第160号表
諸雑費		%					
合 計		本	1				

第146号表の1

二重管ストレーナ工法 1本当り単価表

種別：複相式 2セット 到達側
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 瞬結	リットル	386				
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 長結	リットル	773				
ボーリングマシン 機械損料	油圧式 5.5KW級	日	0.32				
薬液注入施工機器	薬液注入ポンプ 5~20L/min×2	日	0.32				
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	複相式 粘性土	m	0.83				第158号表
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	複相式 砂質土	m	4.89				第159号表
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	複相式	KL	1.16				第160号表
諸雑費		%					
合 計		本	1				

第148号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第149号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第151号表

推進工機械器具損料（2） 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
先導体損料	半管用 呼び径500用	個	6				
標準ケーシング・損料標準スクリー損料	1. 2m	本	72				
ピンチ弁損料	呼び径350～500用	個	6				
カッタヘッド損料	半管用呼び径500用	個	6				
油圧ホース損料	2. 43m	組	36				
電気ケーブルエアホース損料	5. 5m	組	18				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第152号表

滑材注入機械器具損料 1m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
グラウトポンプ 損料 横型単筒		日					
グラウトポンプ 損料 並列2槽式		日					
滑材注入ホース		本	6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第153号表

掘削添加材注入機械器具損料 1m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
グラウトポンプ 損料 横型単筒		日					
グラウトポンプ 損料 並列2槽式		日					
添加材注入ホース		本	6				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

鋼材溶接工 1m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
電力量料金	低圧電力臨時	Kw	2.7				
溶接棒	D4301 径5.0mm	kg	0.4				
電気溶接機 機械損料	交流アーク手動 電防防止器内臓 250A	日	0.076				
諸雑費		%					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第155号表

鋼材切断工 1m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
酸素	ボンベ入り	m3	0.163				
アセチレンガス	ボンベ入り	kg	0.028				
諸雑費		%					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第156号表

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第157号表

鏡切り工 1m当り単価表

種別： 小型立坑（鋼製ケーシング）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 1m当り単価表

種別： 複相式 粘性土
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ボーリングロッド		m	0.02				
メタルクラウン	φ41mm	個	0.03				
複相式グラウトモニタ	φ40.5mm	個	0.002				
諸雑費		%					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

削孔消耗材料費（二重管ストレナーナ工法） 1m当り単価表

種別：複相式 砂質土
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
二重管ボーリングロッド		m	0.03				
メタルクラウン	φ41mm	個	0.04				
複相式グラウトモニタ	φ40.5mm	個	0.003				
諸雑費		%					
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第160号表

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 1KL当り単価表

種別：複相式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
複相式グラウトモニタ	φ 40.5mm	個	0.02				
注入ホース類	φ 12.0mm 4.9MP a L=50m×3	組	0.005				
サクシヨンホース	φ 38.0mm L=3m×3	組	0.003				
諸雑費		%					
合 計		KL	1				
単 位 当 り		KL	1				

第161号表

仮設材運搬 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み (基地)		t	2.7				
取卸し (現場)		t	2.7				
積込み (現場)		t	2.7				
取卸し (基地)		t	2.7				
仮設材運搬	(往復)	t	2.7				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第162号表

観測井戸設置工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土質ボーリングφ66 (ノンコア)	粘性土・シルト	m	0.78				
土質ボーリングφ66 (ノンコア)	砂質土	m	5.89				
観測井戸設置		m	6.67				第163号表
ハンドホール設置撤去		箇所	1				第164号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	仮設材運搬	円形覆工板	2.7	t	往復、片道運搬距離20km	
	仮設材積み取り	円形覆工板	2.7	t	各2回(往復分)	
準備費						
事業損失防止 施設費						
	観測井戸設置工		1	式	87,770円/式	1箇所
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		5.7	t	26,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	6,619,615円/式	
	処分費等		1	式	95,257円/式	