

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 32 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 生桑町 地内

工 事 名 生桑町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2 年 3 月 10 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第29号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200【昼間】				式	1			
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
φ 200【夜間】				式	1			
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
φ 100【夜間】				式	1			
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50【夜間】				式	1			
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
	土工			式	1			第12号明細表
給水工①φ50【昼間】				式	1			
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
給水工②φ50【夜間】				式	1			
	材料費			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
	土工			式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工				式	1			
	材料費			式	1			第19号明細表
	管工			式	1			第20号明細表
	土工			式	1			第21号明細表
仮設配管工				式	1			
	材料費			式	1			第22号明細表
	管工			式	1			第23号明細表
消火栓工事				式	1			
	材料費			式	1			第24号明細表
	管工			式	1			第25号明細表
舗装復旧工				式	1			
	舗装工			式	1			第26号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線工			式	1			第27号明細表
仮設工				式	1			
	交通管理工			式	1			第28号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌｼﾝ紛体	φ 200×5000	本	15			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 400× φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 K形	φ 400	個	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	8			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	6			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 200	個	6			
ゴム輪 K形	φ 400	個	4			
ボルト	M20×110	本	48			
押輪	φ 400	個	1			
特殊押輪(高压形)	φ 400	個	1			
表示テープ		m	81			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75(浅層埋設型)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	16			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 200(7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	79			第1号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 400	式	1			
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第2号表
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	3			第3号表
鑄鉄管切断工(撤去時)	鑄鉄(FC) φ 400mm エンジンカッター	口	2			第4号表
鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	2			第5号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 200mm たて型	基	4			第6号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第10号表

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	4			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第13号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	1.4			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第15号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第20号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m2	0.5			
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジョンカッター)	口	3			第22号表

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	15			第23号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	7			第24号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm G X形栓	口	2			第25号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	6			第26号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第27号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	2			第28号表
埋設標識シート工	材工共	m	81.1			第29号表
ホリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	81.1			第30号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	2			第31号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	170			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	62			第32号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	3.1			第33号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	50			第94号表
土砂運搬工	土砂	m3	50			第95号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	25			第96号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第97号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	62			第34号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	62			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	8			第36号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	8			第37号表

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌｼﾝｸﾞ粉体	φ 200×5000	本	38			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	6			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 200	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	20			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	14			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 200	個	18			
表示テープ		m	203			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
空気弁付消火栓	φ 75(浅層埋設型)	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツギ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm 夜間	m	202.3			第38号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200 夜間	式	1			
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型 夜間	基	3			第39号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	4			第40号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	4			第41号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm 夜間	個	3			第45号表
レジンコンクリート製ホックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	4			第46号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m ²	1.1			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除 夜間	箇所	2			第48号表

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第52号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第53号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	4			第54号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	4			第55号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	10			第22号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	39			第23号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	21			第24号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	14			第26号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第27号表

第6号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	400			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	145			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好 夜間	m3	7.2			第58号表
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	110			第59号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	110			第60号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	59			第61号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	27			第61号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	145			第62号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	145			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌﾞﾙﾝ粉体	φ 100×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管ﾗｲﾌﾞ GX形	φ 100	個	2			
表示テープ		m	11			
補修弁 内外面粉体(ﾎｰﾙ式)	φ 75×150	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ 75(浅層埋設型)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			
合フランジコア付	φ 100×φ 50	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm 夜間	m	10.4			第64号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型 夜間	基	2			第65号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	2			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第46号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m ²	0.6			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除 夜間	箇所	1			第48号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第52号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	1			第53号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m ²	0.5			
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター) 夜間	口	3			第67号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	タクトイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター 夜間	口	4			第68号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm 夜間	m	4			第69号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm 夜間	口	2			第70号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	5			第71号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	7			第71号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	2			第72号表
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	2			第73号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	11.2			第74号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	11.2			第75号表

第9号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	22			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	6			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.3			第58号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	4			第59号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	4			第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	2			第61号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1			第76号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	6			第62号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 夜間	m2	6			
合 計		式	1			

第10号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	6.5			
PD形 エルボ	50A	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(仕切弁/ホルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm 夜間	m	6.5			第77号表
異種管継手工CVS	50mm 夜間	箇所	1			第78号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm 夜間	口	1			第79号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易 夜間	箇所	1			第80号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50 夜間	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第46号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m2	0.3			
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm 夜間	口	3			第81号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm 夜間	口	5			第82号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	5			第83号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	6.5			第74号表
合 計		式	1			

第12号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	21			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	4			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.2			第58号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	2			第59号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	2			第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	1			第61号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.3			第76号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	4			第62号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 夜間	m2	4			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 マター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	2			
異種管継手 SKX HPPE50×V40		個	1			
PE挿し口付ソフシル仕切弁	φ 50コンクリート平板フロック7300×300×60 1枚含む	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	3			第84号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200	箇所	1			第85号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第86号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第87号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第88号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第13号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3			第89号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第90号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第91号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第92号表
埋設標識シート工	材工共	m	3.7			第29号表
合 計		式	1			

第15号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第32号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.1			第33号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1.6			第94号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.6			第95号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.8			第96号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4			第97号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第34号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	2			
合 計		式	1			

第16号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ 50コンクリート平板ブロック7300×300×60 1枚含む	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
合 計		式	1			

第17号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ50mm 夜間	m	2.1			第98号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ200 夜間	箇所	1			第99号表
コア取付工	呼び径φ50 夜間	箇所	1			第100号表
SKX継手工	50mm 夜間	箇所	1			第101号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm 夜間	基	1			第102号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第46号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m ²	0.3			
ポリエチレン管切断工	φ50 夜間	口	3			第103号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受 夜間	口	2			第104号表

第17号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受 夜間	口	4			第105号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易 夜間	箇所	1			第80号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	2.8			第74号表
合 計		式	1			

第18号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	1.9			第57号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.1			第58号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	1.3			第59号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.3			第60号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.7			第61号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.3			第76号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	1.9			第62号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13) 夜間	m2	1.9			
合 計		式	1			

第19号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ25 L=2	箇所	1			第106号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ25 L=4	箇所	1			第107号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	2			第108号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=4	箇所	4			第109号表
合 計		式	1			

第20号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ25 L=2 夜間	箇所	1			第110号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ25 L=4 夜間	箇所	1			第111号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2 夜間	箇所	2			第112号表
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=4 夜間	箇所	4			第113号表
合 計		式	1			

第21号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m 夜間	箇所	3			第114号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 夜間	箇所	5			第115号表
合 計		式	1			

第22号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	110			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	110			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	6			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	8			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 25 L=2	箇所	1			第116号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 13 L=2	箇所	1			第117号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 20 L=2	箇所	1			第118号表
合 計		式	1			

第23号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリエルン管布設工	φ 50mm 夜間	m	110			第119号表
ホリエルン管撤去工	φ 50mm 夜間	m	110			第120号表
保温材巻手間	φ 50 夜間	m	110			第121号表
保温カバー撤去工	φ 50mm 夜間	m	110			第122号表
保温カバー処分工	φ 50mm 夜間	m	110			第123号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 200 夜間	箇所	6			第99号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100 夜間	箇所	2			第124号表
コア取付工	呼び径 φ 50 夜間	箇所	8			第100号表
分水撤去工	夜間	箇所	8			第125号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25 夜間	箇所	3			第126号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m 夜間	箇所	1			第127号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m 夜間	箇所	1			第128号表

第24号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイル鑄鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
タイル鑄鉄管G-Link GX形	φ 200	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第24号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第25号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第48号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第49号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第52号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	1			第130号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第72号表
合 計		式	1			

第26号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	20			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 夜間	m2	1,600			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好 夜間	m3	75			第132号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッション RC-40 夜間	m2	1,380			
不陸整正	夜間	m2	220			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	1,600			
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	20			第136号表
合 計		式	1			

第27号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	7			第137号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	44			第138号表
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	20			第139号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	82.7			第140号表
合 計		式	1			

第1号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 400mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鑄鉄(FC) φ400mm

形状： エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第6号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第7号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第11号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第12号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第13号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第141号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ200mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第94号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第96号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第97号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第95号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第145号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第33号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第146号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第151号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第36号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第145号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表 夜間

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第152号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第153号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第58号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第154号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第59号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第60号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外 夜間	m3	1				第156号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第61号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第62号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第158号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第64号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第67号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド°
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ100	m	137.5				
ホ°リエチレンスリーブ°用 固定バンド°	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第77号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表 夜間

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工	夜間	人					
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第89号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第148号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第148号表
タンパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第97号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第148号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第98号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

SKX継手工 2箇所当り単価表 夜間

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第103号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ200 夜間	箇所	1				第159号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第160号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm 夜間	m	2.4				第161号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm 夜間	口	2				第162号表
コア取付工	呼び径φ25 夜間	箇所	1				第163号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ200 夜間	箇所	1				第159号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第160号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm 夜間	m	4.4				第161号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm 夜間	口	2				第162号表
コア取付工	呼び径φ25 夜間	箇所	1				第163号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200 夜間	箇所	1				第164号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第165号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm 夜間	m	2.4				第166号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2				第167号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200 夜間	箇所	1				第164号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第165号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm 夜間	m	4.4				第166号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm 夜間	口	2				第167号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1				第168号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.04				第169号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	0.8				第57号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.4				第59号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.4				第170号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.08				第76号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第61号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	0.8				第62号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好 夜間	m3	0.08				第169号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	1.6				第57号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	0.8				第59号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.8				第170号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.16				第76号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.44				第61号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	1.6				第62号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ50×φ25	個	1				
ホリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース(仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ [°] リエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ20	個	1				
保温カ [°] ー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

保温材巻手間 10m当り単価表 夜間

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

分水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm 夜間	m	2				第171号表
保温カバー撤去工	φ25mm 夜間	m	2				第172号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第173号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm 夜間	m	2				第174号表
保温カバー撤去工	φ13mm 夜間	m	2				第175号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第176号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第177号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第178号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第179号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第180号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第181号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トライックハイト溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第145号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第148号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第151号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第152号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第153号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第154号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第184号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第155号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第156号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第185号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第158号表

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第159号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第162号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第163号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第168号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第186号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第170号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域外	m3	1				第187号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第171号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第172号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第173号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第174号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表 夜間

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第176号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第179号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第180号表

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						第188号表
ダンプトラック運転		日					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第182号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第183号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第184号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第185号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第186号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						第189号表
ダンプトラック運転		日					
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第187号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第190号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第188号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第189号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第190号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.033	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	14,553,749円/式	
	処分費等		1	式	204,022円/式	