

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 33 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 笹川六丁目ほか2町 地内

工 事 名 笹川六丁目ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 3月13日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

笹川六丁目ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ200 L= 24.54 m	φ200 3 箇所	4 件
ダクタイル G X形 φ150 L= 158.44 m	φ150 3 箇所	舗装復旧工
ダクタイル G X形 φ100 L= 341.69 m	φ100 7 箇所	車道 1,330 m ²
ダクタイル G X形 φ75 L= 31.73 m	φ75 2 箇所	歩道 530 m ²
鋼管 φ75 L= 2.30 m	φ50 9 箇所	区画線復旧工
鋼管 φ50 L= 4.90 m	単口消火栓設置工	1 式
配水用ポリエチレン管 φ50 L= 74.50 m	3 箇所	
	不断水割丁字管設置工	
	φ200×φ200 2 箇所	
	φ150×φ150 1 箇所	
	φ100×φ100 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ200 1 箇所	
	φ150 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第23号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200配水管布設工事								
	φ 200配水管材料費			式	1			第1号明細表
	φ 200配水管土工			式	1			第2号明細表
	φ 200配水管管工			式	1			第3号明細表
φ 150配水管布設工事								
	φ 150配水管材料費			式	1			第4号明細表
	φ 150配水管土工			式	1			第5号明細表
	φ 150配水管管工			式	1			第6号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100配水管材料費			式	1			第7号明細表
	φ 100配水管土工			式	1			第8号明細表
	φ 100配水管管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75配水管布設工事								
	φ75配水管材料費			式	1			第10号明細表
	φ75配水管土工			式	1			第11号明細表
	φ75配水管管工			式	1			第12号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50配水管材料費			式	1			第13号明細表
	φ50配水管土工			式	1			第14号明細表
	φ50配水管管工			式	1			第15号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第16号明細表
	消火栓管工			式	1			第17号明細表
給水切替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水切替材料費			式	1			第18号明細表
	給水切替土工			式	1			第19号明細表
	給水切替管工			式	1			第20号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第21号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ200配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球キ紛体	φ 200×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 200×450H	個	1			

第1号明細表の2

φ200配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(高压形)	φ 200	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	2			
コム輪 K形	φ 200	個	8			
ボルト	M20×90	本	48			
フランジパッキン	φ 200	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	32			
接合材料 GX形	φ 200	組	13			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	10			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 200	個	3			
表示テープ		m	24.5			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 200 (7.5K)	個	2			

第1号明細表の3

φ200配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソール仕切弁(受挿)	φ 200 (10K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × φ 200	個	2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ200配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	54			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	20			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	26			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	14			第5号表
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	16			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	4			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	16			
土砂運搬工	土砂	m3	26			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.7			第11号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	11.5			第12号表

第2号明細表の2

φ200配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	11.5			第13号表
仮設材賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ200配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	22.8			第14号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ200	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	4			第15号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形)	口	2			第16号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	2			第17号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	4			第18号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	3			第19号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	13			第20号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	10			第21号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定ハット	m	24.5			第22号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	11			第23号表

第3号明細表の2

φ200配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 200mm たて型	基	3			第24号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第30号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.9			
埋設標識シート工	材工共	m	24.5			第32号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 150 (RF7. 5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 150×5000	本	32			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 150	個	2			
ゴム輪 K形	φ 150	個	4			

第4号明細表の2

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ナット	M20×90	本	24			
補強割金具(A・K形)	φ 150	組	3			
フランジパッキン	φ 150	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	18			
接合材料 GX形	φ 150	組	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	12			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 150	個	14			
表示テープ		m	158.4			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 150 (10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	1			

第4号明細表の3

φ150配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150×φ 150	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラ-表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルフ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ150配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	329			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	99			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	78			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	37			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	27			第5号表
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	14			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	85			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	14			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	85			
土砂運搬工	土砂	m3	78			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第11号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	157.1			第33号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ150	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	2			第34号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	3			第35号表
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 150mm	口	1			第36号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	33			第37号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	8			第38号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	12			第39号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	158.4			第40号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	15			第41号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第42号表

第6号明細表の2

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150mm たて型	基	3			第43号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 調整リング H=50mm	個	4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	4			第30号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
メカニカル継手工（普通圧形）	150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第47号表
継手工	150mm 補強割金具	口	3			第48号表

第6号明細表の3

φ150配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	158.4			第32号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ｺﾞﾙﾌﾞﾙｯｼﾞ	φ 100×4000	本	83			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 75	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	15			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 100	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	7			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ｺﾞﾙﾌﾞﾙｯｼﾞ輪 K形	φ 100	個	2			

第7号明細表の2

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト	M20×90	本	8			
フランジパッキン	φ100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ100	組	28			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	25			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ100	個	31			
表示テープ		m	341.7			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	6			
割T字管(鋳鉄管用)	φ100×φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			

第7号明細表の3

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

φ100配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	685			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	206			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	147			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	72			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	40			第5号表
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	204			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	204			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
土砂運搬工	土砂	m3	147			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	10			第11号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2.08			第12号表

第8号明細表の2

φ100配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	2.08			第13号表
仮設材賃料		式	1			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	338.3			第49号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第50号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	83			第51号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	30			第52号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	25			第53号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	341.7			第54号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	25			第55号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第56号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	7			第57号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第26号表

第9号明細表の2

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第30号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	2.1			
埋設標識シート工	材工共	m	341.7			第32号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	2			第58号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ75配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 黒キヤン紛体	φ 75×4000	本	7			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 75	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 75	組	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	10			

第10号明細表の2

φ75配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイル管継手 GX形	φ 75	個	6			
表示テープ		m	34			
離脱防止金具A	φ 75	個	4			
異種管継手 CVS	φ 75× φ 75	個	4			
合フランジ コア付	φ 75× φ 75	個	1			
PD形 直管	80A	m.	2.3			
PD形 エルボ	80A	個	2			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 75(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			

第10号明細表の3

φ75配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第11号明細表

φ75配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	68			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	20			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	14			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第5号表
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	15			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	15			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
土砂運搬工	土砂	m3	14			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第11号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ75配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ75mm以下	m	31			第59号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第60号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	7			第61号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	9			第62号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	10			第63号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	31.7			第64号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	2.3			第65号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	3			第66号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	5			第67号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	5			第68号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	4			第69号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	18			第70号表

第12号明細表の2

φ75配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	2			第71号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第30号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
異種管継手工CVS	75mm	箇所	4			第72号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 75mm	箇所	4			第73号表
埋設標識シート工	材工共	m	34			第32号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	4			第58号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	12			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	3			
PD形 直管	50A	m.	4.9			
PD形 エルボ	50A	個	9			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	14			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	14			
HPPE EF両受ベント°45°	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	12			
HPPE EF片受フランジ	φ 50(GF)	個	3			

第13号明細表の2

φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用金属継手 継手用ソケット	φ 50× φ 50	個	9			
PVシヨイント	φ 50	個	5			
PE挿し口付ソフシル仕切弁	φ 50コンクリート平板アロック300×300×60 1枚含む	基	6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 75× φ 50	個	1			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	6			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	1			

第14号明細表

φ50配水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	155			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	31			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	22			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	11			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	6			第5号表
下層路盤(車道・路肩部)	170mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	26			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	26			
表層(歩道部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
土砂運搬工	土砂	m3	22			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第11号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第74号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	10			第75号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	20			第76号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	28			第77号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	24			第78号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	35			第79号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	10			第80号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	21			第81号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	12			第82号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	6			第83号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	3			第83号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ75	箇所	1			第84号表

第15号明細表の2

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	6			第85号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1			第86号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1			第87号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	9			第88号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第30号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 割増あり	m2	2.7			
SKX継手工	50mm	箇所	1			第89号表
鑄鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	6			第90号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	6			第91号表

第15号明細表の3

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第16号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
接合材料 GX形	φ 100	組	2			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
単口消火栓 (ケレップ式)	φ 75	個	2			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	3			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	3			
調整リング (単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			

第16号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第17号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第60号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	2			第52号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第38号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第93号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第94号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	3			第95号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第96号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第97号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第98号表
合 計		式	1			

第18号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第99号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第100号表
合 計		式	1			

第19号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第101号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第102号表
合 計		式	1			

第20号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第103号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第104号表
合 計		式	1			

舗装復旧工 1式当り明細表

第21号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	466			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1,860			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	78			第11号表
不陸整正		m2	260			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40	m2	1,600			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,330			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	530			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	438			第109号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	44.1			第110号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	8			第111号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	72.9			第112号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	144.7			第113号表

第21号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第23号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.48			
合 計			1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第115号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第115号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第117号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第118号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第119号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第114号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下，軽量金属
 形状：水圧式ハイサポート，水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

効ニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

ホ[°]リエチレンスリーブ[°]被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド[°]
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ [°] リエチレンスリーブ [°]	φ 200	m	132				
ホ [°] リエチレンスリーブ [°] 用 固定バンド [°]	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

効ニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

継手工 1口当り単価表

種別：150mm 補強割金具

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第58号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第72号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

ホ°ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

ホリチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第84号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第95号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第96号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第97号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第98号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第99号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第3号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第121号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第11号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第123号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第121号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第10号表
合 計		箇所	1				

第102号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェチン管φ50	箇所	1				第124号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第125号表
ホリェチン管据付工	φ20mm	m	2.4				第126号表
ホリェチン管継手工	φ20mm	口	2				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第128号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第129号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第126号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第127号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第130号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第115号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第117号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第118号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
 形状：
 備考：As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第119号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第120号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第121号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ運転		日					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第123号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

ホリチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第132号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.48	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	14,668,329円/式	
	処分費等		1	式	220,571円/式	