

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 34 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 日永東一丁目ほか5町 地内

工 事 名 日永東一丁目ほか配水支管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 2年 3月13日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

日永東一丁目ほか配水支管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ100 L= 0.4 m	φ200 2 箇所	3 件
ダクタイル GX形 φ100 L= 106.7 m	φ75 1 箇所	舗装工
ダクタイル GX形 φ200 L= 9.7 m	φ100 1 箇所	421 m ²
鋼管 φ75 L= 19.5 m	単口消火栓設置工	
	φ400×φ75 1 箇所	
	φ100×φ75 1 箇所	
	割T字管設置工	
	φ400×φ200 2 箇所	
	φ400×φ75 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ400 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第11号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
舗装工				式				

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 NS形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
合フランジ コア付	φ 100× φ 75	個	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
PD形 直管	80A	m.	19.5			
PD形 エルボ	80A	個	4			
PD形 ソケット	80A	個	4			
PD形 ニップル	80A	個	3			
PD形 フラク	80A	個	1			
異種管継手 CVS	φ 75× φ 75	個	2			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具A	φ 75	個	2			
ラインク プラク	50A	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 100 (RF7.5K)	枚	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
メカボルト	M20×90	本	4			
ダクタイル鋳鉄管メカ加帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1			
PD用サトル分水栓(コア含む)	φ 50×φ 25	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ 25	個	5			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	2			
ポリエチレン管(仮設)	φ 25	m	80			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 100×4000	本	27			
GX形ソフトソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	4			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400×φ 200	個	2			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 200(7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 200	枚	2			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFハッキン 1号	φ 200	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	32			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 200×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×200 (RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ラ付 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	3			
接合材料 GX形	φ 200	組	6			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 400	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 400	個	1			
ゴム輪 K形	φ 400	個	3			
ボルト	M20×110	本	36			
表示テープ		m	136.2			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第1号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の7

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	460			
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	121			第2号表
アスファルト殻運搬工		m3	6.1			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	95			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	95			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	43			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	27			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 32cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	64			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	31			第9号表
下層路盤工	仕上り厚 11cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第10号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	121			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2			第12号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6			第13号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	2			第14号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	6			第15号表
矢板賃料		式	1			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第16号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第17号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm	口	2			第18号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	2			第19号表
铸铁管継手取外し工	NS形 直管 100mm	口	1			第20号表
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ80mm A種	口	4			第21号表
NS継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第22号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	0.4			第23号表
フロンツ継手工	7.5K 100mm	口	1			第24号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	19.5			第25号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	2			第26号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	10			第27号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	17			第28号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	2			第29号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁製部材被覆工	φ 75mm	箇所	2			第30号表
離脱防止金具取付工	φ 75(65)mm	口	2			第31号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100	箇所	1			第32号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第33号表
新旧連絡工	φ 50以下	箇所	1			第34号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第24号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 100mm	口	2			第35号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第36号表
メカニカル継手工（普通圧形）	100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	1			第37号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 25 本管呼び径PD鋼管φ 50	箇所	2			第38号表
仮設ホリシリン管布設工	φ 25mm	m	80			第39号表
ホリシリン管撤去工	φ 25mm	m	80			第40号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	1			第41号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第42号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第43号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第44号表
铸铁管継手取外し工	GX形 異形管 100mm	口	1			第45号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	106.6			第23号表
铸铁管切断工	φ 100mm	口	2			第46号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第47号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	27			第48号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1			第49号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	2			第50号表
ホ`リエレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド`	m	106.7			第51号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ200	式	2			
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	2			第52号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	4			第53号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm	m	9.1			第54号表
铸铁管切断工	φ200mm	口	2			第55号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	1			第56号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	6			第57号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	3			第58号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第59号表
ホリシリンダ被覆工	200mm 固定バンド	m	9.7			第60号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ400mm	口	2			第61号表

第3号明細表の5

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	2			第62号表
メカニカル継手工	400mm K形 特殊継手(高压形)	口	1			第63号表
埋設標識シート工	材工共	m	136.2			第64号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第68号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第69号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第71号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	1.2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第73号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の6

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第76号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第77号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75(GF7.5K)	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 400× φ 75	個	1			
ソトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	5			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	24			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ75	式	1			
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第79号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第59号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第80号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第49号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第75号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第76号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第77号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第81号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第6号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	1			第82号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ25 L=2	箇所	1			第83号表
仮設給水材 Mタイプ	PLP φ50×φ25 L=4	箇所	1			第84号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第85号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第86号表
給水切替材 MS(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第87号表
合 計		式	1			

第7号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	国道歩道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第88号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	国道歩道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第89号表
合 計		式	1			

第8号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	3			第90号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	1			第91号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 25 L=2	箇所	1			第92号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ 100×φ 25 L=4	箇所	1			第93号表
合 計		式	1			

第9号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	62			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	421			
アスファルト殻運搬工		m3	19			第95号表
不陸整正工	補足材無	m2	121			第96号表
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュ RC-40	m2	300			第97号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	4			
基層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	330			
表層(歩道部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	330			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	87			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	58			第102号表
合 計		式	1			

第10号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(A)		人				
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第11号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.331			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第103号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊	m3	1				第104号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1				第105号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂	m3	1				第107号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第106号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第106号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 32cm 2層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	40.64				
クハ ^レ 運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 11cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	13.97				
クハ ^レ 運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第103号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第103号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート, 水圧^ホン^ク使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート, 水圧^ホン^ク使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第17号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	8				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	4				
機械掘削工(バックホ)		m3	4.6				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.8				
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	4				第112号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	4				第113号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第26号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第116号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第117号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第118号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第119号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第120号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第121号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工	φ25mm	m	4				第119号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	4				第120号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	4				第121号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：GX形 異形管 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鋳鉄(FC) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第62号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第69号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第70号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第77号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第79号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第80号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第115号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第82号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ25×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 チェス [°] (仮設)	φ25	個	1				
ホ [°] リフレ [°] 管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カ [°] ー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PLP φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管(仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	3				
B型 60° ベント(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ホソル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 国道歩道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	排カ ^ス 1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックル)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(ハックル)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(ハックル)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 32cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 国道歩道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	8				
アスファルト殻運搬工		m3	0.08				第3号表
舗装版取り壊し積込工	排カ`ス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ハ`ックホ)		m3	0.8				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第5号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第7号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第122号表
下層路盤工	仕上り厚 32cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第8号表
合 計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第89号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 国道歩道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1				第123号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第124号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第125号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第126号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第128号表
止水栓取付工	φ25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第129号表
ホリェチン管据付工	φ25mm	m	2.4				第130号表
ホリェチン管継手工	φ25mm	口	2				第131号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第128号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第133号表
ホリエチン管据付工	φ25mm	m	5.9				第130号表
ホリエチン管継手工	φ25mm	口	2				第131号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊	m3	1				第134号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊	m3	1				第105号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ ^レ 運転		日					第109号表
振動 ^レ 運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第97号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^レ 運転		日					第109号表
振動ロー ^レ 運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第102号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第104号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第105号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第109号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第112号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第106号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クマバ 運転		日					第109号表
振動ロー 運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第115号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第116号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ [°] 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第123号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第136号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第137号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.331	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 5,868,222円/式	
	処分費等		1	式	処分費 59,389円/式	