

工 事 設 計 書

令和 元 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市八田二丁目及び八田三丁目地内

工 事 名 八田二丁目ほか配水細管布設工事

工 期 契約の日から 令和 2年 1月31日 限り

	課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当初工事概要

八田二丁目ほか配水細管布設工事

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
	舗装工			式	1			第4号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
	管工			式	1			第7号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第10号明細表
仮設工				式	1			
	交通管理工			式	1			第11号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	15			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	3			
HPPE90° EF片受ベント°	φ 50	個	4			
HPPE 直管（保護層付）	φ 50×5000	本	3			
HPPE EFソケット（保護層付）	φ 50	本	2			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
HPPE用空気弁用サドルバンド	φ 50×φ 25	個	1			
PE挿し口付ワトシール仕切弁	φ 50コンクリート平板フック300×300×60 1枚含む	基	2			
HPPE EFキャップ°	φ 50	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋 (レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	2			
HPPE用鋳鉄製サドル付分水栓	φ 50×φ 25	個	1			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	3			
ポリエチレン管	φ 25	m	26			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
ブラケット	SUS304 480×360	本	11			
Uバンド φ 50HPPE (保護層付) 用	SUS304 ナット・ワッシャー含	本	11			
サドル分水栓用キャップ	φ 25	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
止水栓篋	H-600	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	210							
表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	59							
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	59						第3号表	
土砂運搬工		土砂		m3	45						第4号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	3						第5号表	
機械掘削工	(バックホ)			m3	45						第6号表	
機械投入埋戻工	(バックホ)	再生クッション用砂		m3	2						第7号表	
機械投入埋戻工	(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)		m3	25						第8号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	59						第9号表	
防護コンクリート工		人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無		m3	5							
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有		m3	0. 1						第11号表	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込 DID：有り 14. 0km以下		m3	0. 1							

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	0.1			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	44			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	32			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
SKX継手工		50mm		箇所	1						第15号表	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	90.7						第16号表	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受		口	6						第17号表	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受		口	26						第18号表	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	0.6							
铸铁製仕切弁設置工（機械）		φ 75mm たて型		基	2						第19号表	
铸铁製部材被覆工		φ 50mm		箇所	1						第20号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	2						第21号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング H=50mm		個	2						第22号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 下部壁 H=300mm		個	2						第23号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 底版 H=40mm		個	2						第24号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50		箇所	1						第25号表	

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	1			第26号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	26			第27号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3			第28号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第29号表
埋設標識シート工	材工共	m	80			第30号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第31号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第32号表
空気弁設置工	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第33号表
あと施工アンカー工 (材工共)		本	22			
分水撤去工		箇所	1			第34号表
合 計		式	1			

第4号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	139			第35号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	22			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	361			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	361			
不陸整正		m2	59			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クレッシャー RC-40	m2	302			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	22			第40号表
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	17			
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	17			第42号表
合 計		式	1			

第5号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ 50×φ 20 L=2	箇所	1			第43号表
合 計		式	1			

第6号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第44号表
合 計		式	1			

第7号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

第8号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	23.4			
保温カバー 表皮付	φ 25	m	12.2			
合 計		式	1			

第9号明細表							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	22		
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	7		
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	7		第3号表
土砂運搬工		土砂		m3	2		第4号表
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0. 3		第5号表
機械掘削工(バックホ)				m3	2		第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)		発生土 (土砂)		m3	1		第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	1		第8号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	3		第9号表
足場工(手すり先行型枠組足場)		安全ネット使用無し		掛m2	24		第47号表
合 計				式	1		

第10号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	23.4			第48号表
保温材巻手間	φ 25	m	12.2			第49号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	23.4			第50号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	12.2			第51号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	12.2			第52号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第31号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第32号表
合 計		式	1			

第11号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第53号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第54号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬費		As塊	DID区域内	m3	1							第55号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊	中間処理場へ搬入	m3	1							第42号表	
合	計			m3	1								
単	位	当	り	m3	1								

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第56号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り 単価表

種別：再生クッション用砂
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第56号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表		機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126				
バックホウ運転				時間					第56号表
タンパ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
形状：再生クラッシュ RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第58号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状： 機械施工 対策有
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

第16号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第59号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第20号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ°	φ50	m	0.5				
粘着テープ°(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表		鉄蓋設置 1個当り単価表				種別：円形1号 250mm 形状：無収縮モルタル計上しない 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単 位 当 り				個		1							

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レゾンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：
作業時排水（発動発電機）

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
工事用水中ポンプ損料		普通型(潜水ポンプ)		日									
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動		日									
諸雑費		円止め		%									
合	計			日									
単	位	当	り	日									

第33号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第34号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
目地材		目地テープ	巾4cm	m	100								
リフレクションクラック防止材		ゴム化アスファルト・高弾性		リットル									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			m	100								
単	位	当	り	m	1								

第42号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
形状： 中間処理場へ搬入
備考：

[illegible]

第43号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第60号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第61号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第62号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第63号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
発生土（土砂）

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第56号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第47号表

足場工(手すり先行型枠組足場) 100掛m2当り単価表

種別：安全ネット使用無し

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
ラフテレンソクレーン賃料 排出ガス対策型(2次)	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		%					
合 計		掛m2	100				
単 位 当 り		掛m2	1				

第48号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

バックホ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		一般用		リットル									
バックホ損料	排出ガス対策型	クローラ型	1次基準値	時間									
諸雑費				式	1								
合	計			時間									
単	位	当	り	時間									

第54号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第64号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第55号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第65号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第56号表

バックホー運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第58号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第59号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第60号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第65号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	533,780円/式	
	処分費等		1	式	48,085円/式	