

# 工 事 設 計 書

令和 元 年度      資整   第 36 号

工      費      ¥

施 工 地 名      四日市市 山分町 地内

工 事 名      山分町300耗配水本管耐震化工事

工      期      契約の日から      令和 2年 5月29日      限り

| 課      長 | 課 長 補 佐 | 係      長 | 設      計 | 検      算 |
|----------|---------|----------|----------|----------|
|          |         |          |          |          |

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

山分町300耗配水本管耐震化工事

| 概要1                        | 概要2                 | 概要3            |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| 配水管布設工                     | 仕切弁設置工              | 給水切替工          |
| ダクタイル K形 φ 400 L= 0.8 m    | φ 300 5 箇所          | φ 20～φ 25 22 件 |
| ダクタイル GX形 φ 300 L= 201.3 m | φ 200 3 箇所          |                |
| SUS φ 300 L= 8.5 m         | φ 100 8 箇所          | 仮設給水切替工        |
| ダクタイル GX形 φ 200 L= 43.1 m  | φ 50 2 箇所           | φ 20～φ 25 21 件 |
| 鋼管 φ 100 L= 2.2 m          |                     |                |
| ダクタイル GX形 φ 100 L= 114.1 m | 空気弁設置工              |                |
| SUS φ 100 L= 7.1 m         | φ 75 1 箇所           |                |
| 鋼管 φ 50 L= 5.5 m           | φ 75 (空気弁付消火栓) 1 箇所 |                |
| 配水用ポリエチレン φ 50 L= 81.3 m   | φ 25 4 箇所           |                |
|                            |                     |                |
| 仮設管布設工                     |                     |                |
| ダクタイル K形 φ 150 L= 60.9 m   |                     |                |
| ポリエチレン φ 50 L= 223 m       |                     |                |
| 不断水取出 φ 400×φ 150 1 箇所     |                     |                |
| 不断水取出 φ 300×φ 150 1 箇所     |                     |                |
|                            |                     |                |
|                            |                     |                |
|                            |                     |                |
|                            |                     |                |

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目   | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 直接工事費 |     |     |            | 式   | 1   |     |     |         |
| 共通仮設費 |     |     |            | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 共通仮設費率計算額  | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 共通仮設費 積上額計 | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 技術管理費      | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 技術管理費 (積上) |     | 1   |     |     | 第21号明細表 |
| 純工事費  |     |     |            | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 現場管理費      | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 現場管理費率計算額  | 式   | 1   |     |     |         |
| 工事原価  |     |     |            | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 一般管理費等     | 式   | 1   |     |     |         |
|       |     |     | 一般管理費率計算額  | 式   | 1   |     |     |         |

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目  | 工 種 | 種 別      | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------|-----|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
|      |     | 契約保証費    |           | 式   | 1   |     |     |         |
|      |     | 一般管理費積上額 |           | 式   | 1   |     |     |         |
|      |     |          | スクラップ 評価額 | 式   | 1   |     |     | 第22号明細表 |
| 工事価格 |     |          |           | 式   | 1   |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |
|      |     |          |           |     |     |     |     |         |

# 直接工事費内訳書

工種:

| 費目          | 工種         | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要     |
|-------------|------------|----|---------|----|----|----|----|--------|
| φ300配水管布設工事 |            |    |         |    |    |    |    |        |
|             | 材料費 (φ300) |    |         | 式  | 1  |    |    | 第1号明細表 |
|             | 土工 (φ300)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第2号明細表 |
|             | 管工 (φ300)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第3号明細表 |
| φ200配水管布設工事 |            |    |         |    |    |    |    |        |
|             | 材料費 (φ200) |    |         | 式  | 1  |    |    | 第4号明細表 |
|             | 土工 (φ200)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第5号明細表 |
|             | 管工 (φ200)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第6号明細表 |
| φ100配水管布設工事 |            |    |         |    |    |    |    |        |
|             | 材料費 (φ100) |    |         | 式  | 1  |    |    | 第7号明細表 |
|             | 土工 (φ100)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第8号明細表 |
|             | 管工 (φ100)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第9号明細表 |

# 直接工事費内訳書

工種:

| 費目         | 工種         | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要      |
|------------|------------|----|---------|----|----|----|----|---------|
| φ50配水管布設工事 |            |    |         |    |    |    |    |         |
|            | 材料費 (φ50)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第10号明細表 |
|            | 土工 (φ50)   |    |         | 式  | 1  |    |    | 第11号明細表 |
|            | 管工 (φ50)   |    |         | 式  | 1  |    |    | 第12号明細表 |
| 仮設工事       |            |    |         |    |    |    |    |         |
|            | 材料費 (仮設)   |    |         | 式  | 1  |    |    | 第13号明細表 |
|            | 土工 (仮設)    |    |         | 式  | 1  |    |    | 第14号明細表 |
|            | 管工 (仮設)    |    |         | 式  | 1  |    |    | 第15号明細表 |
| 給水切替工事     |            |    |         |    |    |    |    |         |
|            | 材料費 (給水切替) |    |         | 式  | 1  |    |    | 第16号明細表 |
|            | 土工 (給水切替)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第17号明細表 |
|            | 管工 (給水切替)  |    |         | 式  | 1  |    |    | 第18号明細表 |

# 直接工事費内訳書

工種:

| 費目     | 工種    | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要      |
|--------|-------|----|---------|----|----|----|----|---------|
| 舗装復旧工事 |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        | 舗装復旧工 |    |         | 式  | 1  |    |    | 第19号明細表 |
| 仮設工    |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        | 交通管理工 |    |         | 式  | 1  |    |    | 第20号明細表 |
| 直接工事費計 |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |
|        |       |    |         |    |    |    |    |         |

第1号明細表の1

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                    | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球心紛体 | φ 300×6000         | 本   | 32  |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管ライク GX形        | φ 300              | 個   | 20  |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形     | φ 300              | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形     | φ 300              | 個   | 5   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形   | φ 300              | 個   | 5   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形  | φ 300              | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形  | φ 300              | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形      | φ 300×φ 300        | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形      | φ 300×φ 200        | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形      | φ 300×φ 100        | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形   | φ 300×φ 75(GF7.5K) | 個   | 3   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形        | φ 300              | 個   | 5   |     |     |     |



第1号明細表の2

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形      | φ 300 (GF7.5K)           | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形      | φ 300 (GF7.5K)           | 個   | 1   |     |     |     |
| 伸縮可とう管                | GX形 U×S ダブル形<br>偏心量200mm | 個   | 2   |     |     |     |
| GX形ソフソール仕切弁(両受)       | φ 300 (10K)              | 基   | 2   |     |     |     |
| GX形ソフソール仕切弁(受挿)       | φ 300 (10K)              | 基   | 2   |     |     |     |
| ソフソール仕切弁(浅埋対応)        | φ 300 (7.5K)             | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)   | φ 300                    | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形    | φ 300                    | 個   | 23  |     |     |     |
| 接合材料 GX形              | φ 300                    | 組   | 16  |     |     |     |
| 特殊押輪(GX形継ぎ輪用)         | φ 300 接合部品含む             | 組   | 4   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形 | φ 300                    | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 K形     | φ 400×φ 300              | 個   | 1   |     |     |     |

第1号明細表の3

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形        | φ 400          | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管栓 K形          | φ 400          | 個   | 1   |     |     |     |
| 特殊押輪(高圧形)             | φ 400          | 個   | 2   |     |     |     |
| コム輪 K形                | φ 400          | 個   | 3   |     |     |     |
| メカボルト                 | M20×110        | 本   | 36  |     |     |     |
| 特殊押輪(高圧形)             | φ 300          | 個   | 1   |     |     |     |
| コム輪 K形                | φ 300          | 個   | 1   |     |     |     |
| メカボルト                 | M20×100        | 本   | 8   |     |     |     |
| 特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)    | φ 400          | 組   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管メカカ帽K形(特殊押輪付) | φ 400          | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋        | φ 300 (RF7.5K) | 枚   | 1   |     |     |     |
| GFパッキン 1号             | φ 300          | 枚   | 2   |     |     |     |

第1号明細表の4

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称              | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| フランジパッキン         | φ 300        | 枚   | 1   |     |     |     |
| フランジボルト          | M20×85       | 本   | 30  |     |     |     |
| 鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む) | φ 300× φ 25  | 個   | 1   |     |     |     |
| サトル分水栓用キャップ      | φ 25         | 個   | 1   |     |     |     |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管)  | φ 25         | m   | 4   |     |     |     |
| 空気弁付消火栓          | φ 75         | 個   | 1   |     |     |     |
| 急速(排)空気弁         | φ 75 内外面粉体   | 個   | 1   |     |     |     |
| 急速小型空気弁          | φ 25 フランジ一体形 | 個   | 2   |     |     |     |
| 凍結防止カバー          | φ 75 空気弁用    | 個   | 1   |     |     |     |
| 補修弁 内外面粉体(ボール式)  | φ 75×150     | 個   | 3   |     |     |     |
| 補修弁 OKボール(水管橋)   | φ 75×175     | 個   | 1   |     |     |     |
| GFパッキン 1号        | φ 75         | 枚   | 3   |     |     |     |

第1号明細表の5

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                  | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| フランジパッキン             | φ 75             | 枚   | 5   |     |     |     |
| フランジボルト              | M16×70           | 本   | 28  |     |     |     |
| 絶縁フランジ継手材            | φ 75 SUS304 M16  | 組   | 1   |     |     |     |
| 一フランジ丁字2曲管           | φ 300<br>①       | 本   | 1   |     |     |     |
| 片GX形メカサシ曲管           | φ 300<br>②       | 本   | 2   |     |     |     |
| 歩行防止柵                | φ 300            | 組   | 2   |     |     |     |
| 仕切弁鉄蓋(レゾコン)          | φ 250×150H カラー表示 | 個   | 5   |     |     |     |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン) | 25-50K           | 個   | 5   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 上下部壁25-150CA     | 個   | 5   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 底板25-40S         | 個   | 5   |     |     |     |
| ボルト・ナット              | M12×110×3コ(座金含む) | 組   | 5   |     |     |     |
| 単口空気弁鉄蓋              | 3号 φ 500         | 組   | 2   |     |     |     |

第1号明細表の6

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 単口泥吐柵鉄蓋            | 3号 φ500          | 組   | 1   |     |     |     |
| 調整リング(単口消火栓用・レジコン) | 50-50K           | 個   | 3   |     |     |     |
| 単口消火栓土留            | 上部壁50-200A       | 個   | 3   |     |     |     |
| 単口消火栓土留            | 下部壁50-200CH      | 個   | 3   |     |     |     |
| 単口消火栓土留            | 底板50-40S(1/2)    | 個   | 3   |     |     |     |
| 単口土砂流入防止板          | H=700            | 個   | 3   |     |     |     |
| 緊結プレート             |                  | セット | 3   |     |     |     |
| ボルト・ナット            | M16×110×3コ(座金含む) | 組   | 3   |     |     |     |
| 表示テープ              |                  | m   | 202 |     |     |     |
| 合 計                |                  | 式   | 1   |     |     |     |
|                    |                  |     |     |     |     |     |
|                    |                  |     |     |     |     |     |

第2号明細表の1

## 土工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚: 15cm以下                              | m   | 318 |     |     |       |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.45m3排ガス1次                     | m2  | 116 |     |     | 第2号表  |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 150 |     |     | 第3号表  |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 10  |     |     |       |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 106 |     |     |       |
| 上層路盤工            | 仕上り厚 15cm<br>粒調碎石 M-30                   | m2  | 10  |     |     | 第6号表  |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 14cm<br>再生クラッシュ RC-40               | m2  | 10  |     |     | 第7号表  |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 17cm<br>再生クラッシュ RC-40               | m2  | 106 |     |     | 第8号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュ RC-40                            | m3  | 47  |     |     | 第9号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 68  |     |     | 第10号表 |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 6   |     |     | 第11号表 |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 150 |     |     | 第12号表 |

第2号明細表の2

土工 (φ300) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物    | 人力打設18-8-25(20) (高炉)<br>一般養生 小運搬無      | m3  | 4   |     |     |       |
| 型枠                 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                       | m2  | 15  |     |     |       |
| 構造物とりこわし工          | 鉄筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無            | m3  | 0.5 |     |     | 第15号表 |
| コンクリート殻(鉄筋)運搬工     | DID区間無 路面:良好                           | m3  | 0.5 |     |     | 第16号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 矢板長2.5m 設置+撤去<br>排出ガス対策型               | m   | 14  |     |     | 第17号表 |
| 支保工 (軽量金属製)        | 1段2.0m以下, 軽量金属<br>水圧式ハイポート, 水圧ポンプ 使用する | m   | 10  |     |     | 第18号表 |
| 支保工 (軽量金属製)        | 2段3.5m以下, 軽量金属<br>水圧式ハイポート, 水圧ポンプ 使用する | m   | 4   |     |     | 第19号表 |
| 軽量鋼矢板賃料及び整備料       | (仮設)                                   | 式   | 1   |     |     |       |
| 試掘工                | 舗装道                                    | 箇所  | 16  |     |     | 第20号表 |
| 合 計                |  | 式   | 1   |     |     |       |
|                    |  |     |     |     |     |       |
|                    |  |     |     |     |     |       |

第3号明細表の1

## 管工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称            | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 埋設標識シート工       | 材工共                  | m   | 202 |     |     | 第21号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工  | 300mm 固定バンド          | m   | 202 |     |     | 第22号表 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ300mm            | m   | 195 |     |     | 第23号表 |
| 铸铁製仕切弁設置工(機械)  | φ300mm たて型           | 基   | 5   |     |     | 第24号表 |
| 伸縮可とう管設置(铸铁製)  | 300mm U×S            | 基   | 2   |     |     | 第25号表 |
| G X形継手接合工      | 直管 φ300mm            | 口   | 32  |     |     | 第26号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ300mm           | 口   | 16  |     |     | 第27号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管(G-Link接合) φ300mm | 口   | 23  |     |     | 第28号表 |
| 特殊押輪(GX形継輪用)   | 300mm                | 箇所  | 4   |     |     | 第29号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ300mm G X形栓     | 口   | 1   |     |     | 第30号表 |
| メカニカル継手工       | 300mm K形 特殊継手(高圧形)   | 口   | 1   |     |     | 第31号表 |
| メカニカル継手工       | 400mm K形 特殊継手(高圧形)   | 口   | 2   |     |     | 第32号表 |



第3号明細表の2

## 管工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称          | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| メカニカル継手工     | 400mm K形 普通継手            | 口   | 1   |     |     | 第33号表 |
| 継手工          | 400mm 特殊割押輪              | 箇所  | 2   |     |     | 第34号表 |
| 鋳鉄管切断工       | φ300mm (エンジンカッター)        | 口   | 20  |     |     | 第35号表 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)  | 箇所  | 1   |     |     | 第36号表 |
| G X継手挿口加工工   | φ300 タップンねじ式             | 口   | 1   |     |     | 第37号表 |
| フランジ継手工      | 7.5K 300mm               | 口   | 3   |     |     | 第38号表 |
| フランジ継手工      | 7.5K 75mm (80)           | 口   | 8   |     |     | 第39号表 |
| 分水栓建込工       | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径鋳鉄管φ300 | 箇所  | 1   |     |     | 第40号表 |
| コア取付工        | 呼び径φ25                   | 箇所  | 1   |     |     | 第41号表 |
| 分水撤去工        |                          | 箇所  | 1   |     |     | 第42号表 |
| 空気弁設置工       | φ13~25mm ねじ込み接合工控除       | 基   | 2   |     |     | 第43号表 |
| 空気弁設置工       | φ75mm フランジ継手工控除          | 基   | 2   |     |     | 第44号表 |

第3号明細表の3

## 管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| 架設工 パイプビーム形式         | φ 300                                   | 式   | 1   |     |     |       |
| ステンレス鋼管電気溶接工         | φ 300mm (6.5mm) 直流溶接                    | 箇所  | 2   |     |     | 第45号表 |
| 外面塗装工(ジョイントコート)      | φ 300mm 熱収縮系タイプ                         | 箇所  | 2   |     |     | 第46号表 |
| 歩行防止柵設置工             | φ 300                                   | 箇所  | 2   |     |     |       |
| 鋳鉄管切断工 (撤去時)         | ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 400mm<br>エンジンカッター      | 口   | 3   |     |     | 第47号表 |
| 新旧連絡工                | φ 250～φ 300 断水宣伝費控除                     | 箇所  | 1   |     |     | 第48号表 |
| 新旧連絡工                | φ 400～φ 600 断水宣伝費控除                     | 箇所  | 1   |     |     | 第49号表 |
| 鉄蓋設置                 | 円形1号 250mm<br>無収縮モルタル計上しない              | 個   | 5   |     |     | 第50号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm                         | 個   | 5   |     |     | 第51号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=150mm                          | 個   | 5   |     |     | 第52号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm                            | 個   | 4   |     |     | 第53号表 |
| 基礎碎石                 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2  | 1.5 |     |     |       |

第3号明細表の4

## 管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 鉄蓋設置                  | 円形3号 500mm<br>無収縮モルタル計上しない               | 個   | 3   |     |     | 第55号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)  | 3号 調整リング H=50mm                          | 個   | 3   |     |     | 第56号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)  | 3号 上部壁 H=200mm                           | 個   | 3   |     |     | 第57号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)  | 3号 下部壁 H=200mm                           | 個   | 3   |     |     | 第58号表 |
| レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 | 円形3号 底版                                  | 個   | 3   |     |     | 第59号表 |
| 基礎碎石                  | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシュラン 40〜0 割増あり | m2  | 1.5 |     |     |       |
| 合 計                   |  | 式   | 1   |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |

第4号明細表の1

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                      | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体 | φ200×5000        | 本   | 8   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形          | φ200             | 個   | 7   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形       | φ200             | 個   | 3   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形     | φ200             | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形 | φ200             | 個   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形        | φ200×φ100        | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形     | φ200×φ75(GF7.5K) | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形          | φ200             | 個   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形         | φ200             | 個   | 1   |     |     |     |
| GX形ソフソール仕切弁(受挿)          | φ200(10K)        | 基   | 1   |     |     |     |
| GX形ソフソール仕切弁(両受)          | φ200(10K)        | 基   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形       | φ200             | 個   | 17  |     |     |     |

第4号明細表の2

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 接合材料 GX形             | φ200            | 組   | 6   |     |     |     |
| 急速小型空気弁              | φ25 フランジ一体形     | 個   | 1   |     |     |     |
| 補修弁 内外面粉体(ボール式)      | φ75×150         | 個   | 1   |     |     |     |
| GFパッキン 1号            | φ75             | 枚   | 1   |     |     |     |
| フランジパッキン             | φ75             | 枚   | 1   |     |     |     |
| フランジボルト              | M16×70          | 本   | 8   |     |     |     |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン)          | φ250×150H カラー表示 | 個   | 3   |     |     |     |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン) | 25-50K          | 個   | 3   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 上下部壁25-150CA    | 個   | 2   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 上部壁25-150A Nツキ  | 個   | 1   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 中部壁25-200B      | 個   | 1   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 下部壁25-300C      | 個   | 1   |     |     |     |

第4号明細表の3

材料費 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仕切弁土留              | 底板25-40S         | 個   | 3   |     |     |     |
| ボルト・ナット            | M12×110×3コ(座金含む) | 組   | 3   |     |     |     |
| 単口空気弁鉄蓋            | 3号 φ500          | 組   | 1   |     |     |     |
| 調整リング(単口消火栓用・レゾコン) | 50-50K           | 個   | 1   |     |     |     |
| 単口消火栓土留            | 上部壁50-200A       | 個   | 1   |     |     |     |
| 単口消火栓土留            | 下部壁50-200CH      | 個   | 1   |     |     |     |
| 単口土砂流入防止板          | H=700            | 個   | 1   |     |     |     |
| 緊結プレート             |                  | セット | 1   |     |     |     |
| 単口消火栓土留            | 底板50-40S(1/2)    | 個   | 1   |     |     |     |
| ボルト・ナット            | M16×110×3コ(座金含む) | 組   | 1   |     |     |     |
| 表示テープ              |                  | m   | 43  |     |     |     |
| 合 計                |                  | 式   | 1   |     |     |     |

第5号明細表

土工 (φ200) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 102 |     |     |       |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.45m3排ガス1次                     | m2  | 36  |     |     | 第2号表  |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 38  |     |     | 第3号表  |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 36  |     |     |       |
| 上層路盤工            | 仕上り厚 15cm<br>粒調碎石 M-30                   | m2  | 36  |     |     | 第6号表  |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 14cm<br>再生クラッシュラン RC-40             | m2  | 36  |     |     | 第7号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュラン(RC-40)                         | m3  | 7   |     |     | 第9号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 23  |     |     | 第10号表 |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 4   |     |     | 第11号表 |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 38  |     |     | 第12号表 |
| 合 計              |  | 式   | 1   |     |     |       |

第6号明細表の1

## 管工（φ200） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称            | 規 格                              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 埋設標識シート工       | 材工共                              | m   | 43  |     |     | 第21号表 |
| ホリシテスリーブ被覆工    | 200mm 固定バンド                      | m   | 43  |     |     | 第61号表 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ200mm                        | m   | 42  |     |     | 第62号表 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(機械)  | φ200mm たて型                       | 基   | 3   |     |     | 第63号表 |
| G X形継手接合工      | 直管 φ200mm                        | 口   | 8   |     |     | 第64号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ200mm                       | 口   | 6   |     |     | 第65号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管(G-Link接合) φ200mm             | 口   | 17  |     |     | 第66号表 |
| 鋳鉄管切断工         | φ200mm (エンジンカッター)                | 口   | 13  |     |     | 第67号表 |
| フランジ継手工        | 7.5K 75mm (80)                   | 口   | 2   |     |     | 第39号表 |
| 空気弁設置工         | φ13~25mm ねじ込み接合工控除               | 基   | 1   |     |     | 第43号表 |
| 鋳鉄管撤去工(機械)     | 呼び径200mm                         | m   | 43  |     |     | 第68号表 |
| 鋳鉄管切断工(撤去時)    | ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm<br>エンジンカッター | 口   | 9   |     |     | 第69号表 |



第6号明細表の2

## 管工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| 新旧連絡工                | φ150～φ200 断水宣伝費控除                       | 箇所  | 1   |     |     | 第70号表 |
| 鉄蓋設置                 | 円形1号 250mm<br>無収縮モルタル計上しない              | 個   | 3   |     |     | 第50号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm                         | 個   | 3   |     |     | 第51号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 上部壁 H=150mm                          | 個   | 1   |     |     | 第71号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 中部壁 H=200mm                          | 個   | 1   |     |     | 第72号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=150mm                          | 個   | 2   |     |     | 第52号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm                          | 個   | 1   |     |     | 第73号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm                            | 個   | 3   |     |     | 第53号表 |
| 基礎碎石                 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2  | 0.9 |     |     |       |
| 鉄蓋設置                 | 円形3号 500mm<br>無収縮モルタル計上しない              | 個   | 1   |     |     | 第55号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 調整リング H=50mm                         | 個   | 1   |     |     | 第56号表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 3号 上部壁 H=200mm                          | 個   | 1   |     |     | 第57号表 |

第6号明細表の3

## 管工 (φ200) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)  | 3号 下部壁 H=200mm                           | 個   | 1   |     |     | 第58号表 |
| レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 | 円形3号 底版                                  | 個   | 1   |     |     | 第59号表 |
| 基礎碎石                  | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 割増あり | m2  | 0.5 |     |     |       |
| 合 計                   |  | 式   | 1   |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |
|                       |  |     |     |     |     |       |

第7号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                      | 規 格            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体   | φ 100×4000     | 本   | 27  |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形          | φ 100          | 個   | 14  |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形       | φ 100          | 個   | 4   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形       | φ 100          | 個   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形    | φ 100          | 個   | 3   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形 | φ 100          | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形     | φ 100          | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形         | φ 100 (GF7.5K) | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形          | φ 100          | 個   | 5   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形         | φ 100          | 個   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形        | φ 100×φ 100    | 個   | 2   |     |     |     |
| GX形ソフソール仕切弁(受挿)          | φ 100(10K)     | 基   | 2   |     |     |     |

第7号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                  | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GX形ソフトシール仕切弁(両受)     | φ100(10K)   | 基   | 5   |     |     |     |
| ソフトシール仕切弁(浅埋対応)      | φ100(7.5K)  | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形 | φ100×φ50    | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)  | φ100        | 個   | 1   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形   | φ100        | 個   | 25  |     |     |     |
| 接合材料 GX形             | φ100        | 組   | 14  |     |     |     |
| 特殊押輪(GX形継ぎ輪用)        | φ100 接合部品含む | 組   | 4   |     |     |     |
| PD形 直管               | 100A        | m.  | 2.2 |     |     |     |
| PD形 エルボ              | 100A        | 個   | 3   |     |     |     |
| 合フランジ                | φ100×φ100   | 個   | 1   |     |     |     |
| 異種管継手 CVS            | φ100×φ100   | 個   | 1   |     |     |     |
| 離脱防止金具A              | φ100        | 個   | 1   |     |     |     |

第7号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称            | 規 格             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GFハッキン 1号      | φ 100           | 枚   | 1   |     |     |     |
| フランジハッキン       | φ 100           | 枚   | 1   |     |     |     |
| フランジボルト        | M16×70          | 本   | 8   |     |     |     |
| 急速小型空気弁        | φ 25 フランジ一体形    | 個   | 1   |     |     |     |
| 急速小型空気弁カバー     | φ 25 フランジ一体形    | 個   | 1   |     |     |     |
| 補修弁 OKボール(水管橋) | φ 75×175        | 個   | 1   |     |     |     |
| フランジハッキン       | φ 75            | 枚   | 2   |     |     |     |
| フランジボルト        | M16×70          | 本   | 4   |     |     |     |
| 絶縁フランジ継手材      | φ 75 SUS304 M16 | 組   | 1   |     |     |     |
| 一フランジ丁字管       | φ 100<br>①      | 本   | 1   |     |     |     |
| 曲管90°          | φ 100<br>②      | 本   | 1   |     |     |     |
| 曲管90°          | φ 100<br>③      | 本   | 1   |     |     |     |

第7号明細表の4

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 片GX形メカサシ曲管           | φ100<br>④        | 本   | 1   |     |     |     |
| 片GX形メカサシ曲管           | φ100<br>⑤        | 本   | 1   |     |     |     |
| 歩行防止柵                | φ100             | 組   | 2   |     |     |     |
| 仕切弁鉄蓋(レゾコン)          | φ250×150H カラー表示  | 個   | 8   |     |     |     |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン) | 25-50K           | 個   | 8   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 上下部壁25-300CA     | 個   | 8   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 底板25-40S         | 個   | 8   |     |     |     |
| ボルト・ナット              | M12×110×3コ(座金含む) | 組   | 8   |     |     |     |
| 表示テープ                |                  | m   | 116 |     |     |     |
| 合 計                  |                  | 式   | 1   |     |     |     |
|                      |                  |     |     |     |     |     |
|                      |                  |     |     |     |     |     |

第8号明細表の1

## 土工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 254 |     |     |       |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次                     | m2  | 76  |     |     | 第74号表 |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 64  |     |     | 第75号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 29  |     |     |       |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 47  |     |     |       |
| 上層路盤工            | 仕上り厚 15cm<br>粒調碎石 M-30                   | m2  | 29  |     |     | 第6号表  |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 14cm<br>再生クラッシュ RC-40               | m2  | 29  |     |     | 第7号表  |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 17cm<br>再生クラッシュ RC-40               | m2  | 47  |     |     | 第8号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュ RC-40                            | m3  | 15  |     |     | 第76号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 34  |     |     | 第77号表 |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 5   |     |     | 第78号表 |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 64  |     |     | 第79号表 |

第8号明細表の2

## 土工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉)<br>一般養生 小運搬無 | m3  | 1   |     |     |       |
| 型枠              | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                  | m2  | 4   |     |     |       |
| 構造物とりこわし工       | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無       | m3  | 0.1 |     |     | 第80号表 |
| コンクリート殻(無筋)運搬工  | DID区間無 路面:良好                      | m3  | 0.1 |     |     | 第81号表 |
| 合 計             |                                   | 式   | 1   |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |
|                 |                                   |     |     |     |     |       |



第9号明細表の1

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称            | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 埋設標識シート工       | 材工共                  | m   | 116 |     |     | 第21号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工  | 100mm 固定バンド          | m   | 116 |     |     | 第82号表 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ100mm            | m   | 112 |     |     | 第83号表 |
| 铸铁製仕切弁設置工(機械)  | φ100mm たて型           | 基   | 8   |     |     | 第84号表 |
| G X形継手接合工      | 直管 φ100mm            | 口   | 27  |     |     | 第85号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ100mm           | 口   | 14  |     |     | 第86号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口   | 25  |     |     | 第87号表 |
| 特殊押輪(GX形継輪用)   | 100mm                | 箇所  | 4   |     |     | 第88号表 |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ100mm G X形栓     | 口   | 1   |     |     | 第89号表 |
| 铸铁管切断工         | φ100mm (エンジンカッター)    | 口   | 16  |     |     | 第90号表 |
| 小口径鋼管据付工       | φ100mm               | m   | 2   |     |     | 第91号表 |
| 小口径鋼管継手工       | 管切断 φ100mm           | 口   | 4   |     |     | 第92号表 |

第9号明細表の2

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 小口径鋼管継手工        | ねじ切り φ100mm      | 口   | 7   |     |     | 第93号表  |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ100mm    | 口   | 7   |     |     | 第94号表  |
| フランジ継手工         | 7.5K 100mm       | 口   | 2   |     |     | 第95号表  |
| フランジ継手工         | 7.5K 75mm (80)   | 口   | 2   |     |     | 第39号表  |
| 異種管継手工CVS       | 100mm            | 箇所  | 1   |     |     | 第96号表  |
| 離脱防止金具取付工       | φ100mm           | 口   | 1   |     |     | 第97号表  |
| 鋳鉄製部材被覆工        | φ100mm           | 箇所  | 1   |     |     | 第98号表  |
| 架設工 パイプビーム形式    | φ100             | 式   | 1   |     |     |        |
| ステンレス鋼管電気溶接工    | φ100mm(4mm) 直流溶接 | 箇所  | 4   |     |     | 第99号表  |
| 外面塗装工(ジョイントコート) | φ100mm 熱収縮系タイプ   | 箇所  | 4   |     |     | 第100号表 |
| 歩行防止柵設置工        | φ100             | 箇所  | 2   |     |     |        |
| 鋳鉄管撤去工(機械)      | 呼び径100mm         | m   | 53  |     |     | 第101号表 |

第9号明細表の3

## 管工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 铸铁管切断工 (撤去時)         | ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm<br>エンジンカッター        | 口   | 14  |     |     | 第102号表 |
| 新旧連絡工                | φ75～φ100 断水宣伝費控除                        | 箇所  | 3   |     |     | 第103号表 |
| 鉄蓋設置                 | 円形1号 250mm<br>無収縮モルタル計上しない              | 個   | 8   |     |     | 第50号表  |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm                         | 個   | 8   |     |     | 第51号表  |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm                          | 個   | 8   |     |     | 第73号表  |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm                            | 個   | 8   |     |     | 第53号表  |
| 基礎碎石                 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 割増あり | m2  | 2.4 |     |     |        |
| 合 計                  |   | 式   | 1   |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |

第10号明細表の1

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                          | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)             | φ 100× φ 50 | 個   | 1   |     |     |     |
| HPPE用金属継手 メーター用ソケット          | φ 50× φ 50  | 個   | 1   |     |     |     |
| HPPE EF片受直管                  | φ 50×5000   | 本   | 15  |     |     |     |
| HPPE 直管                      | φ 50×5000   | 本   | 1   |     |     |     |
| HPPE EF両受ヘント <sup>°</sup> 90 | φ 50        | 個   | 1   |     |     |     |
| HPPE EF両受ヘント <sup>°</sup> 45 | φ 50        | 個   | 2   |     |     |     |
| HPPE EFソケット                  | φ 50        | 個   | 1   |     |     |     |
| HPPE EF片受フランジ <sup>°</sup>   | φ 50 (GF)   | 個   | 1   |     |     |     |
| HPPE 片挿フランジ <sup>°</sup>     | φ 50 (GF)   | 個   | 1   |     |     |     |
| 粉体仕切弁(浅埋用)                   | φ 50 (7.5K) | 基   | 2   |     |     |     |
| PD形 直管                       | 50A         | m.  | 5.5 |     |     |     |
| PD形 エルボ <sup>°</sup>         | 50A         | 個   | 7   |     |     |     |

第10号明細表の2

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合フランジ コア付            | φ 50 × φ 50          | 個   | 2   |     |     |     |
| フランジパッキン             | φ 50                 | 枚   | 2   |     |     |     |
| フランジボルト              | M16 × 70             | 本   | 8   |     |     |     |
| フランジボルト              | M16 × 75             | 本   | 8   |     |     |     |
| 仕切弁鉄蓋(レジコン)          | φ 250 × 150H カラー表示   | 個   | 2   |     |     |     |
| 調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン) | 25-50K               | 個   | 2   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 上下部壁25-300CA         | 個   | 2   |     |     |     |
| 仕切弁土留                | 底板25-40S             | 個   | 2   |     |     |     |
| ボルト・ナット              | M12 × 110 × 3コ(座金含む) | 組   | 2   |     |     |     |
| 合 計                  |                      | 式   | 1   |     |     |     |
|                      |                      |     |     |     |     |     |
|                      |                      |     |     |     |     |     |

第11号明細表

土工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 172 |     |     |       |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次                     | m2  | 34  |     |     | 第74号表 |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 24  |     |     | 第75号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 34  |     |     |       |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 17cm<br>再生クラッシュラン RC-40             | m2  | 34  |     |     | 第8号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュラン(RC-40)                         | m3  | 6   |     |     | 第76号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 12  |     |     | 第77号表 |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 2   |     |     | 第78号表 |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 24  |     |     | 第79号表 |
| 合 計              |  | 式   | 1   |     |     |       |
|                  |  |     |     |     |     |       |
|                  |  |     |     |     |     |       |

第12号明細表の1

## 管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 埋設標識シート工   | 材工共                      | m   | 87  |     |     | 第21号表  |
| 仕切弁設置工(人力) | φ50mm                    | 基   | 2   |     |     | 第104号表 |
| ホリチレン管据付工  | φ50mm                    | m   | 81  |     |     | 第105号表 |
| ホリチレン管切断工  | φ50                      | 口   | 4   |     |     | 第106号表 |
| ホリチレン管継手工  | φ50mm 融着(EF)継手・片受        | 口   | 22  |     |     | 第107号表 |
| ホリチレン管継手工  | φ50mm 融着(EF)継手・両受        | 口   | 2   |     |     | 第108号表 |
| 小口径鋼管据付工   | φ50mm                    | m   | 6   |     |     | 第109号表 |
| 小口径鋼管継手工   | 管切断 φ50mm                | 口   | 9   |     |     | 第110号表 |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ切り φ50mm               | 口   | 16  |     |     | 第111号表 |
| 小口径鋼管継手工   | ねじ込み接合 φ50mm             | 口   | 16  |     |     | 第112号表 |
| フランジ継手工    | 7.5K 50mm                | 口   | 4   |     |     | 第113号表 |
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ50<br>本管呼び径铸铁管φ100 | 箇所  | 1   |     |     | 第114号表 |

第12号明細表の2

管工 (φ50) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                  | 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| コア取付工                | 呼び径φ50                                  | 箇所  | 1   |     |     | 第115号表 |
| 鉄蓋設置                 | 円形1号 250mm<br>無収縮モルタル計上しない              | 個   | 2   |     |     | 第50号表  |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 調整リング H=50mm                         | 個   | 2   |     |     | 第51号表  |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 下部壁 H=300mm                          | 個   | 2   |     |     | 第73号表  |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 1号 底版 H=40mm                            | 個   | 2   |     |     | 第53号表  |
| 基礎碎石                 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 割増あり | m2  | 0.6 |     |     |        |
| 合 計                  |   | 式   | 1   |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |
|                      |   |     |     |     |     |        |



第13号明細表の1

材料費 (仮設) 1式当り明細表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                    | 規 格            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル | φ 150×5000     | 本   | 11  |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形      | φ 150          | 個   | 4   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形      | φ 150          | 個   | 5   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形   | φ 150          | 個   | 3   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形        | φ 150 (RF7.5K) | 個   | 6   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形         | φ 150          | 個   | 6   |     |     |     |
| 特殊押輪(普通圧形)             | φ 150          | 個   | 41  |     |     |     |
| ゴム輪 K形                 | φ 150          | 個   | 41  |     |     |     |
| メカボルト                  | M20×90         | 本   | 246 |     |     |     |
| ソフトシール仕切弁(浅埋対応)        | φ 150 (7.5K)   | 個   | 2   |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管栓 K形           | φ 200          | 個   | 1   |     |     |     |
| ゴム輪 A形                 | φ 200          | 個   | 1   |     |     |     |

第13号明細表の2

材料費（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ボルト                | M20×90        | 本   | 6   |     |     |     |
| 割T字管(ワトシールハブ・铸铁管用) | φ 400× φ 150  | 個   | 1   |     |     |     |
| 割T字管(ワトシールハブ・铸铁管用) | φ 300× φ 150  | 個   | 1   |     |     |     |
| フランジパッキン           | φ 150         | 枚   | 7   |     |     |     |
| フランジボルト            | M16×75        | 本   | 36  |     |     |     |
| ダクタイル铸铁管フランジ 蓋     | φ 150(RF7.5K) | 枚   | 1   |     |     |     |
| 铸铁管用サドル分水栓(コア含む)   | φ 150× φ 50   | 個   | 1   |     |     |     |
| 铸铁管用サドル分水栓(コア含む)   | φ 150× φ 25   | 個   | 1   |     |     |     |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管)    | φ 50          | m   | 12  |     |     |     |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管)    | φ 25          | m   | 10  |     |     |     |
| 仮設配管材料(ポリエチレン管)    | φ 50          | m   | 223 |     |     |     |
| 保温カバー 表皮付          | φ 50          | m   | 183 |     |     |     |

第13号明細表の3

材料費（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                       | 規 格               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 铸铁管用サトル分水栓(コア含む)          | φ 400× φ 50       | 個   | 1   |     |     |        |
| 铸铁管用サトル分水栓(コア含む)          | φ 100× φ 50       | 個   | 1   |     |     |        |
| VP用サトル分水栓                 | φ 100× φ 50       | 個   | 1   |     |     |        |
| サトル分水栓用キャップ               | φ 50              | 個   | 3   |     |     |        |
| 鋼管用メータエيون(ナット・パッキン付)(仮設) | φ 50              | 個   | 3   |     |     |        |
| ラインング エルボ(仮設)             | 50A               | 個   | 4   |     |     |        |
| カップリング                    | φ 65× φ 50        | 個   | 1   |     |     |        |
| 合フランジ                     | φ 75× φ 50        | 個   | 1   |     |     |        |
| フランジパッキン                  | φ 75              | 枚   | 1   |     |     |        |
| フランジボルト                   | M16×70            | 本   | 4   |     |     |        |
| 塩ビ管用カニカル形帽                | φ 100             | 個   | 1   |     |     |        |
| 仮設給水材 Sタイプ                | PP φ 50× φ 20 L=2 | 箇所  | 7   |     |     | 第116号表 |

第13号明細表の4

## 材料費（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ20 L=4   | 箇所  | 7   |     |     | 第117号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ25 L=2   | 箇所  | 1   |     |     | 第118号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | PP φ50×φ25 L=4   | 箇所  | 2   |     |     | 第119号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | CIP φ150×φ20 L=2 | 箇所  | 2   |     |     | 第120号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | CIP φ150×φ20 L=4 | 箇所  | 1   |     |     | 第121号表 |
| 仮設給水材 Sタイプ | CIP φ150×φ25 L=4 | 箇所  | 1   |     |     | 第122号表 |
| 合 計        |                  | 式   | 1   |     |     |        |
|            |                  |     |     |     |     |        |
|            |                  |     |     |     |     |        |
|            |                  |     |     |     |     |        |
|            |                  |     |     |     |     |        |
|            |                  |     |     |     |     |        |

第14号明細表の1

土工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 342 |     |     |        |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次                     | m2  | 143 |     |     | 第74号表  |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 63  |     |     | 第75号表  |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 70  |     |     |        |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 73  |     |     |        |
| 上層路盤工            | 仕上り厚 15cm<br>粒調碎石 M-30                   | m2  | 2   |     |     | 第6号表   |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 14cm<br>再生クラッシュ RC-40               | m2  | 2   |     |     | 第7号表   |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 17cm<br>再生クラッシュ RC-40               | m2  | 2   |     |     | 第8号表   |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュ RC-40                            | m3  | 14  |     |     | 第76号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 23  |     |     | 第77号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 発生土(土砂)                                  | m3  | 27  |     |     | 第123号表 |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 8   |     |     | 第78号表  |

第14号明細表の2

## 土工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格                                   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--------|
| 土砂運搬工              | 土砂                                    | m <sup>3</sup> | 36  |     |     | 第79号表  |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） | 矢板長2.5m 設置+撤去<br>排出ガス対策型              | m              | 6   |     |     | 第124号表 |
| 支保工（軽量金属製）         | 1段2.0m以下, 軽量金属<br>水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する | m              | 2   |     |     | 第18号表  |
| 支保工（軽量金属製）         | 2段3.5m以下, 軽量金属<br>水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する | m              | 4   |     |     | 第19号表  |
| 軽量鋼矢板賃料及び整備料       | （仮設）                                  | 式              | 1   |     |     |        |
| 合 計                |                                       | 式              | 1   |     |     |        |
|                    |                                       |                |     |     |     |        |
|                    |                                       |                |     |     |     |        |
|                    |                                       |                |     |     |     |        |
|                    |                                       |                |     |     |     |        |
|                    |                                       |                |     |     |     |        |
|                    |                                       |                |     |     |     |        |

第15号明細表の1

管工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称            | 規 格                          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不断水連絡工         | CIP(耗管・吋管) φ400×φ150         | 式   | 1   |     |     |        |
| 不断水連絡工         | CIP(耗管・吋管) φ300×φ150         | 式   | 1   |     |     |        |
| 铸铁管吊込み据付工(機械)a | 呼び径φ150mm                    | m   | 60  |     |     | 第125号表 |
| 铸铁製仕切弁設置工(機械)  | φ150mm たて型                   | 基   | 2   |     |     | 第126号表 |
| メカニカル継手工(普通圧形) | 150mm (3/6) 特殊継手(普通圧形)<br>K形 | 口   | 41  |     |     | 第127号表 |
| 铸铁管切断工         | φ150mm (エンジンカッター)            | 口   | 14  |     |     | 第128号表 |
| 铸铁管撤去工(機械)     | 呼び径150mm                     | m   | 61  |     |     | 第129号表 |
| 铸铁管継手取外し工      | K形 150mm                     | 口   | 41  |     |     | 第130号表 |
| フランジ継手工        | 7.5K 150mm                   | 口   | 6   |     |     | 第131号表 |
| 新旧連絡工          | φ150～φ200 断水宣伝費控除            | 箇所  | 2   |     |     | 第70号表  |
| 仮設ホリェレン管布設工    | φ50mm                        | m   | 223 |     |     | 第132号表 |
| ホリェレン管撤去工      | φ50mm                        | m   | 223 |     |     | 第133号表 |

第15号明細表の2

管工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称      | 規 格                         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 保温材巻手間   | φ 50                        | m   | 183 |     |     | 第134号表 |
| 保温カバー撤去工 | φ 50mm                      | m   | 183 |     |     | 第135号表 |
| 保温カバー処分工 | φ 50mm                      | m   | 183 |     |     | 第136号表 |
| 分水栓建込工   | 配管呼び径φ 50<br>本管呼び径铸铁管φ 400  | 箇所  | 1   |     |     | 第137号表 |
| 分水栓建込工   | 配管呼び径φ 50<br>本管呼び径铸铁管φ 100  | 箇所  | 1   |     |     | 第114号表 |
| コア取付工    | 呼び径φ 50                     | 箇所  | 2   |     |     | 第115号表 |
| 分水栓建込工   | 配管呼び径φ 50<br>本管呼び径ビニル管φ 100 | 箇所  | 1   |     |     | 第138号表 |
| 分水撤去工    |                             | 箇所  | 3   |     |     | 第42号表  |
| 新旧連絡工    | φ 50以下 断水宣伝費控除              | 箇所  | 4   |     |     | 第139号表 |
| 仮設給水切替工  | φ 13～φ 25                   | 箇所  | 21  |     |     | 第140号表 |
| 分水栓建込工   | 配管呼び径φ 20<br>本管呼び径铸铁管φ 150  | 箇所  | 3   |     |     | 第141号表 |
| 分水栓建込工   | 配管呼び径φ 25<br>本管呼び径铸铁管φ 150  | 箇所  | 1   |     |     | 第142号表 |



第15号明細表の3

管工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| コア取付工   | 呼び径φ20     | 箇所  | 3   |     |     | 第143号表 |
| コア取付工   | 呼び径φ25     | 箇所  | 1   |     |     | 第41号表  |
| 保温材巻手間  | φ20        | m   | 50  |     |     | 第144号表 |
| 保温材巻手間  | φ25        | m   | 14  |     |     | 第145号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ20mm L=2m | 箇所  | 9   |     |     | 第146号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ20mm L=4m | 箇所  | 8   |     |     | 第147号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ25mm L=2m | 箇所  | 1   |     |     | 第148号表 |
| 仮設給水撤去工 | φ25mm L=4m | 箇所  | 3   |     |     | 第149号表 |
| 合 計     |            | 式   | 1   |     |     |        |
|         |            |     |     |     |     |        |
|         |            |     |     |     |     |        |

第16号明細表

材料費（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 給水切替材 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ 300 × φ 20 L=2 | 箇所  | 1   |     |     | 第150号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ 200 × φ 20 L=2 | 箇所  | 2   |     |     | 第151号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ 200 × φ 20 L=4 | 箇所  | 1   |     |     | 第152号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ 200 × φ 25 L=4 | 箇所  | 1   |     |     | 第153号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ 100 × φ 20 L=2 | 箇所  | 7   |     |     | 第154号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | 鑄鉄管 φ 100 × φ 25 L=2 | 箇所  | 1   |     |     | 第155号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | HPPE φ 50 × φ 20 L=2 | 箇所  | 7   |     |     | 第156号表 |
| 給水切替材 S (H) タイプ | HPPE φ 50 × φ 25 L=2 | 箇所  | 2   |     |     | 第157号表 |
| 合 計             |                      | 式   | 1   |     |     |        |
|                 |                      |     |     |     |     |        |
|                 |                      |     |     |     |     |        |

第17号明細表

## 土工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 給水切替土工 S(BS)タイプ | 市道(仮復旧3cm) L=X:2m  | 箇所  | 16  |     |     | 第158号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイプ | 県道B(仮復旧5cm) L=X:2m | 箇所  | 3   |     |     | 第159号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイプ | 県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m | 箇所  | 2   |     |     | 第160号表 |
| 給水切替土工 S(BS)タイプ | 砂利道 L=X:2m         | 箇所  | 1   |     |     | 第161号表 |
| 合 計             |                    | 式   | 1   |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |
|                 |                    |     |     |     |     |        |

第18号明細表

管工（給水切替） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 給水切替工 Sタイプ    | 铸铁管 φ300×φ20 L=2 | 箇所  | 1   |     |     | 第162号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ200×φ20 L=2 | 箇所  | 2   |     |     | 第163号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ200×φ20 L=4 | 箇所  | 1   |     |     | 第164号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ200×φ25 L=4 | 箇所  | 1   |     |     | 第165号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ20 L=2 | 箇所  | 7   |     |     | 第166号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | 铸铁管 φ100×φ25 L=2 | 箇所  | 1   |     |     | 第167号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | HPPE φ50×φ20 L=2 | 箇所  | 7   |     |     | 第168号表 |
| 給水切替工 S(H)タイプ | HPPE φ50×φ25 L=2 | 箇所  | 2   |     |     | 第169号表 |
| 合 計           |                  | 式   | 1   |     |     |        |
|               |                  |     |     |     |     |        |
|               |                  |     |     |     |     |        |
|               |                  |     |     |     |     |        |

第19号明細表の1

## 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------|--|-----|-------|-----|-----|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版         | 舗装厚:15cm以下                             | m   | 22    |     |     |        |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版         | 15cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有             | m2  | 1,340 |     |     |        |
| アスファルト殻運搬工              | DID区間無 路面:良好                           | m3  | 82    |     |     | 第171号表 |
| 不陸修正                    | 17mm以上21mm未満<br>再生クラッシュ RC-40          | m2  | 611   |     |     |        |
| 不陸修正                    | 17mm以上21mm未満<br>粒度調整碎石 M-30            | m2  | 463   |     |     |        |
| 不陸修正                    |  | m2  | 266   |     |     |        |
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上<br>50mm 再生密粒度アスコン(13)           | m2  | 800   |     |     |        |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4  | 1.4m以上<br>50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000  | m2  | 540   |     |     |        |
| 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上<br>50mm 再生粗粒度アスコン(20)           | m2  | 540   |     |     |        |
| 舗装目地復旧工                 | 巾4cm                                   | m   | 22    |     |     | 第178号表 |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)      | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m   | 310   |     |     | 第179号表 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)     | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m   | 4     |     |     | 第180号表 |

第19号明細表の2

### 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                      | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)      | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m   | 18  |     |     | 第181号表 |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m   | 59  |     |     | 第182号表 |
| 薄層カラー舗装工                 |  | m2  | 30  |     |     |        |
| 合 計                      |  | 式   | 1   |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |
|                          |  |     |     |     |     |        |

第20号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員(B) |     | 人   |     |     |     |     |
| 合 計        |     | 式   | 1   |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |

第21号明細表

技術管理費（積上） 1当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称   | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| X線検査工 |     | 式  | 1   |     |     | 第225号表 |
| 合 計   |     |    | 1   |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |
|       |     |    |     |     |     |        |





第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要    |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |     |        |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |     |        |
| バックホ運転  |     | 時間  |     |     |     |     | 第183号表 |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |     |        |
| 合 計     |     | m2  | 100 |     |     |     |        |
| 単 位 当 り |     | m2  | 1   |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |
|         |     |     |     |     |     |     |        |

第3号表

### 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |        |
| バックホウ運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第184号表 |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計     |     | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |

第6号表

## 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

| 名 称                | 規 格       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員              |           | 人   |       |     |     |   |        |
| 粒調碎石               | M-30 小型割増 | m3  | 19.05 |     |     |   |        |
| クハ <sup>レ</sup> 運転 |           | 日   |       |     |     |   | 第185号表 |
| 諸雑費                |           | 式   | 1     |     |     |   |        |
| 合 計                |           | m2  | 100   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り            |           | m2  | 1     |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |
|                    |           |     |       |     |     |   |        |

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

| 名 称                | 規 格           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------------|---------------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員              |               | 人   |       |     |     |   |        |
| 再生クラッシュラン          | RC-40同等品 小型割増 | m3  | 17.78 |     |     |   |        |
| クハ <sup>レ</sup> 運転 |               | 日   |       |     |     |   | 第185号表 |
| 諸雑費                |               | 式   | 1     |     |     |   |        |
| 合 計                |               | m2  | 100   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り            |               | m2  | 1     |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

| 名 称                | 規 格           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------------|---------------|-----|-------|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員              |               | 人   |       |     |     |   |        |
| 再生クラッシュラン          | RC-40同等品 小型割増 | m3  | 21.59 |     |     |   |        |
| クハ <sup>レ</sup> 運転 |               | 日   |       |     |     |   | 第185号表 |
| 諸雑費                |               | 式   | 1     |     |     |   |        |
| 合 計                |               | m2  | 100   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り            |               | m2  | 1     |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |
|                    |               |     |       |     |     |   |        |

第9号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

| 名 称       | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役   |               | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員     |               | 人   |     |     |     |   |        |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3  | 126 |     |     |   |        |
| バックホウ運転   |               | 時間  |     |     |     |   | 第184号表 |
| クワ締固め     |               | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 諸雑費       |               | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計       |               | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |               | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂  
 形状:  
 備考:

| 名 称       | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役   |      | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員     |      | 人   |     |     |     |   |        |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3  | 126 |     |     |   |        |
| バックホウ運転   |      | 時間  |     |     |     |   | 第184号表 |
| クワ締固め     |      | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 諸雑費       |      | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計       |      | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |      | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |



第11号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称       | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 発生土運搬費    | As塊 DID区域外          | m3  | 1   |     |     |   | 第187号表 |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊<br>中間処理場へ搬入 | m3  | 1   |     |     |   | 第188号表 |
| 合 計       |                     | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |                     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |

第12号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

土砂

| 名称     | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要     |
|--------|-----------|----|----|----|----|---|--------|
| 発生土運搬工 | 土砂、DID区域外 | m3 | 1  |    |    |   | 第189号表 |
| 合計     |           | m3 | 1  |    |    |   |        |
| 単位当り   |           | m3 | 1  |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |
|        |           |    |    |    |    |   |        |

第15号表

### 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：鉄筋構造物 時間制約無 夜間無  
 形状：人力施工 対策無  
 備考：

| 名 称          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----|
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無<br>鉄筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     |   |     |
| 合 計          |                         | m3 | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り      |                         | m3 | 1   |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |
|              |                         |    |     |     |     |   |     |

第16号表

コンクリート殻(鉄筋)運搬工 1m3当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

DID区間無 路面:良好

| 名 称                       | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | 人力積込<br>DID:無し 8.5km以下  | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 産業廃棄物の処分費                 | コンクリート塊(有筋)<br>中間処理場へ搬入 | m3  | 1   |     |     |   | 第191号表 |
| 合 計                       |                         | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り                   |                         | m3  | 1   |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |

第17号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状： 排出ガス対策型  
 備考：

| 名 称      | 規 格     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要    |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役  |         | 人   |       |     |     |     |        |
| 特殊作業員    |         | 人   |       |     |     |     |        |
| 普通作業員    |         | 人   |       |     |     |     |        |
| バックホ運転   |         | 時間  |       |     |     |     | 第183号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日   |       |     |     |     |        |
| 諸雑費      |         | 式   | 1     |     |     |     |        |
| 合 計      |         | m   | 133.2 |     |     |     |        |
| 単 位 当 り  |         | m   | 1     |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |

第18号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| とび工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 100 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第19号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式<sup>ハ</sup>イ<sup>ク</sup>サ<sup>ホ</sup>ート, 水圧<sup>ホ</sup>ソ<sup>ク</sup>使用する  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| とび工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 100 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第20号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要     |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                        | m   | 5   |     |     |     |       |
| 床掘り 土砂           | 現場制約あり                            | m3  | 0.6 |     |     |     |       |
| 機械掘削工(ハックホ)      |                                   | m3  | 0.6 |     |     |     | 第75号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ)    | 再生クッション用砂                         | m3  | 0.2 |     |     |     | 第77号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ)    | 再生クラッシュラン(RC-40)                  | m3  | 1   |     |     |     | 第76号表 |
| 土砂運搬工            | 土砂                                | m3  | 1.2 |     |     |     | 第79号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 特殊常温合材 | m2  | 1   |     |     |     |       |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)   |                                   | m2  | 1   |     |     |     |       |
| 合 計              |                                   | 箇所  | 1   |     |     |     |       |
| 単 位 当 り          |                                   | 箇所  | 1   |     |     |     |       |
|                  |                                   |     |     |     |     |     |       |
|                  |                                   |     |     |     |     |     |       |



第21号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

| 名 称            | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員          |      | 人   |     |     |     |   |     |
| 埋設標識シート(アルミ入り) | 巾150 | m   | 102 |     |     |   |     |
| 諸雑費            |      | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計            |      | m   | 100 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り        |      | m   | 1   |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |
|                |      |     |     |     |     |   |     |

第22号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

| 名 称               | 規 格   | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|-------|-----|---------|-----|-----|---|-----|
| 配管工               |       | 人   |         |     |     |   |     |
| 普通作業員             |       | 人   |         |     |     |   |     |
| ポリエチレンスリーブ        | φ 300 | m   | 128.333 |     |     |   |     |
| ポリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 300 | 組   | 166.667 |     |     |   |     |
| 諸雑費               |       | 式   | 1       |     |     |   |     |
| 合 計               |       | m   | 100     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り           |       | m   | 1       |     |     |   |     |
|                   |       |     |         |     |     |   |     |
|                   |       |     |         |     |     |   |     |
|                   |       |     |         |     |     |   |     |
|                   |       |     |         |     |     |   |     |

第23号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第24号表

## 铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第25号表

伸縮可とう管設置（鋳鉄製） 1基当り単価表

種別：300mm U×S  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | %   |     |     |     |   |        |
| 合 計             |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第26号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第27号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第28号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第29号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：300mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第30号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm GX形栓  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第31号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形 特殊継手(高压形)  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第32号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 特殊継手(高压形)  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第33号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：400mm K形 普通継手  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第34号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：400mm 特殊割押輪  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第35号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 |     | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |

第36号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員       |     | 人   |       |     |     |   |     |
| 普通作業員       |     | 人   |       |     |     |   |     |
| タビソネ式専用工具損料 |     | 日   |       |     |     |   |     |
| 溝切り・切断刃損耗費  |     | 枚   | 0.048 |     |     |   |     |
| 諸雑費         |     | %   |       |     |     |   |     |
| 合 計         |     | 箇所  | 1     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り     |     | 箇所  | 1     |     |     |   |     |
|             |     |     |       |     |     |   |     |
|             |     |     |       |     |     |   |     |
|             |     |     |       |     |     |   |     |
|             |     |     |       |     |     |   |     |
|             |     |     |       |     |     |   |     |



第37号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ300 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第38号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第39号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第40号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ300  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第41号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第42号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第43号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 基   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 基   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第44号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ継手工控除  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 基   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 基   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第45号表

ステンレス鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ300mm(6.5mm) 直流溶接  
 形状：  
 備考：

| 名 称            | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| ステンレス溶接工       |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 特殊作業員          |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役        |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費(材料費及び器具損料) | 諸雑品有効4桁 | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計            |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り        |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |

第46号表

外面塗装工(ジョイントコート) 1箇所当り単価表

種別: φ300mm 熱収縮系タイプ  
 形状:  
 備考:

| 名 称            | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 塗装工            |         | 人   |     |     |     |   |     |
| ジョイントコート       |         | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 諸雑費(消耗品及び工具損料) | 諸雑品有効4桁 | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計            |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り        |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |

第47号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 | 既設管 | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |

第48号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第49号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ400～φ600 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第50号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |     |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |     |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第55号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第59号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第61号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

| 名 称               | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工               |      | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員             |      | 人   |     |     |     |   |     |
| ホリエチレンスリーブ        | φ200 | m   | 132 |     |     |   |     |
| ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ200 | 組   | 180 |     |     |   |     |
| 諸雑費               |      | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計               |      | m   | 100 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り           |      | m   | 1   |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |

第62号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |



第63号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第64号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第65号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第66号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第67号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 |     | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |

第68号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第69号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 | 既設管 | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |

第70号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第72号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 個   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第74号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘    | 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |        |   |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |        |   |
| バックホ運転  |     | 時間  |     |     |     | 第196号表 |   |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |        |   |
| 合 計     |     | m2  | 100 |     |     |        |   |
| 単 位 当 り |     | m2  | 1   |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |
|         |     |     |     |     |     |        |   |

第75号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |        |
| バックホウ運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第197号表 |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計     |     | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |

第76号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

| 名 称       | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役   |               | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員     |               | 人   |     |     |     |   |        |
| 再生クラッシュラン | RC-40同等品 小型割増 | m3  | 126 |     |     |   |        |
| バックホウ運転   |               | 時間  |     |     |     |   | 第197号表 |
| クハ締固め     |               | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 諸雑費       |               | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計       |               | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |               | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |
|           |               |     |     |     |     |   |        |

第77号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

| 名 称       | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役   |      | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員     |      | 人   |     |     |     |   |        |
| 再生クッション用砂 | 小型割増 | m3  | 126 |     |     |   |        |
| バックホウ運転   |      | 時間  |     |     |     |   | 第197号表 |
| クワ締固め     |      | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 諸雑費       |      | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計       |      | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |      | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |
|           |      |     |     |     |     |   |        |

第78号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称       | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 発生土運搬費    | As塊 DID区域外          | m3  | 1   |     |     |   | 第198号表 |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊<br>中間処理場へ搬入 | m3  | 1   |     |     |   | 第188号表 |
| 合 計       |                     | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |                     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |



第79号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

| 名 称     | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 発生土運搬工  | 土砂、DID区域外 | m3  | 1   |     |     |   | 第199号表 |
| 合 計     |           | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |           | m3  | 1   |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |



第81号表

## コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称                       | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | 人力積込<br>DID:無し 8.5km以下  | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 産業廃棄物の処分費                 | コンクリート塊(無筋)<br>中間処理場へ搬入 | m3  | 1   |     |     |   | 第200号表 |
| 合 計                       |                         | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り                   |                         | m3  | 1   |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |
|                           |                         |     |     |     |     |   |        |

第82号表

## ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

| 名 称               | 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|-------|-----|-------|-----|-----|---|-----|
| 配管工               |       | 人   |       |     |     |   |     |
| 普通作業員             |       | 人   |       |     |     |   |     |
| ホリエチレンスリーブ        | φ 100 | m   | 137.5 |     |     |   |     |
| ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 100 | 組   | 200   |     |     |   |     |
| 諸雑費               |       | 式   | 1     |     |     |   |     |
| 合 計               |       | m   | 100   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り           |       | m   | 1     |     |     |   |     |
|                   |       |     |       |     |     |   |     |
|                   |       |     |       |     |     |   |     |
|                   |       |     |       |     |     |   |     |
|                   |       |     |       |     |     |   |     |

第83号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第84号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第85号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第86号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第87号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第88号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：100mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第89号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm GX形栓  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第90号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 |     | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |

第91号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第92号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第93号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第94号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 2   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第95号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第96号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第97号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第98号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

| 名 称               | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員             |      | 人   |     |     |     |   |     |
| ホリェチレンスリーブ        | φ100 | m   | 0.5 |     |     |   |     |
| ホリェチレンスリーブ用 固定バンド | φ100 | 組   | 2   |     |     |   |     |
| 諸雑費               |      | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計               |      | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り           |      | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |
|                   |      |     |     |     |     |   |     |

第99号表

ステンレス鋼管電気溶接工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm(4mm) 直流溶接  
 形状：  
 備考：

| 名 称            | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| ステンレス溶接工       |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 特殊作業員          |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役        |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費(材料費及び器具損料) | 諸雑品有効4桁 | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計            |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り        |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |

第100号表

外面塗装工(ジョイントコート) 1箇所当り単価表

種別: φ100mm 熱収縮系タイプ  
 形状:  
 備考:

| 名 称            | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 塗装工            |         | 人   |     |     |     |   |     |
| ジョイントコート       |         | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 諸雑費(消耗品及び工具損料) | 諸雑品有効4桁 | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計            |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り        |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |
|                |         |     |     |     |     |   |     |

第101号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第102号表

## 鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 | 既設管 | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |



第103号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第104号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 基   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 基   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第105号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第106号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第107号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

| 名 称              | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工              |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員            |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費(機械器具損料及び消耗品) | 諸雑品有効4桁 | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計              |         | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |         | 口   | 1   |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |

第108号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

| 名 称              | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工              |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員            |         | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費(機械器具損料及び消耗品) | 諸雑品有効4桁 | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計              |         | 口   | 2   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |         | 口   | 1   |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |
|                  |         |     |     |     |     |   |     |

第109号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第110号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第111号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第112号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 2   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第113号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第114号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第115号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第116号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称                       | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径フス <sup>°</sup> (仮設) | φ50×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管(仮設)               | φ20     | m   | 2   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)                 | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット(仮設)            | φ20     | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)               | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付                 | φ20     | m   | 2   |     |     |   |     |
| 合 計                       |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り                   |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |

第117号表

## 仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称                       | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径フス <sup>°</sup> (仮設) | φ50×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管(仮設)               | φ20     | m   | 4   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)                 | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット(仮設)            | φ20     | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)               | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付                 | φ20     | m   | 4   |     |     |   |     |
| 合 計                       |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り                   |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |

第118号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称                       | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径フス <sup>レ</sup> (仮設) | φ50×φ25 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管(仮設)               | φ25     | m   | 2   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)                 | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット(仮設)            | φ25     | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)               | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付                 | φ25     | m   | 2   |     |     |   |     |
| 合 計                       |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り                   |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |



第119号表

## 仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

| 名 称                       | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| B型 異径フス <sup>°</sup> (仮設) | φ50×φ25 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管(仮設)               | φ25     | m   | 4   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)                 | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット(仮設)            | φ25     | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)               | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付                 | φ25     | m   | 4   |     |     |   |     |
| 合 計                       |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り                   |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |
|                           |         |     |     |     |     |   |     |

第120号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： CIP φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む) | φ150×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント (仮設)  | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ホリエチレン管(仮設)      | φ20      | m   | 2   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)        | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 ユニオンソケット(仮設)  | φ20      | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)      | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付        | φ20      | m   | 2   |     |     |   |     |
| 合 計              |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |

第121号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： CIP φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む) | φ150×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント (仮設)  | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ホリエチレン管(仮設)      | φ20      | m   | 4   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)        | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 ユニオンソケット(仮設)  | φ20      | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)      | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付        | φ20      | m   | 4   |     |     |   |     |
| 合 計              |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |

第122号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：CIP φ150×φ25 L=4

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホトル分水栓(コア含む) | φ150×φ25 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント (仮設)  | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ホリエチレン管(仮設)      | φ25      | m   | 4   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓(仮設)        | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 ユニオンソケット(仮設)  | φ25      | 個   | 2   |     |     |   |     |
| B型 ソケット(仮設)      | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 保温カバー 表皮付        | φ25      | m   | 4   |     |     |   |     |
| 合 計              |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |

第123号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 発生土(土砂)  
 形状:  
 備考:

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |        |
| バックホウ運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第197号表 |
| クハ 締固め  |     | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計     |     | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |
|         |     |     |     |     |     |   |        |

第124号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別: 矢板長2.5m 設置+撤去  
 形状: 排出ガス対策型  
 備考:

| 名 称      | 規 格     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要    |
|----------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役  |         | 人   |       |     |     |     |        |
| 特殊作業員    |         | 人   |       |     |     |     |        |
| 普通作業員    |         | 人   |       |     |     |     |        |
| バックホ運転   |         | 時間  |       |     |     |     | 第196号表 |
| トラックレン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 | 日   |       |     |     |     |        |
| 諸雑費      |         | 式   | 1     |     |     |     |        |
| 合 計      |         | m   | 133.2 |     |     |     |        |
| 単 位 当 り  |         | m   | 1     |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |
|          |         |     |       |     |     |     |        |

第125号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第126号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | 基   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |



第127号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第128号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員      |     | 人   |     |     |     |   |     |
| エンジンカッター損料 |     | 日   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費        |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計        |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り    |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |
|            |     |     |     |     |     |   |     |

第129号表

## 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |     |   |        |
| トラック(クレーン装置付)運転 |     | 時間  |     |     |     |   | 第195号表 |
| 諸雑費             |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計             |     | m   | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り         |     | m   | 1   |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |
|                 |     |     |     |     |     |   |        |

第130号表

### 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第131号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第132号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第133号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第134号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第135号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第136号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

| 名 称      | 規 格 | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----|----------------|-------|-----|-----|---|-----|
| 保温カバー処分費 |     | m <sup>3</sup> | 0.071 |     |     |   |     |
| 運搬費      |     | 回              | 0.33  |     |     |   |     |
| 合 計      |     | m              | 100   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り  |     | m              | 1     |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |

第137号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ400  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第138号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径ビニル管φ100  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第139号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 土木一般世話役 |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第140号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工       |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 消耗品及び工具損料 |     | %   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費       |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計       |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り   |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |
|           |     |     |     |     |     |   |     |

第141号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第142号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第143号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第144号表

## 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第145号表

## 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第146号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ20mm | m   | 2   |     |     |   | 第201号表 |
| 保温カバー撤去工   | φ20mm | m   | 2   |     |     |   | 第202号表 |
| 保温カバー処分工   | φ20mm | m   | 2   |     |     |   | 第203号表 |
| 合 計        |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |

第147号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ20mm | m   | 4   |     |     |   | 第201号表 |
| 保温カバー撤去工   | φ20mm | m   | 4   |     |     |   | 第202号表 |
| 保温カバー処分工   | φ20mm | m   | 4   |     |     |   | 第203号表 |
| 合 計        |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |

第148号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m  
 形状：  
 備考：

| 名 称       | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ホリエレン管撤去工 | φ25mm | m   | 2   |     |     |   | 第204号表 |
| 保温カバー撤去工  | φ25mm | m   | 2   |     |     |   | 第205号表 |
| 保温カバー処分工  | φ25mm | m   | 2   |     |     |   | 第206号表 |
| 合 計       |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |
|           |       |     |     |     |     |   |        |

第149号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=4m

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ポリエチレン管撤去工 | φ25mm | m   | 4   |     |     |   | 第204号表 |
| 保温カバー撤去工   | φ25mm | m   | 4   |     |     |   | 第205号表 |
| 保温カバー処分工   | φ25mm | m   | 4   |     |     |   | 第206号表 |
| 合 計        |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |       | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |
|            |       |     |     |     |     |   |        |

第150号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ 300 × φ 20 L=2

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鋳鉄管用ホイル分水栓(コア含む) | φ 300 × φ 20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント       | φ 20         | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 ユニオンソケット      | φ 20         | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓            | φ 20         | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐             | H-400        | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管          | φ 20         | m   | 2.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材            |              | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計              |              | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |              | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |              |     |     |     |     |   |     |
|                  |              |     |     |     |     |   |     |



第151号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鋳鉄管用ホリ分水栓(コア含む) | φ200×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント      | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エンソケット       | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓           | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐            | H-400    | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管         | φ20      | m   | 2.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材           |          | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                 |          |     |     |     |     |   |     |
|                 |          |     |     |     |     |   |     |

第152号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鋳鉄管用ホイル分水栓(コア含む) | φ200×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント       | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット       | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓            | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐             | H-400    | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管          | φ20      | m   | 4.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材            |          | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計              |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |

第153号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=4

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む) | φ200×φ25 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント       | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エンソケット        | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓            | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐             | H-400    | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管          | φ25      | m   | 4.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材            |          | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計              |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |

第154号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホイル分水栓(コア含む) | φ100×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント       | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット       | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓            | φ20      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐             | H-400    | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管          | φ20      | m   | 2.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材            |          | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計              |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り          |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |
|                  |          |     |     |     |     |   |     |

第155号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む) | φ100×φ25 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント      | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット      | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓           | φ25      | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐            | H-400    | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ホリエチレン管         | φ25      | m   | 2.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材           |          | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |          | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                 |          |     |     |     |     |   |     |
|                 |          |     |     |     |     |   |     |

第156号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓 | φ50×φ20 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント      | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット      | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓           | φ20     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐            | H-400   | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管         | φ20     | m   | 2.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材           |         | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                 |         |     |     |     |     |   |     |
|                 |         |     |     |     |     |   |     |

第157号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称             | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓 | φ50×φ25 | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 60° ベント      | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| B型 エオンソケット      | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 甲型止水栓           | φ25     | 個   | 1   |     |     |   |     |
| 止水栓筐            | H-400   | 個   | 1   |     |     |   |     |
| ポリエチレン管         | φ25     | m   | 2.4 |     |     |   |     |
| 給水切替材           |         | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |         | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                 |         |     |     |     |     |   |     |
|                 |         |     |     |     |     |   |     |

第158号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要     |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 4    |     |     |     |       |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 0.04 |     |     |     | 第78号表 |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次                     | m2  | 0.8  |     |     |     | 第74号表 |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 0.8  |     |     |     |       |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 0.4  |     |     |     | 第75号表 |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 0.4  |     |     |     | 第79号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュラン(RC-40)                         | m3  | 0.08 |     |     |     | 第76号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 0.22 |     |     |     | 第77号表 |
| 下層路盤工            | 仕上り厚 17cm<br>再生クラッシュラン RC-40             | m2  | 0.8  |     |     |     | 第8号表  |
| 合 計              |  | 箇所  | 1    |     |     |     |       |
| 単 位 当 り          |  | 箇所  | 1    |     |     |     |       |



第159号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|---|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 4    |     |     |   |        |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 0.08 |     |     |   | 第78号表  |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次                     | m2  | 0.8  |     |     |   | 第74号表  |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 0.8  |     |     |   |        |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 0.4  |     |     |   | 第75号表  |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 0.4  |     |     |   | 第79号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 粒調碎石(M-30)                               | m3  | 0.12 |     |     |   | 第207号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュラン(RC-40)                         | m3  | 0.1  |     |     |   | 第76号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 0.22 |     |     |   | 第77号表  |
| 合 計              |  | 箇所  | 1    |     |     |   |        |
| 単 位 当 り          |  | 箇所  | 1    |     |     |   |        |

第160号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧5cm) L=Y:4m

形状：

備考：

| 名 称              | 規 格                                      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要      |
|------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版  | 舗装厚:15cm以下                               | m   | 8    |     |     |     |        |
| アスファルト殻運搬工       | DID区間無 路面:良好                             | m3  | 0.16 |     |     |     | 第78号表  |
| 舗装版取り壊し積込工       | BH クローラ山積0.28m3排ガス1次                     | m2  | 1.6  |     |     |     | 第74号表  |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2  | 1.6  |     |     |     |        |
| 機械掘削工(バックホ)      |  | m3  | 0.8  |     |     |     | 第75号表  |
| 土砂運搬工            | 土砂                                       | m3  | 0.8  |     |     |     | 第79号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 粒調碎石(M-30)                               | m3  | 0.24 |     |     |     | 第207号表 |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クラッシュラン(RC-40)                         | m3  | 0.2  |     |     |     | 第76号表  |
| 機械投入埋戻工(バックホ)    | 再生クッション用砂                                | m3  | 0.44 |     |     |     | 第77号表  |
| 合 計              |  | 箇所  | 1    |     |     |     |        |
| 単 位 当 り          |  | 箇所  | 1    |     |     |     |        |

第161号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：砂利道 L=X:2m

形状：

備考：

| 名 称           | 規 格              | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------------|------------------|-----|------|-----|-----|---|-------|
| 機械掘削工(ハックホ)   |                  | m3  | 0.44 |     |     |   | 第75号表 |
| 土砂運搬工         | 土砂               | m3  | 0.44 |     |     |   | 第79号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3  | 0.22 |     |     |   | 第76号表 |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) | 再生クッション用砂        | m3  | 0.22 |     |     |   | 第77号表 |
| 合 計           |                  | 箇所  | 1    |     |     |   |       |
| 単 位 当 り       |                  | 箇所  | 1    |     |     |   |       |
|               |                  |     |      |     |     |   |       |
|               |                  |     |      |     |     |   |       |
|               |                  |     |      |     |     |   |       |
|               |                  |     |      |     |     |   |       |
|               |                  |     |      |     |     |   |       |
|               |                  |     |      |     |     |   |       |

第162号表

## 給水切替工 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 300 × φ 20 L=2

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鑄鉄管φ300 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第208号表 |
| 止水栓取付工     | φ20 P P 用<br>止水栓筐取付含む    | 箇所  | 1   |     |     |   | 第209号表 |
| ホリエチレン管据付工 | φ20mm                    | m   | 2.4 |     |     |   | 第210号表 |
| ホリエチレン管継手工 | φ20mm                    | 口   | 2   |     |     |   | 第211号表 |
| コア取付工      | 呼び径φ20                   | 箇所  | 1   |     |     |   | 第143号表 |
| 合 計        |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |

第163号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鑄鉄管φ200 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第212号表 |
| 止水栓取付工     | φ20 PP用<br>止水栓筐取付含む      | 箇所  | 1   |     |     |   | 第209号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm                    | m   | 2.4 |     |     |   | 第210号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm                    | 口   | 2   |     |     |   | 第211号表 |
| コア取付工      | 呼び径φ20                   | 箇所  | 1   |     |     |   | 第143号表 |
| 合 計        |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |

第164号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鑄鉄管φ200 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第212号表 |
| 止水栓取付工     | φ20 PP用<br>止水栓筐取付含む      | 箇所  | 1   |     |     |   | 第209号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm                    | m   | 4.4 |     |     |   | 第210号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm                    | 口   | 2   |     |     |   | 第211号表 |
| コア取付工      | 呼び径φ20                   | 箇所  | 1   |     |     |   | 第143号表 |
| 合 計        |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |

第165号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=4

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要    |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径鑄鉄管φ200 | 箇所  | 1   |     |     |     | 第213号表 |
| 止水栓取付工     | φ25 PP用<br>止水栓筐取付含む      | 箇所  | 1   |     |     |     | 第214号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm                    | m   | 4.4 |     |     |     | 第215号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ25mm                    | 口   | 2   |     |     |     | 第216号表 |
| コア取付工      | 呼び径φ25                   | 箇所  | 1   |     |     |     | 第41号表  |
| 合 計        |                          | 箇所  | 1   |     |     |     |        |
| 単 位 当 り    |                          | 箇所  | 1   |     |     |     |        |
|            |                          |     |     |     |     |     |        |
|            |                          |     |     |     |     |     |        |
|            |                          |     |     |     |     |     |        |
|            |                          |     |     |     |     |     |        |

第166号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称        | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工     | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第217号表 |
| 止水栓取付工     | φ20 PP用<br>止水栓筐取付含む      | 箇所  | 1   |     |     |   | 第209号表 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm                    | m   | 2.4 |     |     |   | 第210号表 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm                    | 口   | 2   |     |     |   | 第211号表 |
| コア取付工      | 呼び径φ20                   | 箇所  | 1   |     |     |   | 第143号表 |
| 合 計        |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |                          | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |
|            |                          |     |     |     |     |   |        |



第167号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称       | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要      |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 分水栓建込工    | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径鑄鉄管φ100 | 箇所  | 1   |     |     |     | 第218号表 |
| 止水栓取付工    | φ25 P P 用<br>止水栓筐取付含む    | 箇所  | 1   |     |     |     | 第214号表 |
| ホリェチン管据付工 | φ25mm                    | m   | 2.4 |     |     |     | 第215号表 |
| ホリェチン管継手工 | φ25mm                    | 口   | 2   |     |     |     | 第216号表 |
| コア取付工     | 呼び径φ25                   | 箇所  | 1   |     |     |     | 第41号表  |
| 合 計       |                          | 箇所  | 1   |     |     |     |        |
| 単 位 当 り   |                          | 箇所  | 1   |     |     |     |        |
|           |                          |     |     |     |     |     |        |
|           |                          |     |     |     |     |     |        |
|           |                          |     |     |     |     |     |        |
|           |                          |     |     |     |     |     |        |

第168号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

| 名 称       | 規 格                        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工    | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径ホリェレン管φ50 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第219号表 |
| 止水栓取付工    | φ20 PP用<br>止水栓筐取付含む        | 箇所  | 1   |     |     |   | 第209号表 |
| ホリェレン管据付工 | φ20mm                      | m   | 2.4 |     |     |   | 第210号表 |
| ホリェレン管継手工 | φ20mm                      | 口   | 2   |     |     |   | 第211号表 |
| 合 計       |                            | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |                            | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |

第169号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

| 名 称       | 規 格                        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 分水栓建込工    | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径ホリェレン管φ50 | 箇所  | 1   |     |     |   | 第220号表 |
| 止水栓取付工    | φ25 PP用<br>止水栓筐取付含む        | 箇所  | 1   |     |     |   | 第214号表 |
| ホリェレン管据付工 | φ25mm                      | m   | 2.4 |     |     |   | 第215号表 |
| ホリェレン管継手工 | φ25mm                      | 口   | 2   |     |     |   | 第216号表 |
| 合 計       |                            | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |                            | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |
|           |                            |     |     |     |     |   |        |

第171号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

| 名 称       | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 発生土運搬費    | As塊 DID区域外          | m3  | 1   |     |     |   | 第221号表 |
| 産業廃棄物の処分費 | アスファルト塊<br>中間処理場へ搬入 | m3  | 1   |     |     |   | 第188号表 |
| 合 計       |                     | m3  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |                     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |
|           |                     |     |     |     |     |   |        |

第178号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

| 名 称            | 規 格           | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------------|---------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 目地材            | 目地テープ 巾4cm    | m    | 100 |     |     |   |     |
| リフレクションクラック防止材 | ゴム化アスファルト・高弾性 | リットル |     |     |     |   |     |
| 特殊作業員          |               | 人    |     |     |     |   |     |
| 普通作業員          |               | 人    |     |     |     |   |     |
| 諸雑費            |               | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計            |               | m    | 100 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り        |               | m    | 1   |     |     |   |     |
|                |               |      |     |     |     |   |     |
|                |               |      |     |     |     |   |     |
|                |               |      |     |     |     |   |     |
|                |               |      |     |     |     |   |     |

第179号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

| 名 称                 | 規 格                     | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|---|-----|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | k g  | 570   |     |     |   |     |
| プライマー               | 区画線用                    | k g  | 25    |     |     |   |     |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号           | k g  | 25    |     |     |   |     |
| 軽油                  | 一般用                     | リットル |       |     |     |   |     |
| 諸雑費                 |                         | %    |       |     |     |   |     |
| 合 計                 |                         | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り             |                         | m    | 1     |     |     |   |     |
|                     |                         |      |       |     |     |   |     |
|                     |                         |      |       |     |     |   |     |
|                     |                         |      |       |     |     |   |     |
|                     |                         |      |       |     |     |   |     |

第180号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考:

| 名 称                 | 規 格                      | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|---|-----|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ゼブラ 30cm | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18%  | k g  | 1,130 |     |     |   |     |
| プライマー               | 区画線用                     | k g  | 50    |     |     |   |     |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g  | 50    |     |     |   |     |
| 軽油                  | 一般用                      | リットル |       |     |     |   |     |
| 諸雑費                 |                          | %    |       |     |     |   |     |
| 合 計                 |                          | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り             |                          | m    | 1     |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |

第181号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

| 名 称                 | 規 格                      | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|---|-----|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ゼブラ 45cm | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18%  | k g  | 1,700 |     |     |   |     |
| プライマー               | 区画線用                     | k g  | 75    |     |     |   |     |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号            | k g  | 75    |     |     |   |     |
| 軽油                  | 一般用                      | リットル |       |     |     |   |     |
| 諸雑費                 |                          | %    |       |     |     |   |     |
| 合 計                 |                          | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り             |                          | m    | 1     |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |
|                     |                          |      |       |     |     |   |     |



第182号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考:

| 名 称                 | 規 格                             | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------------------|---------------------------------|------|-------|-----|-----|---|-----|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)    | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印・記号・文字 15cm換算 | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18%         | k g  | 570   |     |     |   |     |
| プライマー               | 区画線用                            | k g  | 25    |     |     |   |     |
| ガラスビーズ              | JIS R 3301 1号                   | k g  | 25    |     |     |   |     |
| 軽油                  | 一般用                             | リットル |       |     |     |   |     |
| 諸雑費                 |                                 | %    |       |     |     |   |     |
| 合 計                 |                                 | m    | 1,000 |     |     |   |     |
| 単 位 当 り             |                                 | m    | 1     |     |     |   |     |
|                     |                                 |      |       |     |     |   |     |
|                     |                                 |      |       |     |     |   |     |
|                     |                                 |      |       |     |     |   |     |
|                     |                                 |      |       |     |     |   |     |

第183号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊)         |             | 人    |     |     |     |   |     |
| 軽油              | 一般用         | リットル |     |     |     |   |     |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費             |             | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |             | 時間   |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |             | 時間   |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |

第184号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格              | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) |                  | 人     |     |     |     |   |     |
| 軽油      | 一般用              | リットル  |     |     |     |   |     |
| バックホウ損料 | 排出ガス対策型<br>クローラ型 | 1次基準値 | 時間  |     |     |   |     |
| 諸雑費     |                  | 式     | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |                  | 時間    |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |                  | 時間    |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |

第185号表

## クハ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格        | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 特殊作業員   |            | 人    |     |     |     |   |     |
| ガソリン    | リッター80クハ以上 | リットル |     |     |     |   |     |
| クハ° 賃料  |            | 日    |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |            | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |            | 日    |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |            | 日    |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |
|         |            |      |     |     |     |   |     |

第187号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| ダンプトラック運転 |     | 日   |     |     |     |   | 第222号表 |
| 諸雑費       |     | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計       |     | m3  | 10  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り   |     | m3  | 1   |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |
|           |     |     |     |     |     |   |        |

第188号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

| 名 称          | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(アスファルト塊) |     | m3  | 1   |     |     |   |     |
| 合 計          |     | m3  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り      |     | m3  | 1   |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |
|              |     |     |     |     |     |   |     |

第189号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| ダンプトラック運転 |     | 日   |     |     |     |     | 第223号表 |
| 諸雑費       |     | 式   | 1   |     |     |     |        |
| 合 計       |     | m3  | 10  |     |     |     |        |
| 単 位 当 り   |     | m3  | 1   |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |
|           |     |     |     |     |     |     |        |

第191号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（有筋）  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 処分費(コンクリート塊 有筋) |     | m3  | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |     | m3  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |     | m3  | 1   |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |
|                 |     |     |     |     |     |   |     |



第195号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称     | 規 格     | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|---------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) |         | 人    |     |     |     |   |     |
| 軽油      | 一般用     | リットル |     |     |     |   |     |
| トラック損料  | クレーン装置付 | 時間   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |         | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |         | 時間   |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |         | 時間   |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |
|         |         |      |     |     |     |   |     |

第196号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊)         |             | 人    |     |     |     |   |     |
| 軽油              | 一般用         | リットル |     |     |     |   |     |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 1次基準値 | 時間   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費             |             | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計             |             | 時間   |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り         |             | 時間   |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |
|                 |             |      |     |     |     |   |     |

第197号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格              | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(特殊) |                  | 人     |     |     |     |   |     |
| 軽油      | 一般用              | リットル  |     |     |     |   |     |
| バックホウ損料 | 排出ガス対策型<br>クローラ型 | 1次基準値 | 時間  |     |     |   |     |
| 諸雑費     |                  | 式     | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |                  | 時間    |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |                  | 時間    |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |
|         |                  |       |     |     |     |   |     |







第201号表

## ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |





第203号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称      | 規 格 | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----|----------------|-------|-----|-----|---|-----|
| 保温カバー処分費 |     | m <sup>3</sup> | 0.038 |     |     |   |     |
| 運搬費      |     | 回              | 0.11  |     |     |   |     |
| 合 計      |     | m              | 100   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り  |     | m              | 1     |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |

第204号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第205号表

# 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|-------|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 諸雑費   |   |   |   | 式  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 合計    |   |   |   | m  | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 単位当り  |   |   |   | m  | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

第206号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称      | 規 格 | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|----------|-----|----------------|-------|-----|-----|---|-----|
| 保温カバー処分費 |     | m <sup>3</sup> | 0.044 |     |     |   |     |
| 運搬費      |     | 回              | 0.14  |     |     |   |     |
| 合 計      |     | m              | 100   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り  |     | m              | 1     |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |
|          |     |                |       |     |     |   |     |

第207号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 粒調砕石(M-30)  
 形状:  
 備考:

| 名 称     | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 土木一般世話役 |           | 人   |     |     |     |   |        |
| 普通作業員   |           | 人   |     |     |     |   |        |
| 粒調砕石    | M-30 小型割増 | m3  | 126 |     |     |   |        |
| バックホウ運転 |           | 時間  |     |     |     |   | 第197号表 |
| クワ締固め   |           | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 諸雑費     |           | 式   | 1   |     |     |   |        |
| 合 計     |           | m3  | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |           | m3  | 1   |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |
|         |           |     |     |     |     |   |        |

第208号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ300  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第209号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第210号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第211号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第212号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第213号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第214号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第215号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第216号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第217号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第218号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第219号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |

第220号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50  
 備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |     |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   |     |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |
|         |     |     |     |     |     |   |     |



第222号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般)   |             | 人    |     |     |     |   |     |
| 軽油        | 一般用         | リットル |     |     |     |   |     |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日  |     |     |     |   |     |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック     | 供用日  |     |     |     |   |     |
| 諸雑費       |             | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計       |             | 日    |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り   |             | 日    |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |

第223号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般)   |             | 人    |     |     |     |   |     |
| 軽油        | 一般用         | リットル |     |     |     |   |     |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日  |     |     |     |   |     |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック     | 供用日  |     |     |     |   |     |
| 諸雑費       |             | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計       |             | 日    |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り   |             | 日    |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |

第224号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称       | 規 格         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| 運転手(一般)   |             | 人    |     |     |     |   |     |
| 軽油        | 一般用         | リットル |     |     |     |   |     |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル | 供用日  |     |     |     |   |     |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック     | 供用日  |     |     |     |   |     |
| 諸雑費       |             | 式    | 1   |     |     |   |     |
| 合 計       |             | 日    |     |     |     |   |     |
| 単 位 当 り   |             | 日    |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |
|           |             |      |     |     |     |   |     |



第226号表

## X線検査工 6枚当り単価表

種別：水管橋部 1,000mm未満  
形状：  
備考：

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| 技師(A)   |     | 人   |     |     |     |   |   |   |
| 技師(B)   |     | 人   |     |     |     |   |   |   |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   |   |   |
| 機械器具費   |     | %   |     |     |     |   |   |   |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |   |   |   |
| 合 計     |     | 枚   | 6   |     |     |   |   |   |
| 単 位 当 り |     | 枚   | 1   |     |     |   |   |   |
|         |     |     |     |     |     |   |   |   |
|         |     |     |     |     |     |   |   |   |
|         |     |     |     |     |     |   |   |   |
|         |     |     |     |     |     |   |   |   |
|         |     |     |     |     |     |   |   |   |



共通仮設費(積上)

|               |                  | 規格 | 数量   | 単位 | 積算条件          | 備考  |
|---------------|------------------|----|------|----|---------------|-----|
| 運搬費           |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| 準備費           |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| 事業損失防止<br>施設費 |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| 安全費           |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| 役務費           |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| 技術管理費         |                  |    |      |    |               |     |
|               | X線検査工            |    | 1    | 式  | 157,399円/式    | 6箇所 |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| スクラップ評価額      |                  |    |      |    |               |     |
|               | 現場発生品<br>(スクラップ) |    | 2.29 | t  | 26,000円/t     |     |
| 営繕費           |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
| 間接工事費         |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               | 管材費              |    | 1    | 式  | 29,107,987円/式 |     |
|               | 処分費等             |    | 1    | 式  | 258,424円/式    |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |
|               |                  |    |      |    |               |     |