

# 工 事 設 計 書

令和 元 年度      資整   第 39号

工      費      ¥

施 工 地 名      四日市市垂坂町地内

工   事   名      垂坂町配水支管経年管布設替工事

工      期      契約の日から      令和 2年 2月20日      限り

課      長	課 長 補 佐	係      長	設      計	検      算

四日市市上下水道局



# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額		1			第15号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工事								
	φ150材料費			式	1			第1号明細表
	φ150土工			式	1			第2号明細表
	φ150管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第6号明細表
	給水切替土工			式	1			第7号明細表
	給水切替管工			式	1			第8号明細表
φ50配水管布設工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 50材料費			式	1			第9号明細表
	φ 50土工			式	1			第10号明細表
	φ 50管工			式	1			第11号明細表
仮設工								
	交通管理費			式	1			第12号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第13号明細表
	区画線工			式	1			第14号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 150×5000	本	52			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	9			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			

第1号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	5			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	5			
フランジボルト	M16×75	本	30			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
接合材料 GX形	φ 150	組	28			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	11			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 150	個	30			
表示テープ		m	277.8			



第1号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	3			
急排小型空気弁	φ 20 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
割T字管(ソフトシルハルブ・鋳鉄管用)	φ 150× φ 150	個	3			
割T字管(ソフトシルハルブ・鋳鉄管用)	φ 200× φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	11			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	11			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			

第1号明細表の4

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	11			
铸铁管用ナット分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 25	個	1			
ダクタイル铸铁管継ぎ輪 K形	φ 150	個	3			
ダクタイル铸铁管栓 K形	φ 150	個	4			
ダクタイル铸铁管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	1			
ゴム輪 K形	φ 150	個	7			
特殊押輪 (高压形)	φ 150	個	3			
特殊割押輪 (長ボルト・ダブルナット)	φ 150	組	1			
ナット	M20×90	本	42			
耐震補強金具 (A・K形)	φ 150	組	2			
簡易仕切弁 粉体 (铸铁管・耗管)	φ 150	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	7			

第1号明細表の5

φ150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	7			
ダクタイル鋳鉄管 (1種) 直管エポキシ粉体	ダクタイル鋳鉄管 (1種) 直管エポキシ粉体 φ100×4000 (CC塗装管)	本	2			
回転防止金具	φ100GX管用	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	5			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## φ 150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	1,155			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	311			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	4			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	315			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	308			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	308			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	64			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	248			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			夜間
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	26			夜間
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	31			夜間 第12号表

第2号明細表の2

φ 150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	32			第13号表
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	32			第14号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	4			第15号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	30			第16号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	15			第17号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	2			第18号表
試掘工	舗装道	箇所	8			第19号表
試掘工	舗装道 夜間	箇所	3			第20号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 150× φ 150	式	3			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 200× φ 150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 200× φ 150 <span style="display: block; text-align: right; font-size: small;">夜間</span>	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	3			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	4			第22号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	3			第23号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	4			第24号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	7			第25号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	49			第26号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	26			第27号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	10			第28号表
ホリエレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	6.6			第29号表

第3号明細表の2

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	258.9			第30号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第31号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第32号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第33号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第34号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	3			第35号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第36号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第37号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第38号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第39号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第40号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第41号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第42号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	11.2			第43号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	255.5			第44号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第45号表
铸铁製部材被覆工	φ 100mm	箇所	1			第46号表
埋設標識シート工	材工共	m	265.5			第47号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 150	式	2			
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	3			第48号表
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手(高圧形)	口	3			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	6			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	5			第52号表



第3号明細表の4

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	4			第53号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	1			第54号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手 夜間	口	1			第55号表
フランジ継手工	7.5K 150mm 夜間	口	1			第56号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm 夜間	口	1			第57号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm 夜間	口	3			第58号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm 夜間	口	1			第59号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド 夜間	m	12.3			第60号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm 夜間	m	11.8			第61号表
耐震補強継手工(A・K形)	150mm 夜間	口	2			第62号表
埋設標識シト工	材工共 夜間	m	12.3			第63号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m <sup>2</sup>	0.3			

第3号明細表の5

## φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1			第65号表
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	5			第66号表
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	口	1			第67号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第68号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第69号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第71号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第73号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	252			第74号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	34.5			第75号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	鋳鉄(FC) φ150mm エンジンカッター	口	84			第76号表

第3号明細表の6

### φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	鋳鉄(FC) φ 150mm エンジンカッター 夜間	口	12			第77号表
露出管現場塗装工（材工共）	φ 100（上塗り）	m2	1.9			
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第36号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1			第78号表
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付4t級2.9t吊 平均積載質量:1.5t超2.0t以下	回	5			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

## 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ150	組	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体	φ75×200	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			



第5号明細表

## 消火栓管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第81号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第27号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第82号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第83号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第84号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第85号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第86号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第87号表
合 計		式	1			

第6号明細表

### 給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第88号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第89号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	2			第90号表
給水切替材 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第91号表
給水切替材 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第92号表
合 計		式	1			





第8号明細表

## 給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第96号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第97号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=4	箇所	2			第98号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第99号表
給水切替工 MSK (H) タイ°	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第100号表
鉛管取替工	φ13～φ25	箇所	1			第101号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
合フランジ コア付	φ 50 × φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.2			
PD形 エルボ	50A	個	3			
HPPE EF両受ヘント 90°	φ 50	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	1			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50 × φ 50	個	2			
HPPE EF片受直管	φ 50 × 5000	本	1			
PE挿し口付フットシール仕切弁	φ 50コンクリート平板フット300×300×60 1枚含む	基	1			

第9号明細表の2

## φ 50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
铸铁管用バルブ分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	2			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
合 計		式	1			

第10号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第4号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第17号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

## φ50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第102号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	4			第103号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	7			第104号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	11			第105号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第106号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	7			第107号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第108号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	2			第109号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第110号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第39号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第40号表

第11号明細表の2

## φ50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第42号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第111号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第112号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1.2			第113号表
埋設標識シート工	材工共	m	5.5			第47号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	3.6			第114号表
合 計		式	1			



第13号明細表の1

## 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	315			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	233			第115号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	82			第116号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,189			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 夜間	m2	163			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	53			第119号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	8			第120号表
路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	477			第121号表
路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	112			第122号表
路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	58			第123号表
路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュン RC-40 夜間	m2	5			第124号表
機械掘削工(ハックホリ)		m3	59			第125号表



第13号明細表の2

## 舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	6			第126号表
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	59			第127号表
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	6			第128号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	47			
不陸整正		m2	11			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	503			
不陸整正	夜間 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	79			
不陸整正	夜間 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	19			
表層(車道・路肩部) フライコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,180			
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	夜間 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	138			
表層(車道・路肩部) フライコート PK-3	夜間 1.4m以上 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	138			
表層(車道・路肩部) フライコート PK-3	夜間 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	25			



第14号明細表

## 区画線工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	354.5			第138号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	8.5			第139号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	42.5			第140号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	130.3			第141号表
合 計		式	1			



第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第6号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第144号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第144号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第8号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第144号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第12号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
	夜間						
バックホ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第13号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域外	m3	1				第148号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転	夜間	時間					第149号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第149号表
クハ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				





第18号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第153号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第152号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第155号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

## 試掘工 1箇所当り単価表 夜間

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	0.6				第14号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.2				第15号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1				第16号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.2				第160号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材 夜間	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	夜間	m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第27号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第30号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第31号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第35号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第37号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				





第43号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

## メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形 特殊継手(高圧形)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

## 継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

効ニカ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：150mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

フレンジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第59号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第164号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

耐震補強継手工(A・K形) 1口当り単価表 夜間

種別：150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				





第69号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第70号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

## 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第163号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

## 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第164号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第76号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鋳鉄(FC) φ150mm  
 形状： エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別： 鋳鉄(FC) φ150mm

形状： エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第163号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				









第86号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第88号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第17号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第155号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第94号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第17号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第155号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1.6				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表の1

## 給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第17号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第4号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第155号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第165号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				



第96号表

## 給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第166号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第167号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第168号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第169号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## 給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第171号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第167号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第168号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第169号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

## 給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第171号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第167号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第168号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第169号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

## 給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第171号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第172号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第168号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第169号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第171号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第173号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第168号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第169号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第170号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				





第102号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

ホリチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

ホリチン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第109号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				





第120号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第175号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第152号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表

## 路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ運転		日					第146号表
振動ロー運転		日					第176号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第122号表

## 路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ <sup>ハ</sup> 運転		日					第146号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第123号表

## 路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ <sup>ハ</sup> 運転	夜間	日					第177号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第124号表

路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第177号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第125号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第178号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第126号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				





第128号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第138号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,130				
プライマー	区画線用	kg	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,700				
プライマー	区画線用	kg	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

## 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					





第144号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第146号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第147号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第148号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第149号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					





第153号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				







第163号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第164号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第165号表

## 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ° 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第166号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第169号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第170号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第171号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径铸铁管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第172号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器取付のみ  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第173号表

## 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
 形状：量水器筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第175号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第176号表

## 振動ロー運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					



第177号表

タンク運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第178号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第179号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第181号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第182号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第183号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





第185号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		8.52	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	8,412,546円/式	
	処分費等		1	式	186,590円/式	