

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 45 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 南富田町ほか2町 地内

工 事 名 南富田町ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 5月29日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

南富田町ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ250 L= 2.9 m	φ250 1 箇所	φ20～φ25 46 件
ダクタイル K形 φ250 L= 0.7 m	φ150 13 箇所	φ50 1 件
ダクタイル G X形 φ200 L= 0.8 m	φ100 6 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル G X形 φ150 L= 329.1 m	φ75 1 箇所	φ20～φ25 44 件
配水用ホリエレン φ150 L= 11.9 m	φ50 3 箇所	φ50 1 件
ダクタイル G X形 φ100 L= 35.4 m	簡易仕切弁設置工	舗装復旧工
ダクタイル G X形 φ75 L= 2.8 m	φ250 1 箇所	2250 m ²
配水用ホリエレン φ50 L= 24.5 m	φ100 4 箇所	
鋼管 φ50 L= 3.4 m	φ50 2 箇所	
仮設管布設工	消火栓設置工	
ダクタイル K形 φ150 L= 14.9 m	φ75 3 箇所	
ホリエレン φ50 L= 792.2 m	空気弁設置工	
不断水取出工	φ25 3 箇所	
φ250×φ150 1 箇所		
φ200×φ150 1 箇所		
φ50×φ50 3 箇所		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第23号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250配水管布設工事								
	φ250	材料費		式	1			第1号明細表
	φ250	管工		式	1			第2号明細表
	φ250	土工		式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	φ150	材料費		式	1			第4号明細表
	φ150	管工		式	1			第5号明細表
	φ150	土工		式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100	材料費		式	1			第7号明細表
	φ100	管工		式	1			第8号明細表
	φ100	土工		式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	φ50 材料費			式	1			第10号明細表
	φ50 管工			式	1			第11号明細表
	φ50 土工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓 材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓 管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	給水 材料費			式	1			第15号明細表
	給水 管工			式	1			第16号明細表
	給水 土工			式	1			第17号明細表
仮設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設 材料費			式	1			第18号明細表
	仮設 管工			式	1			第19号明細表
	仮設 土工			式	1			第20号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工			式	1			第21号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯粉体	φ 250×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	3			
接合材料 GX形	φ 250	組	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 250 (7.5K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 150 (RF7.5K)	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	16			
フランジパッキン	φ 150	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	12			
特殊押輪(高圧形)	φ 250	個	1			

第1号明細表の2

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト	M20×100	本	8			
ゴム輪 A形	φ 250	個	1			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
補修弁 OKホール(水管橋)	φ 75×175	個	1			
ライニング プッシング	50A×32A	個	1			
合フランジ コア付	φ 75× φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			

第1号明細表の3

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
表示テープ		m	2.4			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 250 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	2			第1号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	3			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	1			第3号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 250mm たて型	基	1			第4号表
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	2			第5号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第6号表
メカカル継手工	250mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第7号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第8号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第9号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第12号表

第2号明細表の2

φ 250 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第16号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	2.4			第18号表
ポリエチレンシート被覆工	250mm 固定バンド	m	2.4			第19号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	2			第20号表
新旧連絡工	φ 250~ φ 300 断水宣伝費控除	箇所	1			第21号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第22号表
合 計		式	1			

第3号明細表

φ 250 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第26号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第27号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第31号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 250× φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 200× φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 150× 5000	本	62			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 150	個	30			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	14			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	14			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150× φ 75 (GF7.5K)	個	5			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 75	個	1			

第4号明細表の2

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	3			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	8			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	55			
接合材料 GX形	φ 150	組	41			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	2			
HPPE 直管	φ 150×5000	本	3			
HPPE EFソケット	φ 150	個	8			
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 150	個	2			

第4号明細表の3

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 250	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 150(7.5K)	基	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	12			
ダクタイル鑄鉄管受挿し片落管 K形	φ 250× φ 150	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 250	個	1			
メカボルト	M20×100	本	8			
ゴム輪 K形	φ 250	個	1			
簡易栓	φ 250 K形・NS形・GX形	個	8			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	7			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	2			

第4号明細表の4

φ150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急速小型空気弁	φ25 フランジ一体形	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	14			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	14			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	12			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			

第4号明細表の5

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
表示テープ		m	343.8			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	42			第32号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	62			第33号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	55			第34号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	41			第35号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	2			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	2			第36号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	13			第37号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 150mm	m	11.9			第38号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 150	口	7			第39号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 150mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第40号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 150mm	箇所	2			第41号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 250	式	1			

第5号明細表の2

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第6号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第42号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	1			第43号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第44号表
分水撤去工		箇所	7			第45号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第8号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第10号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	14			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	14			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	14			第15号表

第5号明細表の3

φ150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	14			第16号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	4.2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第50号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
埋設標識シート工	材工共	m	333.3			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	1.6			第19号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	0.8			第52号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	329.4			第53号表

第5号明細表の4

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	1.6			第20号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	0.8			第54号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	325.2			第55号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 断水宣伝費控除	箇所	2			第56号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	28.3			第57号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	鋳鉄(FC) φ 250mm エンジンカッター	口	13			第58号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第22号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ150 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	670			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	206			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	206			第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	170			第26号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	10			第27号表
機械掘削工(バックホ)		m3	170			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	79			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	58			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	206			第31号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	6.2			第59号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	5.3			第60号表

第6号明細表の2

φ150 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	6.2			第61号表
支保工（軽量金属製）	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	5.3			第62号表
試掘工	舗装道	箇所	18			第63号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 粉末紛体	φ100×4000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	22			
接合材料 GX形	φ100	組	7			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	3			

第7号明細表の2

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFハッケン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	3			
離脱防止金具A	φ 100	個	5			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	5			
簡易栓	φ 100 K形・NS形・GX形	個	3			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 20	個	5			
サトル分水栓用キャップ	φ 20	個	5			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	10			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	10			

第7号明細表の3

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			
表示テープ		m	35.4			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

φ 100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	16			第32号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	8			第64号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	22			第65号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	7			第66号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	6			第67号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 100	式	3			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第68号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	3			第69号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	10			第70号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 20 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	5			第71号表
コア取付工	呼び径φ 20	箇所	5			第72号表

第8号明細表の2

φ 100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	10			第45号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	7			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第14号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	4			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第16号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	3			
埋設標識シート工	材工共	m	35.4			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	35.4			第74号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	33.1			第75号表

第8号明細表の3

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	5			第76号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第22号表
合 計		式	1			

第9号明細表

φ100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	110			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	45			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	45			第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	50			第26号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第27号表
機械掘削工(バックホ)		m3	50			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	22			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	21			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	45			第31号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ75×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	1			
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	1			
HPPE 直管	φ50×5000	本	3			
HPPE EF両受ベント 22° 1/2	φ50	個	1			
HPPE EF両受ベント 45°	φ50	個	1			
HPPE EF両受ベント 90°	φ50	個	2			
HPPE EF片受ベント	φ50×300H	個	2			
HPPE EF両受ベント	φ50×300H	個	1			
HPPE 片挿フランジ	φ50(GF)	個	1			

第10号明細表の2

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	1			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ50コンクリート平板プレート7300×300×60 1枚含む	基	2			
HPPE EFソケット	φ50	個	4			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	3			
PVジョイント	φ50	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
PD形 直管	50A	m	3.4			
PD形 エルボ	50A	個	5			
PD形 異径エルボ	80A×50A	個	1			
PD形 ニップル	80A	個	1			
ラインング プラケ	50A	個	3			
合フランジ コア付	φ75×φ75	個	1			

第10号明細表の3

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ50	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	4			
フランジボルト	M16×70	本	12			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ75(7.5K)	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	2			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ250×φ50	個	1			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	2			
HPPE用铸铁製サドル付分水栓	φ50×φ20	個	3			

第10号明細表の4

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブ分水栓用キャップ	φ20	個	3			
バルブ分水栓用キャップ	φ50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	6			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
表示テープ		m	3			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1			第77号表
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	1			第78号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	1			第79号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	24.5			第80号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	9			第81号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	13			第82号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第83号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	3			第84号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	4			第85号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第86号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 100mm	箇所	1			第87号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第88号表

第11号明細表の2

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	3.4			第89号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	7			第90号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	12			第91号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第9号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第92号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第10号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第93号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1			第94号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	2			
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 250	箇所	1			第95号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	2			第43号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	3			第96号表

第11号明細表の3

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	3			第44号表
分水撤去工		箇所	4			第45号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第13号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第16号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	1.8			
埋設標識シート工	材工共	m	31			第18号表
ポリエチレンシート被覆工	75mm 固定バンド	m	3			第97号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	2.8			第98号表
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	3			第99号表

第11号明細表の4

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第22号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ50 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	65			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	17			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	17			第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	13			第26号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第27号表
機械掘削工(バックホ)		m3	13			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	17			第31号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.2			第100号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第101号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホ(クレーン機能付)打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	0.2			

第12号明細表の2

φ50 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
型	枠	一般型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	1								
合	計			式	1								

第13号明細表の1

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	3			
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			

第13号明細表の2

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第14号明細表

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第104号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第10号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第49号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	3			第50号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	1			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	φ 50コンクリート平板ブロック7300×300×60 1枚含む	基	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	3.3			
PD形 エルボ	50A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			

第15号明細表の2

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	21			第105号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	4			第106号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=6	箇所	6			第107号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ25 L=2	箇所	3			第108号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ25 L=6	箇所	5			第109号表
給水切替材 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第110号表
給水切替材 MS(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第111号表
給水切替材 MS(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=6	箇所	1			第112号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第113号表

第15号明細表の3

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	2			第114号表
メーター筐(铸铁)	13-20-Y-20	個	7			
合 計		式	1			

第16号明細表の1

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2			第80号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1			第81号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第82号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第83号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第84号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第86号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	3.3			第89号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	3			第90号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	5			第91号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	7			第9号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	1			第43号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第44号表

第16号明細表の2

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	2号 下部壁 H=300mm	個	1			第115号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第16号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	5.3			第18号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第116号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	21			第117号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	4			第118号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=6	箇所	6			第119号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ25 L=2	箇所	3			第120号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ25 L=6	箇所	5			第121号表

第16号明細表の3

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第122号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	1			第123号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=6	箇所	1			第124号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	2			第125号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=4	箇所	2			第126号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	3			第127号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	4			第191号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

給水 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第26号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第27号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第31号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	25			第128号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	4			第129号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	11			第130号表

第17号明細表の2

給水 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第131号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第132号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第133号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 モルタル	φ 150×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 150 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 150	個	15			
ナット	M20×90	本	90			
ゴム輪 K形	φ 150	個	15			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 250×φ 150	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 200×φ 150	個	1			

第18号明細表の2

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 150	枚	4			
フランジボルト	M16×75	本	24			
铸铁管用ナット分水栓(コア含む)	φ 150× φ 25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			

第18号明細表の3

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	792.2			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	6			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 50	個	3			
割T字管(簡易ハーフ付・塩ビ管用)	φ 50× φ 50	個	2			
割T字管(簡易ハーフ付・鋼管用)	φ 50× φ 50	個	1			
鋼管用メータエيون(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	11			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	11			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	8			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	6			
ライニング ニップル	80A	個	7			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	3			

第18号明細表の4

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング ニップル	65A	個	3			
消火栓バルブ	65A	個	3			
合フランジ コア付	φ75×φ75	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジホルト	M16×70	本	4			
保温カバー 表皮付	φ50	m	674.5			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	8			第134号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	1			第135号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	1			第136号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	7			第137号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	27			第138号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	14.9			第55号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	14.9			第139号表
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	4			第140号表
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	5			第32号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	15			第141号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 250× φ 150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 200× φ 150	式	1			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	4			第6号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径铸铁管 φ 150	箇所	1			第142号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第11号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第12号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第13号表

第19号明細表の2

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第16号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュレン 40~0 割増あり	m2	0.6			
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	792.2			第143号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	792.2			第144号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 250	箇所	6			第95号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第145号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 ビニール管 φ 100	箇所	3			第146号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	8			第44号表
不断水連絡工	塩ビ管用 φ 50 × φ 50	式	2			
不断水連絡工	鋼管用 φ 50 × φ 50	式	1			

第19号明細表の3

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	11			第9号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	6			第147号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	22			第92号表
フランク継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第10号表
保温材巻手間	φ50	m	674.5			第148号表
保温かゝ撤去工	φ50mm	m	674.5			第149号表
保温かゝ処分工	φ50mm	m	674.5			第150号表
仮設給水切替工	φ13～φ25	箇所	44			第151号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	35			第152号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=4m	箇所	1			第153号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=6m	箇所	1			第154号表
仮設給水撤去工	φ25mm L=2m	箇所	7			第155号表

第19号明細表の4

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 20	m	80			第156号表
保温材巻手間	φ 25	m	14			第157号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	290			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	99			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	99			第25号表
土砂運搬工	土砂	m3	35			第26号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第27号表
機械掘削工(バックホ)		m3	46			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	11			第158号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	14			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	12			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	54			第31号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2			第59号表

第20号明細表の2

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	2			第61号表
合 計		式	1			

第21号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	50			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,250			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	106			第160号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,925			
不陸整正		m2	325			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,250			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	50			第164号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	681			第165号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	34			第166号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	22			第167号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	181			第168号表
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501相当 施工幅員1.0mを超える	m2	209			

第21号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501相当 施工幅員1.0m以下	m2	196			
合 計		式	1			

第22号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第23号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	2.187			
合 計		式	1			

第1号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第5号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第7号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高圧形)
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第9号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第12号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第13号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第14号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第15号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第16号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ250	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第25号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第170号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第26号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第171号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第27号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第172号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第173号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第28号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第174号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第29号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第174号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第30号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第174号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第176号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第32号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第38号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ150
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ150mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

ホ^レリエチレンスリーブ^フ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ ^レ リエチレンスリーブ ^フ	φ 150	m	132				
ホ ^レ リエチレンスリーブ ^フ 用 固定バンド ^フ	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鋳鉄(FC) φ250mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第59号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第170号表
トラック賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第170号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第28号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第29号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第30号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第26号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第68号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第85号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第95号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無
 形状： 人力施工 対策無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第101号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第180号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第181号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第104号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
 形状：フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：2号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第116号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第183号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第184号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第183号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第184号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第183号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第184号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第120号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第142号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第186号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第187号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第188号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第189号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第142号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第186号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第187号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第188号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第189号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第96号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第183号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第184号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第190号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第184号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第190号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第184号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第191号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第184号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第182号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第191号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第184号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第185号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第72号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第27号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第28号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第26号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第29号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第31号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第27号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第28号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第26号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第29号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第31号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第27号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第28号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第26号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第29号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第31号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第27号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第28号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第26号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第29号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第192号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第31号表
合 計		箇所	1				

第131号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第132号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第27号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第28号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第26号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第29号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第192号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第31号表
合 計		箇所	1				

第132号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第133号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第27号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第25号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第28号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第26号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第29号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第192号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第31号表
合 計		箇所	1				

第133号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第134号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チズ (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第169号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ150mm

形状：エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第141号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第142号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第144号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第145号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第149号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第151号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第193号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第194号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第195号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第153号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第193号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第194号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第195号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第193号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第194号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第195号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第196号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第197号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第198号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第157号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第158号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第174号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第199号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第173号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第165号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第166号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第168号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第169号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第170号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第171号表

発生土運搬工 10m³当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第200号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	10				
単 位 当 り		m ³	1				

第172号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
 形状：As塊 DID区域内
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第201号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第173号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第174号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第176号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80クハ単価以上	リットル					
クハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第180号表

発生土運搬費 10m³当り単価表

種別：
形状： Co塊（無筋） DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第201号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	10				
単 位 当 り		m ³	1				

第181号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第182号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第183号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 PP用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第184号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第185号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第186号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第187号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第188号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第189号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第190号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第191号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第192号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第193号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第194号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第195号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第196号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第197号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第198号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第199号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第202号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第200号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第201号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第202号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		2.187	t	26,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	20,603,850円/式	
	処分費等		1	式	306,093円/式	