工 事 設 計 書

令和 元 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 生桑町 地内

工 事 名 生桑町400耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 2年 3月13日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

生桑町400耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ400 L= 71.8 m	φ400 1 箇所	φ20 1 件
ダクタイル GX形 φ200 L= 35.5 m	φ200 1 箇所	共同管切替工
ダクタイル GX形 φ150 L= 16.8 m	φ150 1 箇所	φ50 2 件
ダクタイル GX形 φ100 L= 1.2 m	φ100 1 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル K形 φ100 L= 0.8 m	φ75 3 箇所	φ13～φ25 21 件
ポリエチレン HPPE φ50 L= 13.2 m	φ50 3 箇所	共同管仮設工
鋼管 φ75 (仮設) L= 394.0 m	簡易仕切弁設置工	φ40～φ50 8 件
鋼管 φ50 (仮設) L= 5.5 m	φ100 3 箇所	舗装工
ポリエチレン PP φ50 (仮設) L= 239.0 m	φ50 4 箇所	444 m ²
	割丁字管設置工	
	φ200×φ75 1 箇所	
	φ100×φ75 2 箇所	
	空気弁設置工	
	φ75 1 箇所	
	φ25 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第12号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
給水切替工事	管工			式	1			第3号明細表
	材料費			式	1			第4号明細表
配水管仮設工事	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
配水管仮設工事	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工								
	舗装工			式	1			第10号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第11号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 モルタル	φ 400×6000	本	12			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 NS形	φ 400	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 400	個	2			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タッピンねじ式)	φ 400	個	3			
NS形ハタフライ弁	φ 400	個	1			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=200A	個	1			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			
ダクタイル鋳鉄管栓NS形(直管受口用空気抜付)	φ 400	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 NS形 (特殊割押輪)	φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 400	個	7			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 NS形	φ 400× φ 75(GF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
空気弁(浅埋用)	φ 75	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジホルト	M16×70	本	8			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	5			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 200×5000	本	7			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊押輪(高压形)	φ 200	個	2			
ゴム輪 K形	φ 200	個	2			
メカボルト	M20×90	本	12			
GX形ソフツール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200× φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100(RF7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ200	個	10			
接合材料 GX形	φ200	組	11			
ダクタイル鋳鉄管ラフ GX形	φ200	個	8			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ200×φ150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ150×5000	本	4			

第1号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	1			
合フランジ	φ 150× φ 100	個	1			
GFハッキン 1号	φ 150	枚	1			
フランジホルト	M16×75	本	6			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 150	個	4			
ライニング フッシング	100A×80A	個	1			
ライニング 鋼管	PA形 80A	m.	2			
ライニング エルボ	80A	個	2			
N継手	80A	組	1			

第1号明細表の7

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用ナル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	2			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ベント [®] 90°	φ 50	個	3			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
PV [®] ジョイント	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	D50×D50	個	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	φ 50コンクリート平板フロック300×300×60 1枚含む	基	1			
仕切弁鉄蓋(レゾ [®] コン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾ [®] コン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			

第1号明細表の8

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 200	個	1			
簡易栓	φ 150 K形・NS形・GX形	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 75 (RF7.5K)	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
表示テープ		m	106			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	190			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	110			
舗装版取り壊し積込工	排カ`ス1次	m2	72			第3号表
舗装版取り壊し積込工	排カ`ス1次 夜間	m2	50			第4号表
アスファルト殻運搬工		m3	3.6			第5号表
アスファルト殻運搬工	夜間	m3	2.4			第6号表
機械掘削工(ハ`ックホ)		m3	81			第7号表
機械掘削工(ハ`ックホ)	夜間	m3	77			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	81			第9号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	77			第10号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クッション用砂	m3	34			第11号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	31			第12号表

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	26			第13号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	28			第14号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	72			第15号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	50			第16号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	50			第17号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	72			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	50			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 矢板長3.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	15			第20号表
支保工(軽量金属製)	夜間 2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	15			第21号表
矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管継手取外し工	NS形 直管 400mm 夜間	口	1			第22号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	42.3			第23号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm 夜間	m	29.1			第24号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ 400mm NS形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第25号表
NS継手挿口加工工	φ 400 タップねじ式	口	3			第26号表
NS継手接合工	直管 φ 400mm	口	7			第27号表
NS継手接合工	直管 φ 400mm 夜間	口	4			第28号表
NS継手接合工	異形管 φ 400mm	口	2			第29号表
NS継手接合工	異形管 φ 400mm 夜間	口	9			第30号表
継手工	400mm NS形栓	口	1			第31号表
バクワイ弁設置工(機械)	φ 400mm たて型	基	1			第32号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮マル計上しない	個	1			第33号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第37号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	1.3			
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	5			第39号表
空気弁設置工	φ 75mm フランジ継手工控除	基	1			第40号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第41号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第45号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	1			第46号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	0.5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド 夜間	m	24.6			第48号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド 夜間	m	29.1			第49号表
铸铁管継手取外し工	GX形 直管 200mm 夜間	口	1			第50号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm 夜間	m	12.2			第51号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm 夜間	m	22.7			第52号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm 夜間	口	4			第53号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm 夜間	口	4			第54号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm 夜間	口	3			第55号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm 夜間	口	3			第56号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm 夜間	口	8			第57号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ200mm G X形栓 夜間	口	1			第58号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm 夜間	口	7			第59号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形) 夜間	口	2			第60号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1			第61号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	9			第62号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm エンジンカッター 夜間	口	2			第63号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除 夜間	基	1			第64号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	5			第41号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第45号表

第3号明細表の5

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	1			第46号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	0.5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	12.8			第65号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド 夜間	m	22.7			第66号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	16.3			第67号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	4			第68号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第69号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第70号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	1			第71号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	1			第72号表
鋳鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	2			第73号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	16.8			第74号表

第3号明細表の6

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第75号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ80mm	m	2			第76号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	3			第77号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	5			第78号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	5			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	1			第80号表
メカニカル継手工（普通圧形）	75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第81号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	2			第82号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第83号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第84号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2			第85号表
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	φ50mm	口	2			第86号表

第3号明細表の7

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	50mm	箇所	1			第87号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第88号表
ホ ^レ ポリエチレン管切断工	φ 50	口	6			第89号表
ホ ^レ ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	4.9			第90号表
ホ ^レ ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第91号表
ホ ^レ ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	7			第92号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第93号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第94号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第95号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第96号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第97号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第98号表

第3号明細表の8

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.9			
埋設標識シート工	材工共	m	59.8			第100号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	44.3			第101号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	10			第102号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm 夜間	m	20			第103号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	20			第104号表
新旧連絡工	φ 50以下	箇所	2			第105号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第106号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 200× φ 75	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 100× φ 75	個	2			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	3			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	4			
ライニング鋼管	PA形 80A	m.	392			
ライニング エルボ	80A	個	49			
ライニング ニップル	80A	個	22			
ライニング ソケット	80A	個	61			
ライニング チーズ	80A	個	5			
N継手	80A	組	4			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング 異径チース	80A×50A	個	10			
ライニング 異径チース	80A×65A	個	4			
ライニング フッシング	80A×50A	個	2			
ライニング ニップル	65A	個	4			
ゲートバルブ	80A	個	17			
ライニング プラク	80A	個	1			
消火栓バルブ	65A	個	4			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	1			
ライニング 鋼管	PA形 50A	m.	4.5			
ライニング 鋼管	PA形 40A	m.	0.5			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
HILA型 ソケット	φ 50	個	6			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX(仮設)	D50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	D50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	1			
HILA型 ソケット	φ 40	個	1			
ラインクゝエルボゝ(仮設)	50A	個	2			
ラインクゝエルボゝ	50A	個	10			
ラインクゝニップル	50A	個	1			
ラインクゝ異径エルボゝ	50A×40A	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	6			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	228			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	176			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			

第7号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管用メタエオン(ナット・パッキン付)	φ 50	個	1			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
PVシヨイント	φ 50	個	4			GME3050
PE挿し口付ソトシル仕切弁	φ 50コンクリート平板フロック300×300×60 1枚含む	基	2			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	4			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 100×4000	本	1			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 100(RF7.5K)	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
メボルト	M20×90	本	4			

第7号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管短管2号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100 × φ 100	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
合フランジ	φ 100 × φ 75	個	1			
合フランジ	φ 100 × φ 50	個	1			
合フランジ	φ 75 × φ 75	個	3			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	6			
フランジボルト	M16 × 70	本	32			
表示テープ		m	1.2			

第7号明細表の6

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カー表示	個	13			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	13			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	11			
仕切弁土留	底板25-40S	個	13			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	13			
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ13 L=2	箇所	4			第110号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ13 L=6	箇所	2			第111号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ20 L=2	箇所	3			第112号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ20 L=4	箇所	4			第113号表

第7号明細表の7

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ20 L=6	箇所	1			第114号表
仮設給水材 Sタイプ	PLP φ80×φ25 L=6	箇所	1			第115号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	4			第116号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	1			第117号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=4	箇所	1			第118号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	790			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	64			夜間
舗装版取り壊し積込工	排カ`ス1次	m2	127			夜間 第3号表
舗装版取り壊し積込工	排カ`ス1次	m2	20			夜間 第4号表
アスファルト殻運搬工		m3	6.3			第5号表
アスファルト殻運搬工		m3	1.1			夜間 第6号表
機械掘削工(ハ`ックホ)		m3	51			第7号表
機械掘削工(ハ`ックホ)		m3	9			夜間 第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	51			第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			夜間 第10号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クッション用砂	m3	24			第11号表
機械投入埋戻工(ハ`ックホ)	再生クッション用砂	m3	3			夜間 第12号表

第8号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	23			第13号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	2			第14号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	127			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	9			第119号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	11			第16号表
上層路盤工	仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30 夜間	m2	11			第17号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	127			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	20			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75 夜間	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ75 夜間	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第120号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	4			第41号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1			第121号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型 夜間	基	2			第122号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	4			
仮設鋼管据付工 (人力)	φ80mm	m	358.5			第76号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ80mm 夜間	m	33.5			第123号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 50mm	m	5.5			第124号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 40mm	m	1			第125号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 80mm	口	71			第77号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	11			第126号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	口	2			第127号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 80mm	口	134			第78号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	11			第128号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	口	2			第129号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	141			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	40			第130号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第84号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第131号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	8			第132号表
メカニカル継手工（普通圧形）	75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	6			第81号表
メカニカル継手工（普通圧形）	75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第133号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	7			第134号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第87号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第135号表
SKX継手工	40mm	箇所	1			第136号表
仮設ホ ^レ リエレン管布設工	φ 50mm	m	234			第39号表
保温材巻手間	φ 50	m	176			第137号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第138号表
ホ ^レ リエレン管切断工	φ 50	口	6			第89号表
ホ ^レ リエレン管据付工	φ 50mm	m	6.3			第90号表

第9号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第91号表
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	8			第92号表
ホ ^レ エチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	8			第86号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	4			第88号表
铸铁管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	1			第139号表
铸铁管切断工 (撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2			第140号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	1.8			第141号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			第142号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1			第143号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	1			第144号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第145号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第146号表

第9号明細表の5

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第147号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第148号表
ホリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	1.2			第149号表
埋設標識シート工	材工共	m	8.8			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	13			第94号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	13			第95号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第150号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第151号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	13			第96号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	13			第98号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	3.9			
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	20			第152号表

第9号明細表の6

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ13～φ25 夜間	箇所	1			第153号表
保温材巻手間	φ13	m	28			第154号表
保温材巻手間	φ20	m	28			第155号表
保温材巻手間	φ25	m	12			第156号表
仮設給水撤去工	φ20mm L=2m	箇所	1			第157号表
仮設鋼管撤去工(機械)	φ80mm A種	m	32.6			第158号表
仮設鋼管撤去工(機械)	φ80mm A種 夜間	m	33.5			第159号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	10			第102号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm 夜間	m	20			第103号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	20			第160号表
新旧連絡工	φ50以下	箇所	12			第105号表
新旧連絡工	φ75～φ100	箇所	2			第161号表

第10号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	18			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	304			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	140			
アスファルト殻運搬工		m3	15.2			第164号表
アスファルト殻運搬工		m3	14			第165号表
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュ RC-40	m2	258			第166号表
不陸整正工	補足材無	m2	46			第167号表
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 粒調碎石 M-30	m2	98			第168号表
不陸整正工	補足材無	m2	42			第169号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	304			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	140			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	140			

第10号明細表の2

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	8			第173号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10			第174号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3			第175号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	114			第176号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	37			第177号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	20			第178号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第179号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	37			第180号表
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第181号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第185号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第184号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第187号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第186号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第187号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第186号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第187号表
クパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 12cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	15.24				
クハ ^レ 運転	夜間	日					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第17号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	25.4				
クハ ^レ 運転	夜間	日					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第20号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別: 矢板長3.0m 設置+撤去
 形状: 排出ガス対策型
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第182号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：2段3.5m以下,軽量金属
 形状：水圧式^ハイ^クサ^ホート,水圧^ホソ^ク使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別：NS形 直管 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ400mm NS形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ400 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ400mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

継手工 1口当り単価表

種別：400mm NS形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

ハタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ400mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別: 3号 調整リング H=50mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別: 3号 下部壁 H=400mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第41号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：400mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表 夜間

種別：GX形 直管 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第195号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

GX形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別：200mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第62号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第65号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	168				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	168				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第72号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	168				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第95号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第96号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第97号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第98号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第100号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第195号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第107号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ホリ分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第15号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200 夜間	箇所	1				第196号表
止水栓取付工	φ20 P P 用 止水栓筐取付含む 夜間	箇所	1				第197号表
ホリェチン管据付工	φ20mm 夜間	m	2.4				第198号表
ホリェチン管継手工	φ20mm 夜間	口	2				第199号表
コア取付工	呼び径φ20 夜間	箇所	1				第200号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ80×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チース	80A×15A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ13	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ80×φ13 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チース	80A×15A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ13	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ80×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チース	80A×20A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ80×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チズ	80A×20A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ20	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ80×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チース	80A×20A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ20	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PLP φ80×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライン管 異径チズ	80A×25A	個	1				
B型 オネジ (仮設)	φ25	個	1				
ホリエチレン管 (仮設)	φ25	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径ホース(仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ ^レ 運転	夜間	日					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第120号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第122号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ75mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第195号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第123号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表 夜間

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第129号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第130号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表 夜間

種別：75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第140号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第141号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第143号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第144号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第145号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第146号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第147号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第148号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第149号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第151号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第152号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第153号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第201号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第202号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第203号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別：φ80mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第159号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表 夜間

種別：φ80mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第195号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第160号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第194号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第161号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	夜間 機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 10.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第205号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第166号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^レ 運転		日					第192号表
振動ロー ^レ 運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第167号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ ^レ 運転		日					第192号表
振動 ^レ 運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第168号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 粒調碎石 M-30

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クハ ^レ 運転	夜間	日					第193号表
振動ロー ^レ 運転	夜間	日					第208号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第169号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
クハ ^レ 運転	夜間	日					第193号表
振動 ^レ 運転	夜間	日					第208号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第173号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第174号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第176号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第178号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第179号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第180号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第181号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第182号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	1次基準値	時間				
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第185号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第210号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第186号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第187号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第189号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第212号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第192号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第193号表

夕ハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
夕ハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第194号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第195号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第196号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第197号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第198号表

ホ°リヱチン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第199号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第200号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第201号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第203号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第205号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第207号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第208号表

振動ローリ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第209号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第210号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第211号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第212号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		2.563	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 14,354,383円/式	
	処分費等		1	式	処分費 100,210円/式	