

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第44号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 高角町 地内

工 事 名 高角町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 3月 13日 限り

	課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

当 初 工 事 概 要

高角町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ100 L= 241.1 m	φ100 3 箇所	12 件
HPPE φ50 L= 58.7 m	φ50 4 箇所	舗装工
鋼管 PD φ50 L= 2.1 m	割丁字管設置工	A= 1,050 m ²
CIP φ50 L= 0.2 m	φ100×φ100 1 箇所	
ポリ管 PP φ50 L= 14.0 m	φ150×φ100 1 箇所	
	φ200×φ100 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ150 1 箇所	
	単口消火栓設置工	
	1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第11号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水支管布設替工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
舗装工				式				

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1			第9号明細表
仮設工				式				
	交通管理工			式	1			第10号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	1			
簡易栓	φ 100 K形	個	1			
簡易栓	φ 150 K形	個	1			
簡易栓	φ 200 K形	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 100×4000	本	58			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 100	個	16			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	11			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	3			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 100	個	1			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 150	個	1			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ 200	個	1			
ﾏｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	22			
GFﾊﾞｯｷﾝ 1号	φ 100	枚	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	22			
接合材料 GX形	φ 100	組	23			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
割T字管(ソフトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 100× φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 150× φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 200× φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツギ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
フランジボルト	M16×75	本	4			
特殊押輪(高压形)	φ 150	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 マター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (RF)	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	1			

第1号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	50A	m.	2.1			
PD形 エルボ [°]	50A	個	2			
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
PD形 異径ソケット	50A × 25A	個	1			
B型 オネ [°]	φ 25	個	1			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	2			
ポリエチレン管	φ 25	m	2			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
表示テープ [°]		m	290.2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	516			
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	152			第2号表
アスファルト殻運搬工		m3	7.6			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	113			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	113			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	57			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	30			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	152			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	152			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2.6			第10号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボート, 水圧ポンプ使用する	m	2.6			第11号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			

第2号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第12号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	240.6			第13号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	15			第14号表
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	6			第15号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	3			第16号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	58			第17号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	45			第18号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第19号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第20号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第21号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第22号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第23号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第24号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2.1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ100	式	1			
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 普通継手 K形	口	1			第26号表
メカニカル継手工(普通圧形)	150mm (3/6) 普通継手 K形	口	1			第27号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) 普通継手 K形	口	1			第28号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第29号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第30号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1			第31号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2.4			第32号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第33号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第34号表
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	2			第35号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第36号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2.1			第37号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	4			第38号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	6			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	7			第40号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	2			第41号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第42号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第43号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第44号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	302			第45号表
ホ°リフレッシュシート°被覆工	100mm 固定バンド°	m	241.1			第46号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第47号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第48号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第18号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第52号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第53号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第55号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第56号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第57号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第58号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第59号表
鑄鉄管用ナット付分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	4			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	4			
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1			
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	13			
HPPE EF両受ベンチ90°	φ50	個	6			
HPPE EFソケット	φ50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ50 (RF)	個	1			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFキャップ	φ 50	個	1			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 50コンクリート平板ブロック 300×300×60 1枚含む	基	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
PVジョイント	φ 50	個	2			GME3050
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	12			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	3			
B型 エルボ	φ 25	個	1			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	5			第60号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第61号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第62号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	114			
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m ²	23			第2号表
アスファルト殻運搬工		m ³	1.2			第3号表
機械掘削工(バックホウ)		m ³	16			第4号表
土砂運搬工	土砂	m ³	16			第5号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m ³	9			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m ³	4			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m ²	23			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	23			

第7号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第63号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第64号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第65号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	2			第66号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第67号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	4			第30号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリアチレン管φ50	箇所	1			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4			第40号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第69号表
ポリアチレン管据付工	φ50mm	m	53.7			第32号表
ポリアチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第70号表
ポリアチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	24			第33号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管継手工	φ 50mm	口	4			第31号表
ホリエレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	4			第71号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第72号表
鑄鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	3			第44号表
仮設ホリエレン管布設工	φ 25mm	m	12			第41号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	4			第34号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第24号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	1.2			
合 計		式	1			

第9号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	98			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,050			
アスファルト殻運搬工		m3	49.5			第3号表
不陸整正		m2	152			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	898			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	98			第76号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,050			
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2			第78号表
合 計		式	1			

第10号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第11号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.118			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第79号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊	m3	1				第80号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第81号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第82号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂	m3	1				第83号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第82号表
タンパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第82号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第79号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第13号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm

形状： エンジンカッター

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第17号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リンク H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 100mm（2/4） 普通継手
 形状： K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 150mm（3/6） 普通継手

形状： K形

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 200mm（3/6） 普通継手
 形状： K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径 φ 50
 形状： 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第35号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 65mm以下

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第36号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ ^レ リエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ ^レ (ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 100mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	125				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	175				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第86号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リンク H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製バルブ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工		m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第88号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				

第61号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工		m3	0.08				第3号表
舗装版取り壊し積込工	排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.8				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第88号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第8号表
合 計		箇所	1				

第62号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第89号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第91号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ50	箇所	1				第94号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第90号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第91号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第89号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第95号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第91号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第89号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第96号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第91号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第89号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第96号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第91号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第92号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第93号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径 φ25
 形状： 本管呼び径φポリエチレン管 φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第80号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第81号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
 形状： 中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第83号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第85号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第86号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第88号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径 φ20
 形状： 本管呼び径鋳鉄管 φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： φ20 PP用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第92号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径 φ20
 形状： 本管呼び径φポリエチレン管 φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別： φ20 普通型
 形状： 量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別： φ20 普通型
 形状： 量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第98号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.118	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 5,820,864円/式	
	処分費等		1	式	処分費 206,623円/式	