

工 事 設 計 書

令和 元 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 大字羽津 地内

工 事 名 大字羽津配水支管仮設及び移設工事

工 期 契約の日から 令和 2年 3月13日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第8号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
仮設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
仮設工				式	1			
	交通管理工			式	1			第7号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種)直管GX形 ヌボキ紛体	φ 100×4000	本	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ 100	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	4			
接合材料 GX形	φ 100	組	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管G-Link GX形	φ 100	個	2			
表示テープ		m	3.2			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100×φ 100	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	100A	m.	0.5			
PD形 ソケット	100A	個	1			
PD形 フラグ	100A	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ100	個	1			
割T字管(ソフトシルハーフ・鋳鉄管用)	φ100×φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/ハーフ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	13			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	8			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	4			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	4			
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	7			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	2			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	5			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	4			
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	7			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.5m 設置+撤去 排出ガス対策型 夜間	m	3.8			
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する 夜間	m	3.8			
軽量鋼矢板賃料		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.6			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3			
ホリエレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	3.2			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	2.7			
埋設標識シート工	材工共	m	3.2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	口	1			
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ100mm 夜間	m	0.5			
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm 夜間	口	1			
離脱防止金具取付工	φ100mm 夜間	口	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	3			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	2			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm 夜間	個	13			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm 夜間	個	3			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	3			
異種管継手工CVS	100mm 夜間	箇所	1			
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm 夜間	箇所	1			

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	2			
鋼管撤去工 (機械)	φ100mm A種 夜間	m	1			
鋼管切断工	切断のみ φ100mm A種 夜間	口	2			
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター) 夜間	口	2			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー 表皮付	φ 50	m	22.2			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			
異種管継手 CVS	φ 50×φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
ライニング 鋼管	PA形 40A	m.	0.5			
ライニング 鋼管	PA形 50A	m.	0.5			
ライニング 異径ソケット	50A×40A	個	1			
ライニング エルボ	50A	個	4			
ライニング ソケット	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	40.8			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・吋管)	φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鑄鉄管用ボルト分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
鋼管用ボルト分水栓	φ100×φ50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)	φ50	個	4			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜間 m	39			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	夜間 m2	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	夜間 m2	7			
機械掘削工(バックホ)		夜間 m3	3			
土砂運搬工	土砂	夜間 m3	3			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	夜間 m3	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	夜間 m3	2			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	夜間 m3	1			
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	夜間 m3	1			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	夜間 m2	1			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm 夜間	口	1			
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm 夜間	口	5			
ポリエチレン管据付工	φ50mm 夜間	m	40.8			
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100 夜間	箇所	4			
コア取付工	呼び径φ50 夜間	箇所	4			
異種管継手工CVS	50mm 夜間	箇所	1			
離脱防止金具取付工	φ50mm 夜間	口	1			
保温材巻手間	φ50 夜間	m	22.2			
仮設鋼管据付工(人力)	φ50mm 夜間	m	0.5			
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm 夜間	口	1			
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm 夜間	口	1			
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm 夜間	口	1			

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILAソケット継手工	40mm 夜間	箇所	1			
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 40mm 夜間	m	0.5			
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			
簡易仕切弁設置工	CIP吋管 4吋 夜間	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり 夜間	m ²	0.3			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			
新旧連絡工	φ 50以下 夜間	日	1			
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機) 夜間	日				
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第56号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第57号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第57号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第57号表
タンパ 締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クハ ^レ 運転	夜間	日					第59号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第61号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第62号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

夜間

種別： 矢板長2.5m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホリ運転	夜間	時間					第56号表
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°リエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第63号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第18号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第63号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表 夜間

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
		夜間					
普通作業員		人					
ホリェチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ホリェチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表 夜間

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第63号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

発生土（土砂）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第57号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表 夜間

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

保温材巻手間 10m当り単価表 夜間

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表 夜間

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表 夜間

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

新旧連絡工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：φ50以下
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易 夜間	箇所	1				第64号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第55号表

水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第56号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第57号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第59号表

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第60号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第65号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第61号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第66号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第63号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第64号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
	夜間						
配管工		人					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第66号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ 評価額			0.03	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	1,302,273円/式	
	処分費等		1	式	4,700円/式	