

当 初 工 事 概 要

朝明配水系調整弁設置工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ200 L= 24.6 m	φ200 3 箇所	φ20 1 件
ダクタイル GX形 φ150 L= 0.4 m	φ100 1 箇所	φ50 1 件
ダクタイル GX形 φ100 L= 4.7 m	簡易仕切弁設置工	舗装工
仮設管布設工	φ200 1 箇所	184 m ²
ポリエチレン φ50 L= 40.0 m	φ150 2 箇所	
	φ100 3 箇所	
	泥吐弁設置工	
	4 箇所	
	不断水取出工	
	φ150×φ75 1 箇所	
	φ100×φ75 1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ25 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
		スクラップ [°] 評価額		式	1			第34号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200配水管布設工事			施工箇所①					
	材料費		φ 200	式	1			第1号明細表
	管工		φ 200	式	1			第2号明細表
	土工		φ 200	式	1			第3号明細表
φ 200水管橋工事			施工箇所①					
	材料費		水管橋	式	1			第4号明細表
	管工		水管橋	式	1			第5号明細表
φ 150配水管布設工事			施工箇所①					
	材料費		φ 150	式	1			第6号明細表
	管工		φ 150	式	1			第7号明細表
φ 100配水管布設工事			施工箇所①					
	材料費		φ 100	式	1			第8号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工		φ 100	式	1			第9号明細表
	土工		φ 100	式	1			第10号明細表
給水切替工事			施工箇所①					
	材料費		給水	式	1			第11号明細表
	管工		給水	式	1			第12号明細表
	土工		給水	式	1			第13号明細表
仮設工事			施工箇所①					
	材料費		仮設	式	1			第14号明細表
	管工		仮設	式	1			第15号明細表
	土工		仮設	式	1			第16号明細表
舗装工事			施工箇所①					
	舗装工		施工箇所①	式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工			施工箇所①					
	交通管理工		施工箇所①	式	1			第18号明細表
φ 200調整弁設置工事			施工箇所②					
	材料費		施工箇所②	式	1			第19号明細表
	管工		施工箇所②	式	1			第20号明細表
	土工		施工箇所②	式	1			第21号明細表
舗装工事			施工箇所②					
	舗装工		施工箇所②	式	1			第22号明細表
仮設工			施工箇所②					
	交通管理工		施工箇所②	式	1			第23号明細表
φ 100調整弁設置工事			施工箇所③					
	材料費		施工箇所③	式	1			第24号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工		施工箇所③	式	1			第25号明細表
	土工		施工箇所③	式	1			第26号明細表
舗装工事			施工箇所③					
	舗装工		施工箇所③	式	1			第27号明細表
仮設工			施工箇所③					
	交通管理工		施工箇所③	式	1			第28号明細表
φ150調整弁設置工事			施工箇所④					
	材料費		施工箇所④	式	1			第29号明細表
	管工		施工箇所④	式	1			第30号明細表
	土工		施工箇所④	式	1			第31号明細表
舗装工事			施工箇所④					
	舗装工		施工箇所④	式	1			第32号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工			施工箇所④					
	交通管理工		施工箇所④	式	1			第33号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ200×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ200×φ200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ200×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ200(GF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ200(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ200	個	2			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ200×φ150	個	1			
GX形ワトシール仕切弁(受挿)	φ200(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ200	個	12			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ200	個	10			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ200 接合部品含む	組	8			
接合材料 GX形	φ200	組	17			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ200(7.5K)	基	2			
GFパッキン 1号	φ200	枚	5			
フランジボルト	M16×75	本	40			
ボール形消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×200(RF7.5K)	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	16			
表示テープ		m	24.6			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	23.4			第1号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定ハット	m	24.6			第2号表
埋設標識シート工	材工共	m	24.6			第3号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	3			第4号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	10			第5号表
特殊押輪(GX形継輪用)	200mm	箇所	8			第6号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	17			第7号表
鑄鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	11			第8号表
鑄鉄管溝切り加工工	φ200mm G X形/専用工具使用	箇所	12			第9号表
G X継手挿口加工工	φ200 タップンねじ式	口	12			第10号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	3			第11号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	5			第12号表

第2号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ200

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第13号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第14号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第20号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第24号表

第2号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第27号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.8			
新旧連絡工	φ150~φ200 C 宣伝費控除	箇所	2			第29号表
合 計		式	1			

第3号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ200
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	60			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	21			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	21			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	27			第33号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第34号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	27			第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第36号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	14			第37号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	21			第38号表
合 計		式	1			

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：水管橋
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
ラインクワッシング	50A×32A	個	1			
合フランジ	φ 75×φ 50	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200×φ 50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：水管橋
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ32mm	口	1			第40号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第41号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第13号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1			第42号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第43号表
合 計		式	1			

第6号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：φ150
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ150×φ100	個	1			
接合材料 GX形	φ150	組	1			
表示テープ		m	0.4			
合 計		式	1			

第7号明細表

管工 1式当り明細表

種別：φ150
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	0.4			第44号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第45号表
ホリェレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	0.4			第46号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.4			第3号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	6			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
表示テープ		m	4.7			
ホル形消火栓	φ75	個	1			

第8号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×200(RF7.5K)	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第8号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	4.5			第47号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定ハット	m	4.7			第48号表
埋設標識ソート工	材工共	m	4.7			第3号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第49号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第50号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6			第51号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第52号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	4			第53号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	4			第54号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	4			第55号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第52号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第56号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	2			第57号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第58号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第14号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第20号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第27号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
合 計		式	1			

第10号明細表

土工 1式当り明細表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	6			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第33号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第34号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	7			第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第36号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第37号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第38号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：給水
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP用バルブ分水栓	φ100×φ50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	1			
HPPE 直管	φ50×5000	本	1			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ50コンクリート平板フック7300×300×60 1枚含む	基	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	2			
HPPE EF両受ベント°90°	φ50	個	2			
PVジョイント	φ50	個	1			GME3050
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			

第11号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：給水
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
タタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ75(RF7.5K)	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
給水切替材 S(H)タイプ	ビニル管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第60号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：給水
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	1			第61号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	3.1			第62号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	4			第63号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1			第64号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第65号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第66号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	2			第67号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第68号表
铸铁製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第69号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第24号表

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：給水
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第59号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第25号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第27号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
新旧連絡工	φ50以下 C 宣伝費控除	箇所	1			第70号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第13号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1			第71号表
給水切替工 S(H)タイプ	ビニル管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第72号表
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：給水
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	2			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第33号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第34号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	2			第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第36号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第37号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第38号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第73号表
合 計		式	1			

第14号明細表

材料費 1式当り明細表

種別： 仮設
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	40			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	3			
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	4			
分水キャップ	旧	個	4			
合 計		式	1			

第15号明細表

管工 1式当り明細表

種別：仮設
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	1			第61号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ200	箇所	3			第42号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	3			第43号表
分水撤去工		箇所	4			第74号表
仮設ホリェチン管布設工	φ50mm	m	40			第75号表
ホリェチン管撤去工	φ50mm	m	40			第76号表
合 計		式	1			

第16号明細表

土工 1式当り明細表

種別：仮設
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	80			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	24			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	6			第33号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第34号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	8			第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第36号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第37号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	2			第77号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第38号表
合 計		式	1			

第17号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別： 施工箇所①
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14.1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	130			第32号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	6.5			第34号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	130			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	130			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	14.1			第80号表
区画線工	実線・セブアラ・幅15cm 50m未満	日	1			
合 計		式	1			

第18号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別： 施工箇所①
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第19号明細表

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所②
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第20号明細表

管工 1式当り明細表

種別： 施工箇所②
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第27号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
合 計		式	1			

第21号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別： 施工箇所②
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第33号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第81号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第35号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第36号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第37号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第38号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	2			第82号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボルト, 水圧ポンプ 使用しない	m	2			第83号表
矢板賃料		式	1			

第21号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別： 施工箇所②
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第22号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別： 施工箇所②
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	9			第32号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.5			第81号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	9			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	9			第80号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
割T字管(塩ビ管用)	φ 100×φ 75	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ホル式)	φ 75×150	個	1			
ホル形消火栓	φ 75	個	1			

第24号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
VP用サドル分水栓	φ100×φ25	個	2			
ポリエチレン管	φ25	m	4			
B型 60° ベント	φ25	個	2			

第24号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 ヌニソソケツ	φ 25	個	4			
B型 エルボ	φ 25	個	6			
甲型止水栓	φ 25	個	2			
止水栓筐	H-400	個	2			
合 計		式	1			

第25号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第27号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ75	式	1			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第14号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第15号表

第25号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第20号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	2			第84号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4			第85号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	18			第86号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第87号表
合 計		式	1			

第26号明細表

土工 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	5			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第33号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第88号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	5			第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第36号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第37号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第38号表
合 計		式	1			

第27号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	17			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	25			第32号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.3			第88号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	25			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	25			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	17			第80号表
合 計		式	1			

第28号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別： 施工箇所③
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第29号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ホール用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 150×φ 75	個	1			
ソフソール仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ホール式)	φ 75×150	個	1			
ホール形消火栓	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			

第29号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1			
ポリエチレン管	φ25	m	1.5			
B型 60° ベント	φ25	個	1			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	2			

第29号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 エルボ	φ 25	個	3			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第30号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第27号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ75	式	1			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第14号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第13号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第15号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第16号表

第30号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第20号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.5			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第89号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第90号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.5			第85号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	9			第86号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第87号表
合 計		式	1			

第31号明細表

土工 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	5			第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	6			第91号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第92号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	5			第35号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第36号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第37号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第38号表
合 計		式	1			

第32号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	20			第32号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第92号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	20			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	20			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	16			第80号表
合 計		式	1			

第33号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別： 施工箇所④
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第34号明細表

スクラップ° 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ°	H2	t	0.044			
合 計		式	1			

第1号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第2号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第3号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第4号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.022				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タップンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間				第93号表	
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第16号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リンク H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第33号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第95号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第96号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第97号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第35号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第36号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第98号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第37号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第98号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第38号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュ RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ 運転		日					第100号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第39号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ32mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第93号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第53号表

铸铁管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

铸铁製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリェレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ホリェレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

ポリエチレン管(メニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第69号表

铸铁製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	1				第101号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第102号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第103号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第104号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第34号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第32号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第35号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第37号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第36号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第38号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

機械投入埋戻工(パックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
パックホウ運転		時間					第98号表
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第80号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクランク防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第105号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第97号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第82号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間				第94号表	
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第106号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第97号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第108号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第97号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第94号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第95号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第96号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第98号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第100号表

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第101号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第107号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第108号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第109号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第110号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.044	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	6,528,135円/式	
	処分費等		1	式	38,399円/式	