

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 52号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 小古曾東二丁目 地内

工 事 名 小古曾東二丁目300耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 2年 6月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

小古曾東二丁目300号配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	舗装工 A= 1590 m ²
φ 300DCIP GX形 L= 166.1 m	φ 300 3 箇所	
φ 100DCIP GX形 L= 242.3 m	φ 50 6 箇所	
φ 75DCIP GX形 L= 0.2 m		
φ 50HPPE L= 17.2 m	単口消火栓設置工	
φ 50PD L= 9.5 m	1 箇所	
φ 50CIP L= 0.7 m	簡易仕切弁設置工	
	φ 300 1 箇所	
	φ 200 1 箇所	
	不断水工	
	φ 300×φ 300 1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ 25 1 箇所	
	給水切替工 1 件	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ 評価額	式	1			第14号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	φ300材料費			式	1			第1号明細表
	φ300土工			式	1			第2号明細表
	φ300管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第4号明細表
	φ100土工			式	1			第5号明細表
	φ100管工			式	1			第6号明細表
消火栓工事				式				
	消火栓材料費			式	1			第7号明細表
	消火栓管工			式	1			第8号明細表
給水切替工事				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水切替材料費			式	1			第9号明細表
	給水切替土工			式	1			第10号明細表
	給水切替工			式	1			第11号明細表
舗装工				式	1			第12号明細表
仮設工				式				
	交通管理工			式	1			第13号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ネ紛体	φ 300×6000	本	26			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 300× φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 300	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 300 (GF7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジパッキン	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	20			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 300	個	1			

第1号明細表の2

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 300	組	11			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	19			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 300	個	8			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300×φ 300	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 300(7.5K)	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第1号明細表の3

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300× φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×200(RF7.5K)	個	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口空気弁土留	上部壁50-200A	個	1			

第1号明細表の4

φ 300材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁土留	下部壁50-200C	個	1			
単口空気弁土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
鋳鉄管用ナット分水栓 (コア含む)	φ 300× φ 50	個	1			
特殊割押輪 (長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	4			
スボルト	M20×100	本	32			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 300	個	2			
特殊押輪 (高圧形)	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 300	個	2			
ゴム輪 K形	φ 300	個	4			
フランジボルト	M20×85	本	40			
簡易栓	φ 300 K形・NS形・GX形	個	2			

第2号明細表の1

φ 300土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	334			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	122			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	7			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	178			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	178			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	51			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	37			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	122			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	122			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	矢板長2.0m 設置+撤去 排出ガス対策型	m	3			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイボルト, 水圧ポンプ使用する	m	3			第12号表

第2号明細表の2

φ 300土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第13号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	27			第14号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	11			第15号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	19			第16号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ300	式	1			
鋳鉄管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	11			第17号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	3			第18号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第23号表

第3号明細表の2

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.9			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第25号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第26号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第31号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	166.1			第33号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 300mm	m	164.6			第34号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第35号表

第3号明細表の3

φ 300管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ300	箇所	1			第36号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第37号表
埋設標識シート工	材工共	m	166.1			第38号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	1			
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	4			第39号表
メカニカル継手工	300mm K形 特殊継手(高圧形)	口	2			第40号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	2			第41号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	4			第42号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	60			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100× φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
接合材料 GX形	φ 100	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	7			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	2			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	3			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	3			
HPPE EFソケット	φ 50	個	7			

第4号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用金属継手 ーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF)	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	8			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	6			
フランジパッキン	φ 50	枚	6			
フランジボルト	M16×70	本	24			
PVジョイント	φ 50	個	2			GME3050
HI キャップ	φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	9.5			
PD形 エルボ	50A	個	16			
PE挿し口付ソケット仕切弁	φ 50コンクリート平板フロック300×300×60 1枚含む	基	2			

第4号明細表の3

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	4			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
表示テープ		m	242.3			
簡易栓	φ 200 K形・NS形・GX形	個	1			
簡易栓	φ 100 K形・NS形・GX形	個	1			

第4号明細表の4

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 200	組	2			
ボルト	M20×90	本	12			
ダブル鑄鉄管短管1号 K形	φ 200 (RF7.5K)	個	1			
ボルト	M20×90	本	14			
ゴム輪 K形	φ 200	個	1			
特殊押輪(高圧形)	φ 200	個	1			
合フランジ コア付	φ 200× φ 100	個	1			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	8			
ライニング ブッシング	100A×50A	個	1			
ダブル鑄鉄管短管1号 K形	φ 100 (RF7.5K)	個	1			

第4号明細表の5

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
合フランジ コア付	φ 100× φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	589			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	157			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	8			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	269			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	269			第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	52			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	30			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	157			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	157			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	60			第44号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	4			第45号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	5			第46号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	4			第47号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 100mm G X形/専用工具使用	箇所	1			第48号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 50 本管呼び径鋳鉄管φ 100	箇所	1			第49号表
コア取付工	呼び径φ 50	箇所	1			第37号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	9.5			第50号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	20			第51号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	40			第52号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	42			第53号表
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第54号表

第6号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ チレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	12			第55号表
ホ ^レ チレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	4			第56号表
ホ ^レ チレン管切断工	φ 50	口	9			第57号表
ホ ^レ チレン管据付工	φ 50mm	m	15.9			第58号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	6			第59号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第60号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第23号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	2.1			

第6号明細表の3

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	8			第62号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第63号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第64号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	242.3			第65号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2			第66号表
埋設標識シート工	材工共	m	267.4			第38号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	4			第67号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	2			第68号表
T S継手工	φ50mm	口	2			第69号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ200mm エンジンカッター	口	2			第70号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手 (高圧形)	口	1			第71号表

第6号明細表の4

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	2			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	1			第73号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第74号表
カニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第75号表
コア取付工	呼び径 φ50	箇所	1			第37号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第35号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第7号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第25号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第76号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第31号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第9号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=6	箇所	1			第77号表
合 計		式	1			

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第78号表
合 計		式	1			

第11号明細表

給水切替工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=6	箇所	1			第79号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	541			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,590			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	541			第81号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	88			第82号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	271			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	8			
不陸整正		m2	1,311			
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	180			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,590			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	218			第88号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3			第89号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	18.6			第90号表

第12号明細表の2

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第13号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第14号明細表

スクラップ 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.048			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第91号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第92号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第93号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第94号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第95号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第94号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第94号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 矢板長2.0m 設置+撤去
 形状： 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第91号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ300mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第19号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第27号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第36号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ300
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第99号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第44号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

ホリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

ホリエレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第60号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

メニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第100号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排かゝス1次	m2	2.4				第101号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第102号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第103号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第104号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第105号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第106号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第107号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第108号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第109号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第112号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第93号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,130				
プライマー	区画線用	kg	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第94号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第95号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第97号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第98号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第99号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第100号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第115号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第93号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第101号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第102号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第103号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第118号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第104号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第117号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第105号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第117号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ 運転		日					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第107号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・タイヤセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第114号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第115号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第117号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第118号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.048	t	26,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費14,769,097円/式	
	処分費等		1	式	処分費242,332円/式	