

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資 整 第 53 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 石塚町及び城西町 地内

工 事 名 石塚町ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2 年 6 月 30 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

石塚町ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ100 L= 684.8 m	φ100 16 箇所	φ20～φ25 39 件
ダクタイル G X形 φ100 (添架部) L= 7.7 m	φ50 27 箇所	舗装復旧工
配水用ホリエレン φ50 L= 160.1 m	簡易仕切弁設置工	車道部 3200 m ²
鋼管 φ50 L= 8.4 m	φ100 8 箇所	
ダクタイル φ50 L= 1.2 m	単口消火栓設置工 4 箇所	
ホリエレン φ25 L= 0.4 m	空気弁設置工	
仮設管布設工	φ25 2 箇所	
鋼管 φ75 L= 52.5 m	不断水取出工	
ホリエレン φ50 L= 37.8 m	φ100×φ100 6 箇所	
ホリエレン φ25 L= 4.2 m	φ100×φ75 4 箇所	
給水管布設工		
配水用ホリエレン φ50 L= 65.9 m		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第1号明細表
	φ100土工			式	1			第2号明細表
	φ100管工			式	1			第3号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第4号明細表
	φ50土工			式	1			第5号明細表
	φ50管工			式	1			第6号明細表
仮設工事								
	仮設材料費			式	1			第7号明細表
	仮設土工			式	1			第8号明細表
	仮設管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	給水材料費			式	1			第10号明細表
	給水土工			式	1			第11号明細表
	給水管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓管工			式	1			第14号明細表
付帯工								
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
仮設工				式				
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 100×4000	本	164			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 100 CC塗装	本	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	24			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	13			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75(GF7.5K) CC塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	5			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	5			

第1号明細表の2

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ100	個	1			
回転防止金具 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	62			
接合材料 GX形	φ100	組	62			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	58			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ100×φ100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ100(RF7.5K)	枚	1			
フランジパッキン	φ100	枚	7			
GFパッキン 1号	φ100	枚	6			
フランジボルト	M16×70	本	52			
特殊押輪(高圧形)	φ100	個	3			

第1号明細表の3

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	5			
ゴム輪 K形	φ 100	個	8			
ボルト	M20×90	本	32			
表示テープ		m	684.8			
離脱防止金具A	φ 100	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	3			
急速小型空気弁カバー	φ 25 フランジ一体形	個	2			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	2			
補修弁 OKボルト(水管橋)	φ 75×175	個	2			
三角ブラケット SUS304		個	2			
ステンボルト φ 100鋳鉄管用	W3/8×φ 118	本	2			

第1号明細表の4

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンアンカーSCタイプ	SC-1050	本	4			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	4			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	6			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	6			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ100	個	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	19			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	19			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	19			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	8			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	7			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	8			

第1号明細表の5

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	11			
仕切弁土留	底板25-40S	個	19			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,438			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	428			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	313			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	150			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	92			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	428			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	428			
土砂運搬工	土砂	m3	313			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	21.4			第9号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-25(20) (普通) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.4			
軽量鋼矢板等賃料		式	1			

第2号明細表の2

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4			第12号表
支保工 (軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する	m	4			第13号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第14号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	686.6			第15号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	165			第16号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	62			第17号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	58			第18号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm G X形栓	口	1			第19号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	66			第20号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第21号表
G X継手挿口加工工	φ 100 タップンねじ式	口	2			第22号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100×φ 100	式	6			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	13			第23号表
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	3			第24号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	5			第25号表

第3号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	684.8			第26号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	684.8			第27号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	5			第28号表
露出管現場塗装工 (材工共)	φ 100 (上塗り)	m ²	2.9			
コンクリート削孔工		箇所	4			
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第29号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	16			第30号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 100	式	3			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	19			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 調整リング H=50mm	個	19			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	8			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第34号表

第3号明細表の3

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	7			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	19			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	19			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	5.7			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	6			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	25			
HPPE EF両受ヘント [°] 90	φ 50	個	6			
HPPE EF両受ヘント [°] 45	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	9			
HPPE EF片受フランジ [°]	φ 50 (GF) ハッキン付	個	7			
HPPE EFキャップ [°]	φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	8.4			
PD形 エルボ [°]	50A	個	13			
ラインク [°] フッソク [°]	50A×25A	個	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	0.4			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	7			

第4号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
フランジパッキン	φ 50	枚	7			
フランジボルト	M16×70	本	28			
フランジボルト	M16×75	本	28			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	9			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	9			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	5			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	7			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	12			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	12			
調整リング(仕切弁/パルプ用・レジコン)	25-50K	個	12			

第4号明細表の3

φ50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	12			
仕切弁土留	底板25-40S	個	12			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	343			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	68			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	48			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	25			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	12			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	68			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	68			
土砂運搬工	土砂	m3	48			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3.4			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	153.3			第39号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	49			第40号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	18			第41号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	2			第42号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	21			第43号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	8.4			第44号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	19			第45号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	32			第46号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 25mm	口	1			第47号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	42			第48号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	0.4			第49号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	1			第50号表

第6号明細表の2

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管切断工	φ25	口	1			第51号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1			第52号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	9			第53号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	9			第54号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	14			第55号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第56号表
埋設標識ソト工	材工共	m	170.3			第26号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第57号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	12			第58号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	12			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	12			第36号表

第6号明細表の3

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	3.6			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング 鋼管	PA形 80A	m.	51.3			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	4			
ライニング 異径チース	80A×25A	個	2			
ライニング エルボ	80A	個	22			
ライニング ソケット	80A	個	6			
ライニング ニップル	80A	個	9			
ゲートバルブ	80A	個	4			
仮設配管材料(ホリエチレン管)	φ 50	m	37.8			
仮設配管材料(ホリエチレン管)	φ 25	m	4.2			
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ 25	個	4			
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	2			
割T字管(ソトシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 100×φ 75	個	4			

第7号明細表の2

仮設材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ75×φ75	個	4			
フレンジパッキン	φ75	枚	4			
フレンジボルト	M16×70	本	16			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
VP用サトル分水栓	φ100×φ50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	4			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ100	個	4			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

仮設土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	150			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	55			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	21			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	17			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	55			
土砂運搬工	土砂	m3	21			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.2			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管据付工	φ 80mm	m	51.3			第59号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 80mm	口	23			第60号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 80mm	口	46			第61号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	78			第62号表
小口径鋼管撤去工	φ 80mm	m	51.3			第63号表
仮設ホリエルン管布設工	φ 50mm	m	37.8			第64号表
ホリエルン管継手工	φ 50mm	口	40			第65号表
ホリエルン管撤去工	φ 50mm	m	37.8			第66号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	16			第48号表
仮設ホリエルン管布設工	φ 25mm	m	4.2			第67号表
ホリエルン管継手工	φ 25mm	口	6			第50号表
ホリエルン管撤去工	φ 25mm	m	4.2			第68号表

第9号明細表の2

仮設管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6			第52号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	4			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第69号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	4			第54号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	2			第70号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	2			第53号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓取付のみ	箇所	2			第71号表
分水撤去工		箇所	2			第72号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	4			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	5			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	5			
HPPE EF両受ヘント`90°	φ 50	個	30			
HPPE EFソケット	φ 50	個	16			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	15			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	15			
PVジョイント	φ 50	個	4			GME3050
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	5			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×PLP40	個	3			
PE挿し口付フッソール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	15			

四日市市上下水道局

第10号明細表の2

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	15			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	15			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	15			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	15			
仕切弁土留	底板25-40S	個	15			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第73号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第74号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	2			第75号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	4			第76号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=6	箇所	2			第77号表
給水切替材 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	11			第78号表
給水切替材 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第79号表

四日市市上下水道局

第10号明細表の3

給水材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第80号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第81号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第82号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第83号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第84号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	4			第85号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

給水土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	131			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	26			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	18			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	26			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	26			
土砂運搬工	土砂	m3	18			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.3			第9号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	17			第86号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第87号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	4			第88号表

第11号明細表の2

給水土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	砂利道 L=X:2m	箇所	2			第89号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	13			第90号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管据付工	φ 50mm	m	55.9			第39号表
ホリェレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	55			第40号表
ホリェレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	32			第41号表
ホリェレン管切断工	φ 50	口	45			第43号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第48号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	15			第53号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	15			第54号表
ホリェレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	8			第42号表
SKX継手工	50mm	箇所	11			第91号表
鑄鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	15			第56号表
埋設標識シト工	材工共	m	65.9			第26号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	8			第57号表

第12号明細表の2

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	15			第58号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	15			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	15			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	15			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	15			第37号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	4.5			
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	3			第92号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	3			第93号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=6	箇所	2			第94号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	4			第95号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ25 L=6	箇所	2			第96号表
給水切替工 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	11			第97号表

四日市市上下水道局

第12号明細表の3

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第98号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第99号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第100号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第101号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第102号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第103号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	4			第104号表
宅内簡易推進工		箇所	1			第105号表
鉛管取替工	φ13～φ25	箇所	1			第106号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	4			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	3			
フランジパッキン	φ75	枚	4			
GFパッキン 1号	φ75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	32			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	4			
補修弁 内外面粉体(ボ-ル式)	φ75×150	個	4			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	4			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	4			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	4			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	4			

第13号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	4			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	4			
単口土砂流入防止板	H=700	個	4			
緊結プレート		セット	4			
合 計		式	1			

第14号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第17号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3			第18号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	8			第69号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4			第107号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第108号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	4			第109号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	4			第110号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	4			第111号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	4			第112号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2			
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	680.1			
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	3,200			
不陸整正		m2	522			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クランチャー RC-40	m2	2,678			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3,200			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	680.1			第118号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	176.8			第119号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	528.3			第120号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	43.7			第121号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	15.4			第122号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	145.8			第123号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.146			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第125号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第125号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第128号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第129号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第130号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第131号表
バックホ運転		時間					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第30号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

ホ°リェチン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

ホリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

ホリチン管切断工 1口当り単価表

種別：φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第59号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第136号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ボール付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ25	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	25-Y-25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ホウ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：砂利道 L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.44				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.44				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クワッション(RC-40)	m3	0.22				第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第137号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				

第90号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第138号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第139号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第142号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第138号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第139号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第142号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第138号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第139号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第142号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第143号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第144号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第49号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第50号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第143号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第144号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第49号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第50号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第146号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第139号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第147号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第144号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第49号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第50号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第138号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第148号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第142号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第146号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第148号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第147号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第149号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	3.9				第49号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第50号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第138号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第150号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第142号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第143号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第151号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	3.9				第49号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第50号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第145号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第146号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第150号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第140号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第141号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第152号表
トラック損料	普通	供用日					
グルトマート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

鉛管取替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第135号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第109号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第110号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第111号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第112号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第118号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第153号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第130号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第120号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,700				
プライマー	区画線用	kg	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第125号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第127号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第128号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第129号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第130号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第131号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第135号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第136号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第138号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第142号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ホリエイソ管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第148号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第149号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第151号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第153号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第154号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第154号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		0.146	t	22,000 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	20,442,821 円/式	
	処分費等		1	式	486,497 円/式	