

工 事 設 計 書

令和 元 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 西日野町 地内

工 事 名 西日野町配水支細管復旧工事 (その2)

工 期 契約の日から 令和 2年 6月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第13号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工								
	消火栓	材料費		式	1			第1号明細表
	消火栓	管工		式	1			第2号明細表
φ100配水管布設工								
	φ100	材料費		式	1			第3号明細表
	φ100	土工		式	1			第4号明細表
	φ100	管工		式	1			第5号明細表
φ50配水管布設工								
	φ50	材料費		式	1			第6号明細表
	φ50	土工		式	1			第7号明細表
	φ50	管工		式	1			第8号明細表
給水切替工								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水	材料費		式	1			第9号明細表
	給水	土工		式	1			第10号明細表
	給水	管工		式	1			第11号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
表示テープ		m	0.4			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			

第1号明細表の2

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第3号表
ホリフレッシュ剤被覆工	100mm 固定バンド	m	0.4			第4号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第5号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第6号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第9号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第10号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	0.4			第11号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.4			第12号表

第3号明細表の1

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ75 (RF7.5K)	枚	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ネギ紛体	φ100×4000	本	39			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球ネギ紛体	外面耐食塗装 (CC) φ100×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ100×300H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ100×450H	個	2			

第3号明細表の2

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジパッキン	φ100	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ100	組	11			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	18			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	26			
表示テープ		m	156.3			
合フランジ コア付	φ100×φ50	個	1			
PCジョイント片落	φ100×φ50	個	1			GMB1100
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	2			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	1			

第3号明細表の3

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型空気弁カバー		個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1			
合 計		式	1			

第4号明細表

φ100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	330			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	100			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	100			第15号表
土砂運搬工	土砂	m3	74			第16号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	5			第17号表
機械掘削工(バックホ)		m3	74			第18号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	35			第19号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	23			第20号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	100			第21号表
防護コンクリート工		式	1			第22号表
合 計		式	1			

第5号明細表の1

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.8			
铸铁管継手取外し工	K形 100mm	口	3			第24号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第2号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第25号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	40			第26号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	11			第3号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	18			第27号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	160.8			第4号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ100mm	口	1			第28号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	14			第29号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	3			第30号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第31号表

第5号明細表の2

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第32号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第33号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第39号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第40号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	159.6			第11号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	2			第41号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第42号表

第6号明細表の1

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ50	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	12			
合フランジコア付	φ50×φ50	個	3			
PD形直管	50A	m.	8.1			
PD形エルボ	50A	個	11			
PD形異径エルボ	50A×40A	個	1			
PD形ニップル	50A	個	2			
異種管継手 SKX	D40×V40	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
HPPE EF両受チース	φ50	個	1			
HPPE EF両受ベント90°	φ50	個	2			

第6号明細表の2

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF両受ベント [®] 45°	φ50	個	2			
HPPE EFソケット	φ50	個	4			
HPPE EF片受フランジ [®]	φ50(GF) パッキン付	個	3			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ50×φ50	個	2			
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	53			
HPPE90° EF片受ベント [®]	φ50	個	1			
HPPE22° 1/2EF片受ベント [®]	φ50	個	1			
HPPE11° 1/4EF片受ベント [®]	φ50	個	4			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ50(7.5K)	個	1			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			

第6号明細表の3

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
铸铁管用バルブ分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
バルブ分水栓用キャップ	φ50	個	1			
合 計		式	1			

第7号明細表

φ50 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	550			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	182			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	182			第15号表
土砂運搬工	土砂	m3	100			第16号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	8			第17号表
機械掘削工(バックホ)		m3	100			第18号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	38			第19号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	43			第20号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	110			第21号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	2			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第43号表
小口径鋼管据付工	φ40mm	m	0.5			第44号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	8.1			第45号表
小口径鋼管撤去工	φ40mm	m	0.3			第46号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	口	1			第47号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	12			第48号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	口	1			第49号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	21			第50号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第51号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	27			第52号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	261.3			第53号表

第8号明細表の2

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	273.6			第54号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	11			第55号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	69			第56号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	1			第57号表
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ80mm A種	口	43			第58号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	7			第59号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第60号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第61号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第39号表

第8号明細表の3

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SKX継手工	40mm	箇所	1			第62号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第63号表
分水撤去工		箇所	1			第64号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	199.1			第65号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	199.1			第66号表
仮設鋼管撤去工（機械）	φ80mm A種	m	216.7			第67号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第68号表
埋設標識シート工	材工共	m	271.8			第12号表
合 計		式	1			

第9号明細表

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第69号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	10			第70号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第71号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第72号表
給水切替材 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	7			第73号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	4			第74号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第75号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	4			第76号表
給水切替材 BS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第77号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

給水 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第81号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	10			第82号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第83号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第84号表
給水切替工 MS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	7			第85号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	4			第86号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第87号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	4			第88号表
給水切替工 BS (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	3			第89号表
鉛管取替工	φ13～φ25	箇所	1			第90号表
仮設給水撤去工	φ13mm L=2m	箇所	1			第91号表
仮設給水撤去工	φ13mm L=4m	箇所	4			第92号表

第11号明細表の2

給水 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	20			第93号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	9			第94号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	2			第95号表
宅内簡易推進工		箇所	5			第96号表
合 計		式	1			

第2号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

ホ^レチレンスリーブ^フ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ ^レ チレンスリーブ ^フ	φ100	m	137.5				
ホ ^レ チレンスリーブ ^フ 用 固定バンド ^フ	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第5号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第11号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第18号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第102号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第20号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第102号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第21号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ [○] 運転		日					第104号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第22号表

防護コンクリート工 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.1				第105号表
穀運搬 コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 9.5km以下	m3	0.1				
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	0.1				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第24号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第31号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第32号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第41号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

第55号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第60号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別：φ80mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ソケット	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第17号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第15号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第18号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第20号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第19号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第21号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第17号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第15号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第18号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第20号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第19号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第110号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第21号表
合 計		箇所	1				

第80号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第17号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第15号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第18号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第20号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第19号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第110号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第21号表
合 計		箇所	1				

第80号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第81号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第111号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第113号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第116号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第113号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第117号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第118号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第119号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第111号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第121号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第116号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第121号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第111号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第111号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第113号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第115号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第116号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替工 BS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第116号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第113号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第123号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第124号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	4				第123号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	4				第124号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	4				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第126号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第127号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第128号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第126号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第127号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第128号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第126号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第127号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第128号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガソリン	リッター80未満価以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第129号表
トラック損料	普通	供用日					
ガルトマート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第98号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第101号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第102号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第104号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80クタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第110号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クパ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第111号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第115号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリェチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第130号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		2.158	t	H2 22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	5,005,871円/式	
	処分費等		1	式	36,244円/式	