

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資 整 第 54 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市高角町及び寺方町地内

工 事 名 高角町ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 6月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

高角町ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
タ ^ク タイル K形 φ100 L= 0.7 m	φ100 6 箇所	φ20～φ50 13 件
タ ^ク タイル GX形 φ100 L= 119.8 m	φ150 7 箇所	舗装復旧工
タ ^ク タイル GX形 φ150 L= 31.4 m	φ200 6 箇所	表層工 厚50mm 1510 m ²
タ ^ク タイル GX形 φ200 L= 307.9 m	φ50 1 箇所	
鋼管 φ50 L= 1.4 m	簡易仕切弁 φ200 1 箇所	
鋼管 φ100 L= 1.3 m	簡易仕切弁 φ150 2 箇所	
ホ ^リ エチレン φ50 L= 1.1 m	簡易仕切弁 φ100 2 箇所	
	単口消火栓設置工	
	1 箇所	
	空気弁設置工	
	φ25 4 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第21号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200配水管布設工事								
	φ 200材料費			式	1			第1号明細表
	φ 200土工			式	1			第2号明細表
	φ 200管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第4号明細表
	消火栓管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第6号明細表
	給水切替土工			式	1			第7号明細表
	給水切替管工			式	1			第8号明細表
φ150配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ 150材料費			式	1			第9号明細表
	φ 150土工			式	1			第10号明細表
	φ 150管工			式	1			第11号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100材料費			式	1			第12号明細表
	φ 100土工			式	1			第13号明細表
	φ 100管工			式	1			第14号明細表
φ 50配水管布設工事								
	φ 50材料費			式	1			第15号明細表
	φ 50土工			式	1			第16号明細表
	φ 50管工			式	1			第17号明細表
舗装復旧工				式				

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1			第18号明細表
	区画線工			式	1			第19号明細表
仮設工								
	交通管理費			式	1			第20号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 200×5000	本	59			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 200×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 200	個	3			

第1号明細表の2

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	6			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7. 5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 200 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 200	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	2			
特殊押輪(高压形)	φ 200	個	1			
メカボルト	M20×90	本	12			
離脱防止金具(T形)	φ 200	組	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	6			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	1			

第1号明細表の3

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	36			
フランジボルト	M16×75	本	16			
接合材料 GX形	φ 200	組	29			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	15			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 200	個	19			
表示テープ		m	307.9			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 200 (10K)	基	3			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 200 (10K)	基	2			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 200 (7.5K)	個	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	3			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			

第1号明細表の4

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鋳鉄管用)	φ 200× φ 200	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			

第1号明細表の5

φ 200材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 200土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	633			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	212			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	212			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	11			第4号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	180			第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	88			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	51			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	212			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	13			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	13			第10号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	1			第11号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	17			第12号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の2

φ 200土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	6			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	9			第14号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第15号表
土砂運搬工	土砂	m3	180			第16号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	17			第17号表
矢板賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	7.8			第18号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	7.7			第19号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	7.8			第20号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	7.7			第21号表
試掘工	舗装道	箇所	4			第22号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 200× φ 200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 200	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.8			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1			
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	1			第25号表
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手(高圧形)	口	1			第26号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第27号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	2			第28号表
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	56			第29号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	20			第30号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	7			第31号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	292.2			第32号表

第3号明細表の2

φ 200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 200mm たて型	基	5			第33号表
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第34号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第35号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第36号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	4			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第44号表

第3号明細表の3

φ 200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第45号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第46号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	289.9			第47号表
継手工	200mm 補強割金具	口	2			第48号表
埋設標識シート工	材工共	m	292.2			第49号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			夜間
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.5			夜間
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			夜間 第52号表
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	2			夜間 第53号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	9			夜間 第54号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	8			夜間 第55号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	15.7			夜間 第56号表

第3号明細表の4

φ 200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁製仕切弁設置工（機械）	φ 200mm たて型 夜間	基	1			第57号表
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除 夜間	基	1			第58号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第59号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第60号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版 夜間	個	1			第61号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第62号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm 夜間	個	1			第63号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第65号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm 夜間	個	1			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm 夜間	個	1			第67号表
铸铁管吊込み据付工（機械）a	呼び径 φ 200mm 夜間	m	15.4			第68号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の5

φ 200管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	15.7			第69号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第70号表
铸铁管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	8			第71号表
铸铁管切断工	φ 200mm (エンジンカッター) 夜間	口	5			第72号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ200×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ200	組	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第4号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第27号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	1			第30号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第73号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第36号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第45号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ヘント°90°	φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 ーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鋳鉄管用バルブ分水栓(コア含む)	φ 200×φ 50	個	1			
給水切替材 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	1			第74号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の2

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	3			第75号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=6	箇所	5			第76号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ25 L=2	箇所	1			第77号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第78号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	1			第79号表
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	5			第80号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	5			第81号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第82号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	3			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m ²	3			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m ³	1			第4号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	2			第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	1			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュヤン(RC-40)	m ³	1			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤン RC-40	m ²	3			第8号表
土砂運搬工	土砂	m ³	2			第16号表

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第8号明細表の1

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	3			第84号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=6	箇所	5			第85号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ25 L=2	箇所	1			第86号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第87号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	1			第88号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.3			
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第89号表
ホリエルン管据付工	φ50mm	m	6.1			第90号表
ホリエルン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第91号表
ホリエルン管切断工	φ50	口	2			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1			第93号表

第8号明細表の2

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第94号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第42号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第95号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第96号表
埋設標識シート工	材工共	m	6.8			第49号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第97号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 150×5000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 150	個	2			

第9号明細表の2

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪 K形	φ 150	個	4			
特殊押輪(高压形)	φ 150	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 150	組	3			
メカボルト	M20×90	本	24			
離脱防止金具(T形)	φ 150	組	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 150	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	24			
接合材料 GX形	φ 150	組	18			

第9号明細表の3

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	20			
ダクタイル鋳鉄管ラケ GX形	φ 150	個	3			
表示テープ		m	28.9			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 150(7.5K)	個	2			
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	2			
GX形ソトシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	3			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	1			
急速小型空気弁カバー	φ 25 フランジ一体形	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
補修弁 OKホール(水管橋)	φ 75×175	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 150×φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			

第9号明細表の4

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
調整リング (仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	9			
ダクタイル鋳鉄管 (1種) 直管GX形エポキシ粉体	φ 150×5000 (CC塗装管)	本	1			
鋳鉄管フランジ付き丁字管 GX型	(CC塗装管)	個	1			
回転防止金具	φ 150GX管用	個	1			見積
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ 150土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	92			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	23			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	23			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	27			第16号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	27			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	14			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	23			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			夜間
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	7			夜間 第10号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			夜間 第17号表

第10号明細表の2

φ 150土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間無 路面:良好	m3	1			第11号表
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	9			第12号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	3			第13号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第14号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第15号表
矢板賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	12.3			第18号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	3.9			第19号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	12.3			第20号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	3.9			第21号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m ²	2.1			
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	2			第98号表
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手(高圧形)	口	2			第99号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第27号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	4			第100号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	2			第101号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	12			第102号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	16			第103号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm G X形栓	口	2			第104号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	19.2			第105号表

第11号明細表の2

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 150mm たて型	基	5			第106号表
空気弁設置工	φ 13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第34号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 調整リング H=50mm	個	7			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=200mm	個	4			第70号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	7			第42号表
鋳鉄管吊込み据付工（機械）a	呼び径 φ 150mm	m	19.7			第107号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	3			第108号表
継手工	150mm 補強割金具	口	2			第109号表

第11号明細表の3

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	19.2			第49号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.6			夜間
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	1			第110号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	6			第111号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	4			第112号表
ホ ^レ リフレッシュスリーブ ^レ 被覆工	150mm 固定バンド ^レ	m	9.7			第113号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	2			第114号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第59号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 調整リング ^レ H=50mm	個	2			第62号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第115号表
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第64号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	8.6			第116号表

第11号明細表の4

φ 150管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	9.7			第69号表
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	16			第117号表
铸铁管切断工	φ 200mm (エンジンカッター) 夜間	口	2			第72号表
露出管現場塗装工 (材工共)	φ 150 (上塗り)	m ²	1.3			
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ [®] 粉体	φ 100×4000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	2			
特殊押輪(高圧形)	φ 100	個	2			

第12号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト	M20×90	本	8			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
接合材料 GX形	φ 100	組	12			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	11			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	18			
表示テープ		m	121.7			
合フランジ コア付	φ 100× φ 100	個	1			
PD形 直管	100A	m.	1.3			
PD形 エルボ	100A	個	4			
PD形 ニップル	100A	個	1			

第12号明細表の3

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	4			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 100(7.5K)	基	1			
割T字管(ソフトシルハルブ・塩ビ管用)	φ 100×φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	8			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
THクリップキャップ	φ 100	組	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			

第12号明細表の4

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	1			
ダクタイル鑄鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
合 計		式	1			

第13号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	270			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	80			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	80			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	4			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	59			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	28			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	18			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	80			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	59			第16号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管 用 φ 100× φ 100	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	2.4			
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	口	4			第118号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第119号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	28			第120号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	12			第121号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	11			第122号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	121.7			第123号表
小口径鋼管据付工	φ 100mm	m	1.3			第124号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 100mm	口	4			第125号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 100mm	口	7			第126号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	9			第127号表

第14号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁製仕切弁設置工（機械）	φ 100mm たて型	基	5			第128号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 調整リング H=50mm	個	8			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	8			第42号表
铸铁管吊込み据付工（機械）a	呼び径 φ 100mm	m	118			第129号表
埋設標識ソト工	材工共	m	121.7			第49号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 100	式	1			
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第70号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	2			第130号表

第14号明細表の3

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
R R継手工	φ 100mm 離脱防止金具付き	口	1			第131号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジハッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.4			
PD形 エルボ	50A	個	4			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ヘント90°	φ 50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) ハッキン付	個	1			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			

第15号明細表の2

φ 50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
合 計		式	1			

第16号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第16号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第132号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	1.4			第133号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第134号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	9			第135号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	11			第89号表
ホリエルン管据付工	φ50mm	m	1.1			第90号表
ホリエルン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	3			第91号表
ホリエルン管切断工	φ50	口	2			第92号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第97号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鉄管φ100	箇所	1			第136号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第94号表

第17号明細表の2

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第42号表
埋設標識シート工	材工共	m	2.7			第49号表
合 計		式	1			

第18号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	522			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	522			第137号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,510			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	68			第139号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クランチャー RC-40	m2	1,154			
不陸整正		m2	356			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,510			
合 計		式	1			

第19号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	431.3			第143号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	7.2			第144号表
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	25.4			第145号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	47.5			第146号表
合 計		式	1			

第20号明細表

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第5号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第150号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第150号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
	夜間						
バックホ運転		時間					第153号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外 夜間	m3	1				第154号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第149号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
普通作業員		人					
	夜間						
バックホ運転		時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転	夜間	時間					第155号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転	夜間	時間					第155号表
クハ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転	夜間	日					第157号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第158号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第17号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域外	m3	1				第159号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第18号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バック杓運転		時間					第160号表
バック杓運転		時間					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第161号表
バックホ運転	夜間	時間					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第5号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第16号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 200mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第34号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第35号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

継手工 1口当り単価表

種別：200mm 補強割金具
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

フレンジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第58号表

空気弁設置工 1基当り単価表 夜間

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第59号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 500mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表 夜間

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第62号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第63号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第71号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.12				第4号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第16号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第167号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				

第82号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第168号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第169号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第170号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第171号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第172号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第173号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第169号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第170号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第171号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第172号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第173号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第169号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第170号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第171号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第172号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第174号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第175号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第176号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第177号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第178号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第179号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第180号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第170号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第171号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第172号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第173号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第180号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第170号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第171号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第172号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

ホ°リェチン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第98号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形 普通継手
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 150mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第107号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

継手工 1口当り単価表

種別： 150mm 補強割金具
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第115号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第116号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第166号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第118号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 特殊継手(高圧形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第129号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第130号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

R R 継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第134号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第136号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第181号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第149号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第143号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第144号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第145号表

区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,700				
プライマー	区画線用	kg	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第146号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第147号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第150号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第152号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第153号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第154号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第155号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第157号表

タンク運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第159号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第183号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第161号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第165号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第166号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第167号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第168号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第170号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第171号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第172号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第173号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第174号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第175号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第176号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第178号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第179号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第180号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第182号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第183号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.45	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	16,846,469円/式	
	処分費等		1	式	208,868円/式	