

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 57 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 笹川四丁目ほか2町 地内

工 事 名 笹川四丁目ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 2年 6月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

笹川四丁目ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ200 L= 0.4 m	φ150 7 箇所	φ20～φ25 18 件
ダクタイル G X形 φ150 L= 45.4 m	φ100 9 箇所	φ40 1 件
ダクタイル K形 φ150 L= 11.4 m	φ75 1 箇所	舗装復旧工
ダクタイル G X形 φ100 L= 386.0 m	φ50 4 箇所	3360 m ²
ダクタイル K形 φ100 L= 6.2 m	簡易仕切弁設置工	
ダクタイル G X形 φ75 L= 9.3 m	φ200 1 箇所	
配水用ホリエレン φ50 L= 109.4 m	φ150 2 箇所	
仮設管布設工	φ100 1 箇所	
鋼管 φ100 L= 11.6 m	φ75 1 箇所	
ホリエレン φ50 L= 26.2 m	φ50 2 箇所	
不断水取出工	消火栓設置工	
φ200×φ100 1 箇所	φ75 2 箇所	
φ150×φ150 2 箇所	空気弁付消火栓設置工	
	φ75 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第23号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工事								
	φ150	材料費		式	1			第1号明細表
	φ150	管工		式	1			第2号明細表
	φ150	土工		式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100	材料費		式	1			第4号明細表
	φ100	管工		式	1			第5号明細表
	φ100	土工		式	1			第6号明細表
φ75配水管布設工事								
	φ75	材料費		式	1			第7号明細表
	φ75	管工		式	1			第8号明細表
	φ75	土工		式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50 配水管布設工事								
	φ50 材料費			式	1			第10号明細表
	φ50 管工			式	1			第11号明細表
	φ50 土工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓 材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓 管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	給水 材料費			式	1			第15号明細表
	給水 管工			式	1			第16号明細表
	給水 土工			式	1			第17号明細表
仮設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設	材料費		式	1			第18号明細表
	仮設	管工		式	1			第19号明細表
	仮設	土工		式	1			第20号明細表
舗装復旧工事								
		舗装復旧工		式	1			第21号明細表
仮設工								
		交通管理工		式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 200× φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 150	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150× φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	6			

第1号明細表の2

φ150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソトシール仕切弁(両受)	φ150(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	16			
接合材料 GX形	φ150	組	16			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ200	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ150×φ150	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ150	個	2			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ150(7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ150	枚	4			
フランジボルト	M16×75	本	24			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 珪酸カルシウム粉体	φ150×5000	本	2			

第1号明細表の3

φ150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ150 (RF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ150	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ150	個	15			
ボルト	M20×90	本	102			
ゴム輪 K形	φ150	個	17			
簡易栓	φ200 K形・NS形・GX形	個	1			
簡易栓	φ150 K形・NS形・GX形	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ200	組	1			

第1号明細表の4

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 150	組	2			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 20	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	7			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	12			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	12			

第1号明細表の5

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	7			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	12			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	12			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第1号明細表の6

φ150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	57.2			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	12			第1号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	8			第2号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	16			第3号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	16			第4号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	1			第5号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	7			第6号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm G X形栓	口	2			第7号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 150× φ 150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 150	式	2			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	4			第8号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	5			第1号表

第2号明細表の2

φ150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	15			第9号表
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	2			第10号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	1			第11号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	2			第12号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1			第13号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1			第14号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第15号表
分水撤去工		箇所	1			第16号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第17号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第18号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	12			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第20号表

第2号明細表の3

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	7			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	12			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第25号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3.6			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第31号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			

第2号明細表の4

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	57.2			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	0.4			第34号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	56.8			第35号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	0.4			第36号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	52.7			第37号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 断水宣伝費控除	箇所	2			第38号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第39号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ150 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	150			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	42			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	52			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	58			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第45号表
機械掘削工(バックホ)		m3	58			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	23			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	25			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	17			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第50号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石 M-30	m2	10			第51号表

第3号明細表の2

φ150 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m ²	25			第52号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	12.8			第53号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	12.8			第54号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	9			第55号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	94			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	20			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75(GF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	6			

第4号明細表の2

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	16			
接合材料 GX形	φ 100	組	27			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	3			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 200× φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	2			
合フランジ コア付	φ 100× φ 100	個	2			
GFハッキン 1号	φ 100	枚	2			

第4号明細表の3

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 100	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	20			
ライニング プラーク	100A	個	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	8			
メカボルト	M20×90	本	32			
ゴム輪 K形	φ 100	個	8			
簡易栓	φ 100 K形・NS形・GX形	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 100	組	1			

第4号明細表の4

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	4			
急速小型空気弁	φ25 フランジ 一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	11			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	11			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第4号明細表の5

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	11			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			

第4号明細表の6

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	392.2			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	11			第56号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第57号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップ・ねじ式	口	3			第58号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	94			第59号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	16			第60号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	27			第61号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	9			第62号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm G X形栓	口	1			第63号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	5			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	2			第65号表

第5号明細表の2

φ 100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	3			第56号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	8			第66号表
継手工	100mm 特殊割押輪	箇所	1			第67号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径铸铁管 φ 100	箇所	1			第68号表
コア取付工	呼び径 φ 20	箇所	1			第15号表
分水撤去工		箇所	2			第16号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第69号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第18号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	11			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	11			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第22号表

第5号明細表の3

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	11			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	11			第25号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3.3			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第31号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
埋設標識シート工	材工共	m	392.2			第33号表
ポリエチレンシート被覆工	100mm 固定バンド	m	392.2			第70号表

第5号明細表の4

φ 100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	388.4			第71号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 断水宣伝費控除	箇所	2			第72号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第39号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	800			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	234			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	245			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	180			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	13			第45号表
機械掘削工(バックホ)		m3	180			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	88			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	53			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	11			第50号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	11			第51号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	234			第52号表

第6号明細表の2

φ100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4			第53号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	4			第54号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ75 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ75×4000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ75	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ75(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ75	個	5			
接合材料 GX形	φ75	組	4			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ75	個	1			
異種管継手 CVS	φ75×φ75	個	1			
離脱防止金具A	φ75	個	1			

第7号明細表の2

φ75 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ75×φ20	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ50	個	2			
サトル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			

第8号明細表の1

φ75 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	4			第73号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	2			第74号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	5			第75号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	4			第76号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	1			第77号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ75	式	1			
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第78号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	1			第79号表
铸铁製部材被覆工	φ75mm	箇所	1			第80号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ75	箇所	1			第81号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第15号表
分水撤去工		箇所	3			第16号表

第8号明細表の2

φ75 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第25号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.6			
埋設標識シート工	材工共	m	9.3			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	9.3			第82号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	8.8			第83号表
新旧連絡工	φ75~φ100 断水宣伝費控除	箇所	1			第72号表
合 計		式	1			

第9号明細表

φ75 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	23			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	8			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	7			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第45号表
機械掘削工(バックホ)		m3	7			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	3			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュレン RC-40	m2	8			第52号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	13			
HPPE 直管	φ50×5000	本	8			
HPPE11° 1/4EF片受へんた	φ50	個	1			
HPPE22° 1/2EF片受へんた	φ50	個	2			
HPPE EF両受へんた 22° 1/2	φ50	個	3			
HPPE EF両受 Sへんた	φ50×450H	個	2			
HPPE EF片受Sへんた	φ50×600H	個	1			
HPPE EF両受 Sへんた	φ50×600H	個	2			
HPPE EF両受チース	φ50	個	1			
HPPE 片挿フランジ	φ50(GF) パッキン付	個	4			
フランジホルト	M16×75	本	16			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	4			

第10号明細表の2

φ 50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFソケット	φ 50	個	10			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	8			
PVソケット	φ 50	個	3			GME3050
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	2			
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	8			
VP用サドル分水栓	φ 75× φ 20	個	1			
HPPE用鑄鉄製サドル付分水栓	φ 50× φ 20	個	3			
サドル分水栓用キャップ	φ 20	個	3			
仮設配管材料 (ポリエチレン管)	φ 20	m	8			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
調整リング (仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			

第10号明細表の3

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ エチレン管切断工	φ 50	口	16			第84号表
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	31			第85号表
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	22			第86号表
フロン ^ゴ 継手工	7.5K 65mm以下	口	4			第87号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	4			第88号表
ホ ^レ エチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	6			第89号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第90号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	9			第91号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ ^レ 管 φ 50	式	2			
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	8			第92号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	8			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径塩ビ ^レ 管 φ 75	箇所	1			第94号表

第11号明細表の2

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径φポリエチレン管 φ 50	箇所	3			第95号表
分水撤去工		箇所	3			第16号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第25号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m ²	1.8			
埋設標識シート工	材工共	m	109.4			第33号表
φ 50mm ポリエチレン管据付工		m	106.7			第96号表

第11号明細表の3

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第97号表
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	6			第98号表
合 計		式	1			

第12号明細表

φ 50 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	230			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	49			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	49			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	36			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第45号表
機械掘削工(バックホ)		m3	36			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	18			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第49号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	41			第52号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			

第13号明細表の2

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	2			
合 計		式	1			

第14号明細表

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第17号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第18号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第30号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第31号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ヘント°90°	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板フロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			

第15号明細表の2

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第99号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	6			第100号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	8			第101号表
給水切替材 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第102号表
給水切替材 MSK(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第103号表
給水切替材 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第104号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

給水 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3			第84号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	5			第85号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第86号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第88号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第90号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第91号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第92号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第93号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第25号表

第16号明細表の2

給水 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	9.1			第33号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	8.4			第96号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第97号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第105号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	6			第106号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	8			第107号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第108号表
給水切替工 MSK(H)タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=6	箇所	1			第109号表
給水切替工 S(H)タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第110号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

給水 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	18			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	4			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	4			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第45号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第52号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	8			第111号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第112号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	8			第113号表

第17号明細表の2

給水 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第114号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライニング鋼管	VA形 100A	m.	11.6			
ライニングエルボ	100A	個	3			
ライニングニップル	100A	個	2			
ライニング異径チース	100A×20A	個	1			
ライニングソケット	100A	個	1			
N継手	100A	組	1			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ75×φ50	個	1			
VP用サトル分水栓	φ75×φ50	個	1			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	3			
ライニングエルボ(仮設)	50A	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	26.2			

第18号明細表の2

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	1.4			
保温カバー 表皮付	φ50	m	9.2			
合 計		式	1			

第19号明細表の1

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	管切断 φ100mm	口	3			第115号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ100mm	口	8			第116号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	12			第65号表
カナル継手工（普通圧形）	100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第66号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1			第117号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ75	箇所	1			第118号表
仮設鋼管据付工（機械）	φ100mm A種	m	11.6			第119号表
仮設鋼管撤去工（機械）	φ100mm A種	m	11.6			第120号表
仮設ホリエチレン管布設工	φ50mm	m	26.2			第121号表
ホリエチレン管撤去工	φ50mm	m	26.2			第122号表

第19号明細表の2

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 50	m	9.2			第123号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	9.2			第124号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	9.2			第125号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	57			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	14			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	24			第43号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第44号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第45号表
機械掘削工(バックホ)		m3	12			第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	4			第126号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第48号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第50号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	7			第51号表

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	5			第52号表
合 計		式	1			

第21号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	480			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	3,360			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	167			第128号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	2,829			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2	162			
不陸整正		m2	369			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13)	m2	3,050			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	190			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	190			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m2	120			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	470			第136号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	228			第137号表

第21号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	142			第138号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	19			第139号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	77			第140号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	105			第141号表
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501相当 施工幅員1.0m以下	m2	24			
合 計		式	1			

第22号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第23号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
スクラップ		H2		t	0.511							
合	計			式	1							

第1号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第2号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第5号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第6号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第7号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第8号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第9号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第10号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第11号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第43号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第143号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第44号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第144号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第45号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第145号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第146号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第46号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第147号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第47号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第147号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第48号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第147号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第49号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ [○] 運転		日					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第50号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ [○] 運転		日					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第51号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ [○] 運転		日					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第52号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ [○] 運転		日					第149号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第53号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第150号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第46号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第47号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第48号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第44号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第63号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：100mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第70号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第78号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第89号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリェチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第14号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第154号表
ホリエレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第155号表
ホリエレン管継手工	φ20mm	口	2				第156号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第15号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第68号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第154号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第155号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第156号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第15号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第68号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第154号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第155号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第156号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第15号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第157号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第158号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第159号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第160号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第161号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第68号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第162号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第155号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第156号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第15号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第95号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第154号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第155号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第156号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第45号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第43号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第46号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第52号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第45号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第43号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第46号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第52号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第45号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第43号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第46号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第47号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第52号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第45号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第43号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第46号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第44号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第48号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第47号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第163号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第52号表
合 計		箇所	1				

第114号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第115号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第117号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第119号表

仮設鋼管据付工（機械） 10m当り単価表

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第147号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第128号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第164号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第146号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第137号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第140号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第141号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第142号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第143号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第144号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第145号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第165号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第146号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第147号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第149号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80クハクハ以上	リットル					
クハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第150号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第154号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第156号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第157号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第160号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第161号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
刃パ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第164号表

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別：

As塊 DID区域内

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプ	トラック	運転		日								第166号表	
諸	雑	費		式	1								
合	計			m3	100								
単	位	当	り	m3	1								

第165号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第166号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.511	t	22,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	14,521,274円/式	
	処分費等		1	式	445,349円/式	