

# 工 事 設 計 書

令和 元 年度      資 整   第   号

工      費      ¥

施 工 地 名      四 日 市 市   平 津 新 町 及 び 平 津 町   地 内

工   事   名      平 津 新 町 ほ か 配 水 支 管 経 年 管 布 設 替 工 事

工      期      契 約 の 日 か ら      令 和   2 年   8 月 31 日      限 り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四 日 市 市 上 下 水 道 局

# 当 初 工 事 概 要

平津新町ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ100 L= 44.2 m	φ50 6 箇所	5 件
ダクタイル G X形 φ150 L= 8.8 m	φ100 6 箇所	舗装工
ダクタイル G X形 φ200 L= 0.9 m	φ150 1 箇所	1780 m <sup>2</sup>
ダクタイル G X形 φ250 L= 326.6 m	φ250 9 箇所	
鋼管 φ50 L= 2.1 m	簡易仕切弁設置工	
配水用ポリエチレン φ50 L= 46.1 m	φ50 1 箇所	
	φ100 1 箇所	
	φ250 1 箇所	
	φ300 1 箇所	
	不断水取出工	
	φ100×φ100 1 箇所	
	φ250×φ250 1 箇所	
	φ300×φ250 1 箇所	
	単口消火栓設置工	
	1 箇所	
	空気弁付消火栓設置工	
	2 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価格	式	1			第21号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第15号明細表
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
舗装復旧工				式				

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工 (県道部)			式	1			第18号明細表
	舗装工 (市道部)			式	1			第19号明細表
交通管理工				式				
	交通管理工			式	1			第20号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 250×5000	本	63			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 200×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	6			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250 (GF7.5K)	個	2			

第1号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 250×450H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 250	個	1			
接合材料 GX形	φ 150	組	2			
接合材料 GX形	φ 200	組	2			
接合材料 GX形	φ 250	組	19			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	25			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 250	個	19			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 250	個	1			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 250 (7.5K)	個	2			
GX形ソフトソール仕切弁(両受)	φ 250 (10K)	基	6			
GX形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ 250 (10K)	基	1			

第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 250	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × φ 250	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × φ 250	個	1			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鑄鉄管栓 K形	φ 300	個	1			
ダクタイル鑄鉄管マルチ帽K形(特殊押輪付)	φ 250	個	1			
ダクタイル鑄鉄管マルチ帽K形(特殊押輪付)	φ 300	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 250	組	3			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	4			
ゴム輪 A形	φ 250	個	1			
ゴム輪 K形	φ 250	個	1			

第1号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 K形	φ 300	個	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
ナット	M20×100	本	32			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250×φ 75(GF7.5K)	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	2			
空気弁付消火栓	φ 75(浅層埋設型)	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジパッキン	φ 250	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 250	枚	2			
フランジボルト	M20×85	本	32			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			

第1号明細表の5

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レゾコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			

第1号明細表の6

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			
緊結プレート		セット	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
表示テープ		m	328.3			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	718			
舗装版取り壊し積込工	BH コロー山積0.28m3排ガス1次	m2	265			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	255			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	125			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	68			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	243			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	22			第7号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	22			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	243			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	22			
土砂運搬工	土砂	m3	255			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	14			第12号表

第2号明細表の2

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	16			第13号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4			第14号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	20			第15号表
軽量鋼矢板賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	8			第16号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ250×φ250	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ250	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ250	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300	式	1			
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	0.8			第17号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	0.9			第18号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ250mm	m	323.4			第19号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	2			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	2			第21号表
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	19			第22号表
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	62			第23号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	25			第24号表

第3号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ250mm G X形栓	口	1			第25号表
鑄鉄管切断工	φ250mm (エンジンカッター)	口	16			第26号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ250mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第27号表
G X継手挿口加工工	φ250 タッピンねじ式	口	1			第28号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第29号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	1			第30号表
メカニカル継手工(普通圧形)	250mm (4/8) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第31号表
メカニカル継手工(普通圧形)	300mm (4/8) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第32号表
継手工	250mm 特殊割押輪	箇所	3			第33号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	4			第34号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ250mm たて型	基	9			第35号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第36号表

第3号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第37号表
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	4			第38号表
新旧連絡工 (断水宣伝費控除)	φ250～φ300 C 作業が容易	箇所	2			第39号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第40号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第44号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	6			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第47号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	3			

第3号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第52号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第53号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	328.3			第55号表
埋設標識シート工	材工共	m	328.3			第56号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ150×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ150	個	1			
接合材料 GX形	φ150	組	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	5			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ150	個	2			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			



第5号明細表の1

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	18			
舗装版取り壊し積込工	BH コロー山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第7号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	2			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	3			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	2			
土砂運搬工	土砂	m3	4			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表



第6号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	7.5			第17号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	2			第57号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	3			第20号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	5			第58号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	4			第59号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	1			第60号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第61号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第40号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第47号表



第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ100×4000	本	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ100(RF7.5K)	枚	1			
接合材料 GX形	φ100	組	10			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	17			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	10			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100 × φ 100	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16 × 70	本	12			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 100 (7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 100 (10K)	基	4			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			

第7号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
表示テープ		m	44.2			
合 計		式	1			

第8号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	106			
舗装版取り壊し積込工	BH コロー山積0.28m3排ガス1次	m2	35			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	26			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	13			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第5号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	16			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	19			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	16			第64号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	35			
土砂運搬工	土砂	m3	26			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	42.7			第65号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	10			第66号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	10			第67号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	17			第68号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm G X形栓	口	1			第69号表
鑄鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	10			第70号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第71号表
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	口	1			第72号表
ワソリ継手工	7.5K 100mm	口	3			第73号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	6			第74号表

第9号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工（断水宣伝費控除）	φ75～φ100 C 作業が容易	箇所	1			第75号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第40号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第47号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m <sup>2</sup>	2.1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	44.2			第76号表
埋設標識シート工	材工共	m	44.2			第56号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
PD形 直管	50A	m.	2.1			
PD形 エルボ	50A	個	4			
PD形 ニップル	50A	個	1			
ライニング ソケット	50A	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	4			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	5			
HPPE EF両受ヘント 90°	φ 50	個	6			
HPPE 両挿ヘント 90°	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	9			
HPPE 片挿フランジ	φ 50 (GF) ハッケン付	個	4			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100×φ 50	個	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	2.4			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B型 エオンソケット	φ 25	個	6			
B型 エルボ	φ 25	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	16			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
PVジョイント	φ 50	個	2			GME3050
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	4			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	3			
VP用ナール分水栓	φ 50× φ 25	個	1			

第10号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用鑄鉄製サトル付分水栓	φ50×φ25	個	2			
PE挿し口付ツブシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	3			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
仕切弁鉄蓋(レシコン)	φ250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レシコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			



第11号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	104			
舗装版取り壊し積込工	BH コロー山積0.28m3排ガス1次	m2	21			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	15			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	7			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第5号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	10			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第64号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	21			
土砂運搬工	土砂	m3	15			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	2.1			第77号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第78号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	9			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6			第80号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	15			第81号表
ホリエレン管据付工	φ25mm	m	2.4			第82号表
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	44.2			第83号表
ホリエレン管継手工	φ25mm	口	10			第84号表
ホリエレン管継手工	φ50mm	口	4			第85号表
ホリエレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	18			第86号表
ホリエレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	16			第87号表

第12号明細表の2

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	11			第88号表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	4			第89号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第90号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第91号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	5			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ビニル管 φ 50	箇所	1			第93号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	1			第94号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 100	箇所	1			第95号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 250	箇所	3			第96号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第97号表
分水撤去工		箇所	1			第98号表
新旧連絡工(断水宣伝費控除)	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	3			第99号表

第12号明細表の3

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第40号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第43号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第47号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	1.8			
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓管取付含む	箇所	2			第100号表
铸铁製部材被覆工	φ50mm	箇所	3			第101号表
铸铁製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第102号表
埋設標識シート工	材工共	m	50.6			第56号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケルプ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			



第14号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第37号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第36号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第52号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第53号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第15号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ベント90°	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
ポリエチレン管	φ 50	m	1			
B型 ソケット	φ 50	個	1			
B型 オネジ	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板7°ロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			

第15号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第103号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	2			第104号表
合 計		式	1			

第16号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	4			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	4			
土砂運搬工	土砂	m3	2			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第105号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

## 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	8.7			第83号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	3			第85号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第86号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第87号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3			第88号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第90号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第92号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 250	箇所	1			第96号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第97号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第106号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第40号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第41号表

第17号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第47号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	1			第101号表
埋設標識シフト工	材工共	m	9.4			第56号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第107号表
給水切替工 S(H)タイプ	鋳鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	2			第108号表
合 計		式	1			

第18号明細表

舗装工（県道部） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	8			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	120			
不陸整正		m2	24			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	96			
基層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	120			
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	120			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	11			第114号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	38			第115号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

舗装工（市道部） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,550			
不陸整正		m2	279			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,271			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	900			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 密粒度キヤップアスコン(13)	m2	650			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	72			第114号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	20			第115号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	110			
不陸整正工(歩道部)	20mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	110			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	110			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第121号表







第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第125号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第125号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

再生クラッシュン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第125号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 14cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ運転		日					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第8号表

### 上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：粒調碎石 M-30  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ <sup>ハ</sup> 運転		日					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				





第13号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第131号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第131号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式パイプサート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第133号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

## 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm G X形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.04				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ250 タップンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

### メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：300mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：250mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：300mm（4/8） 特殊継手（普通圧形）  
 形状：K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

### 継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

### 継手工 1箇所当り単価表

種別：300mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口  
 形状：フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

新旧連絡工（断水宣伝費控除） 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

## 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第41号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第44号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第61号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転		日					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第65号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm G X形栓  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タブピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## 鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第75号表

新旧連絡工（断水宣伝費控除） 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第78号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第79号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第80号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第81号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

## ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

## ホ°ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

### SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第93号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径ビニル管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

新旧連絡工（断水宣伝費控除） 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第137号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ°ス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第133号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第138号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第100号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第82号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第84号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第139号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ250	箇所	1				第140号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第141号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第142号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第143号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第144号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第145号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第130号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第115号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第146号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第147号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

## 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第125号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第127号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80クハ以上	リットル					
クハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					







第131号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第136号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第138号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第143号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第144号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				







第148号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第149号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第152号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第151号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第152号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.317	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	19,496,025円/式	
	処分費等		1	式	244,682円/式	