

工 事 設 計 書

令和 元 年度 資整 第 58 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水支管経年管布設替工事(その2)

工 期 契約の日から 令和 2 年 6 月 30 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

川島町配水支管経年管布設替工事(その2)

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル K形 φ250 L= 10.3 m	φ250 2 箇所	φ20 4 件
配水用ポリエチレン φ100 L= 332.8 m	φ100 4 箇所	舗装復旧工
ダクタイル φ100 L= 0.9 m	φ50 2 箇所	車道部 1030 m ²
配水用ポリエチレン φ50 L= 2.9 m	簡易仕切弁設置工	
ダクタイル φ50 L= 0.1 m	φ400 1 箇所	
鋼管 φ50 L= 1.8 m	φ200 1 箇所	
	単口消火栓設置工 2 箇所	
	空気弁設置工	
	φ25 1 箇所	
	不断水取出工	
	φ400×φ250 2 箇所	
	φ400×φ100 2 箇所	
	φ200×φ100 1 箇所	
	φ100×φ100 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250配水管布設工事								
	φ250材料費			式	1			第1号明細表
	φ250土工			式	1			第2号明細表
	φ250管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第4号明細表
	φ100土工			式	1			第5号明細表
	φ100管工			式	1			第6号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第7号明細表
	φ50土工			式	1			第8号明細表
	φ50管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第10号明細表
	給水切替土工			式	1			第11号明細表
	給水切替管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓管工			式	1			第14号明細表
舗装工								
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
除草工								
	道路除草工			式	1			第16号明細表
仮設工								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式	1			第17号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 球芯紛体	φ 250×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 K形	φ 250× φ 100 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 250 (RF7.5K)	個	2			
特殊押輪(高压形)	φ 250	個	10			
ゴム輪 K形	φ 250	個	10			
ボルト	M20×100	本	80			
ダクタイル鋳鉄管フランジ片落管	φ 100× φ 75×400H	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×500 (RF7.5K)	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7.5K)	個	1			
割T字管(ソトシールハブ・鋳鉄管用)	φ 400× φ 100	個	2			

第1号明細表の2

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 400× φ 250	個	2			
フランジパッキン	φ 250	枚	4			
フランジパッキン	φ 100	枚	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	10			
フランジボルト	M20×85	本	32			
フランジボルト	M16×70	本	52			
表示テープ		m	10.3			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 400	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 250(7.5K)	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			

第1号明細表の3

φ 250材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	10			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボール形消火栓	φ 75	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	3			

第2号明細表の1

φ 250土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	48			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	29			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	66			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	19			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	41			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	29			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	29			
土砂運搬工	土砂	m3	66			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1.4			第9号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板建込引抜工(人力施工)	設置+取除き 矢板長3.0m	m	7.6			第10号表
軽量鋼矢板建込引抜工(人力施工)	設置+取除き 矢板長2.5m	m	14.3			第11号表

第3号明細表の1

φ 250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	8.8			第14号表
メカニカル継手工	250mm K形 特殊継手(高压形)	口	10			第15号表
鋳鉄管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	3			第16号表
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	4			第17号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	3			第18号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	10			第19号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 250	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 400× φ 100	式	3			
埋設標識シート工	材工共	m	10.3			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	10.3			第21号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 400	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 250mm たて型	基	2			第22号表

第3号明細表の2

φ 250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	10			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第29号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.9			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第31号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第34号表

第3号明細表の3

φ 250管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	3			第36号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.5			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 100×5000	本	66			
HPPE90° EF片受ベント	φ 100	個	1			
HPPE45° EF片受ベント	φ 100	個	4			
HPPE EF両受ベント45°	φ 100	個	4			
HPPE EF両受チーズ	φ 100	個	1			
HPPE EFソケット	φ 100	個	7			
HPPE EFキャップ	φ 100	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ 100 (GF) ハッキン付	個	2			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 200× φ 100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100× φ 100	個	1			
フランジハッキン	φ 100	枚	2			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			

第4号明細表の2

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M16×75	本	12			
表示テープ		m	333.8			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 100 (7.5K)	個	2			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 100FCD製	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			

第4号明細表の3

φ100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
HPPE PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×φ75(GF) パッキン付	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ25 フランジ 一体形	個	1			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
ボール・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第4号明細表の4

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	670			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	201			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	147			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	72			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	42			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	201			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	201			
土砂運搬工	土砂	m3	147			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	10			第9号表
軽量鋼矢板建込引抜工(人力施工)	設置+取除き 矢板長2.0m	m	1.7			第38号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	1.7			第39号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第13号表

第5号明細表の2

φ 100土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 100mm	m	331.2			第40号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第41号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	82			第42号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 100	口	14			第43号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 200× φ 100	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 100× φ 100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	4			第18号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第19号表
埋設標識シート工	材工共	m	333.8			第20号表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	333.8			第44号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 200	式	1			
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	4			第45号表

第6号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第29号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.5			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第35号表

第6号明細表の3

φ100管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レソンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第36号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ50×5000	本	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ50(GF) パッキン付	個	1			
PD形 直管	50A	m.	1.8			
PD形 プラケ	50A	個	1			
PD形 ソケット	50A	個	1			
HPPE用鋳鉄ナット付分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	2			
合フランジ コア付	φ50×φ50	個	1			
フランジパッキン	φ50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			

第7号明細表の2

φ50材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
HILA型 ソケット	φ 50	個	1			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
合 計		式	1			

第8号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
土砂運搬工	土砂	m3	2			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ チレン管据付工	φ 50mm	m	2.3			第46号表
ホ ^レ チレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第47号表
ホ ^レ チレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第48号表
ホ ^レ チレン管切断工	φ 50	口	3			第49号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	1.8			第50号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	2			第51号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	2			第52号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	7			第53号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ ^レ チレン管 φ 100	箇所	2			第54号表
フロン ^ツ 継手工	7.5K 50mm	口	2			第55号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第56号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第57号表

第9号明細表の2

φ50管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第58号表
埋設標識シート工	材工共	m	4.4			第20号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第59号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第60号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第29号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
合 計		式	1			

第10号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ100×φ20 L=2	箇所	1			第61号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ100×φ20 L=4	箇所	3			第62号表
合 計		式	1			

第11号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第63号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	3			第64号表
合 計		式	1			

第12号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ100×φ20 L=2	箇所	1			第65号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ100×φ20 L=4	箇所	3			第66号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×φ75(GF) パッキン付	個	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			

第14号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第19号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	2			第31号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第34号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第35号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第36号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	152			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,030			
不陸整正		m2	232			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	798			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,030			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	152			第71号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	59.3			第72号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3			第73号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	40.8			第74号表
合 計		式	1			

第17号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第75号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第76号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第76号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第76号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ [○] 運転		日					第78号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板建込引抜工(人力施工) 133.2m当り単価表

種別：設置+取除き 矢板長3.0m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

軽量鋼矢板建込引抜工(人力施工) 133.2m当り単価表

種別：設置+取除き 矢板長2.5m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：250mm K形 特殊継手(高压形)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ250	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

軽量鋼矢板建込引抜工(人力施工) 133.2m当り単価表

種別：設置+取除き 矢板長2.0m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ100mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第46号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ホリェチレン管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第61号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄ナット付分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄ナット付分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ100	箇所	1				第86号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第87号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第88号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第89号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第90号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェレン管φ100	箇所	1				第86号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第87号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第88号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第89号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第90号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第76号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第78号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80クタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第85号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第86号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		0.008	t	22,000 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	9,110,041 円/式	
	処分費等		1	式	197,371 円/式	