

工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 1 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 生桑町 地内

工 事 名 生桑町600耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 3 年 1 月 20 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

生桑町600耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル NS形 φ600 L= 248.7 m	φ150 2 箇所	φ20～φ25 15 件
ダクタイル GX形 φ150 L= 59.4 m	φ100 2 箇所	舗装工
ダクタイル GX形 φ100 L= 119.5 m	φ50 10 箇所	1061 m ²
鋼管 φ75 L= 1.4 m	パタフライ弁設置工	
鋼管 φ50 L= 3.6 m	φ600 1 箇所	
ポリエチレン HPPE φ50 L= 129.1 m	単口消火栓設置工	
ポリエチレン PP φ50 L= 10.0 m	φ75 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第17号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 600管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 150, 100管布設工								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 50管布設工								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装工								
	舗装工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 球芯紛体	φ 600×6000	本	41			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 NS形	φ 600×φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 NS形	φ 600	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 NS形	φ 600	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 NS形	φ 600	個	4			
ダクタイル鋳鉄管NS形 栓	φ 600	個	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 600	個	5			
ダクタイル鋳鉄管ライナ NS形	φ 600	個	15			
NS形ハタフライ弁	φ 600	個	1			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 600	個	2			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	248.7			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ50	m	5			
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	497			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	323			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	16			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	425			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	425			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	206			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	95			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	323			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	323			
試掘工	舗装道	箇所	3			第10号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管継手取外し工	NS形 直管 400mm	口	1			第11号表
NS継手接合工	直管 φ400mm	口	1			第12号表
铸铁管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ600mm NS形	口	4			第13号表
铸铁管切断工	φ600mm (ハイ°切削切断機)	口	1			第14号表
NS継手挿口加工工	φ600 リハ°ット式	口	5			第15号表
NS継手接合工	φ600mm	口	25			第16号表
NS継手接合工	φ600mm	口	16			第17号表
NS継手接合工	φ600mm	口	13			第18号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ600mm	m	248.2			第19号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ600mm たて型	基	1			第20号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	600mm 固定バンド°	m	248.7			第21号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第22号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm	個	1			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第25号表
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.3			
埋設標識シート工	材工共	m	248.7			第27号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	5			第28号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第29号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	12			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 150	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	6			
接合材料 GX形	φ 150	組	7			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	7			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	1			
GFハッキン 1号	φ 150	枚	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フランジ	φ 150× φ 100	個	1			
フランジボルト	M16×75	本	6			
ライニング フッシング	100A×80A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	1			
ライニング エルボ	80A	個	2			
ライニング 異径チース	80A×50A	個	1			
N継手	80A	組	1			
ライニング 鋼管	PA形 80A	m.	1.4			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	5			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	29			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1			
離脱防止金具A	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	6			
接合材料 GX形	φ 100	組	5			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	10			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			

第4号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	4			
表示テープ		m	179			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	360			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	110			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	5.4			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	78			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	78			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	39			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	20			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	110			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	110			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	4			第30号表
鋳鉄管切断工	φ150mm（エンジンカッター）	口	4			第31号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	11			第32号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	7			第33号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	6			第34号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150mm たて型	基	2			第35号表
鋳鉄管吊込み据付工（機械）a	呼び径 φ150mm	m	58.4			第36号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	59.5			第37号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1			第38号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	3			第39号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	5			第40号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	7			第41号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ100mm	口	1			第42号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	1.4			第43号表
メカニカル継手工（普通圧形）	75mm (2/4) 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第44号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2			第45号表
鋳鉄管切断工	φ100mm（エンジンカッター）	口	3			第46号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	29			第47号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	5			第48号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6			第49号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	2			第50号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第51号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第52号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	118.6			第53号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	119.6			第54号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第58号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.2			
埋設標識シート工	材工共	m	179			第27号表
仮設ホリエチレン管布設工	φ50mm	m	5			第28号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第29号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	5			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50× φ 50	個	5			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	28			
HPPE EF両受ベント [°] 90	φ 50	個	7			
HPPE45 [°] EF片受ベント [°]	φ 50	個	2			
HPPE EF両受チース [°]	φ 50	個	3			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	9			
HPPE EF片受フランジ [°]	φ 50 (GF) パッキン付	個	2			
PE挿し口付ツツシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	8			
PVシ [°] ョイント	φ 50	個	4			GME3050

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	2			
合フランジ コア付	φ 50× φ 50	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	8			
フランジボルト	M16×70	本	8			
PD形 エルボ	50A	個	5			
PD形 直管	50A	m.	3.6			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	10			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	290			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	57			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.9			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	41			第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	41			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	21			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	57			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	57			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100	箇所	5			第60号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	5			第61号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ50	口	27			第62号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	5			第63号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	46			第64号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	24			第65号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	8			第66号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第67号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	123.8			第68号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第69号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	10			第70号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	7			第71号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	12			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	17			第73号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3.6			第74号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	6			第75号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第58号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	3			
埋設標識シト工	材工共	m	133.1			第27号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	4			第76号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第29号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第77号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第48号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	1			第78号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第79号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第80号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第81号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第82号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第83号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュレン 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第12号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	4			第85号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第86号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=6	箇所	2			第87号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=6	箇所	1			第88号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第89号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=6	箇所	1			第90号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第91号表
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第92号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	4			第93号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第94号表
合 計		式	1			

第14号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	4			第95号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第96号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=6	箇所	2			第97号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=6	箇所	1			第98号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第99号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ25 L=6	箇所	1			第100号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第101号表
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,061			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	53			第3号表
不陸整正工	補足材無	m2	490			第103号表
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュ RC-40	m2	571			第104号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,061			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	24			第106号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	80			第107号表
合 計		式	1			

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	1.252			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第108号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第109号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第110号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第111号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第111号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：NS形 直管 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 (NS・S・KF・UF) 1口当り単価表

種別： 切断・溝切り2工程
 形状： φ600mm NS形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ600mm（ハイ7°切削切断機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

N S継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ600 リベット式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

NS継手接合工 1口当り単価表

種別：φ600mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ600mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ600mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第21号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：600mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 600	m	131.25				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 600	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 角形3号 700×500mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第28号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第29号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第30号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第36号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ80mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：75mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第51号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第60号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第71号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第118号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合計				個	1								
単位当り				個	1								

第80号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第81号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第82号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第83号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第85号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第119号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				

第94号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第95号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第122号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第123号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第124号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第125号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第122号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第123号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第124号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第125号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第121号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第122号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第123号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第124号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第126号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第127号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第128号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第129号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第130号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第131号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第127号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第128号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第129号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第131号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第127号表
ホリエイレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第128号表
ホリエイレン管継手工	φ25mm	口	2				第129号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第120号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第132号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第122号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第123号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第124号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ°運転		日					第114号表
振動ロー運転		日					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第104号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ [○] 運転		日					第114号表
振動ロー [○] 運転		日					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第106号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第109号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第134号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第110号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第111号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第112号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第134号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

クハ° 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80クハ単価以上	リットル					
クハ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第118号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第119号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第120号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第129号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第130号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径ポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第134号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		1.252	t	22,000 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	32,494,831 円/式	
	処分費等		1	式	183,441 円/式	