

工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 5 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 堀木一丁目及び西浦一丁目 地内

工 事 名 堀木一丁目ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3年 2月25日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

当 初 工 事 概 要

堀木一丁目ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ100 L= 20.0 m	φ50 5 箇所	2 件
ダクタイル G X形 φ150 L= 39.8 m	φ100 4 箇所	舗装工
ダクタイル G X形 φ200 L= 218.5 m	φ150 6 箇所	1151 m ²
鋼管 φ50 L= 3.3 m	φ200 5 箇所	
HPPE φ50 L= 79.6 m	簡易仕切弁設置工	
	φ50 1 箇所	
	φ100 1 箇所	
	φ150 2 箇所	
	φ200 1 箇所	
	不断水連絡工	
	φ400×200 1 箇所	
	φ150×150 2 箇所	
	φ100×100 2 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ控除		1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
舗装工								
	舗装工			式	1			第16号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第17号明細表

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管カニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 200×5000	本	43			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 200×300H	個	1			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	8			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 200	組	11			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	9			
ダクタイル鋳鉄管ラフ GX形	φ 200	個	16			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 200	個	2			
表示テープ		m	221			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	3			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
割T字管(ソフトシールハルブ・鋳鉄管用)	φ 400× φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	7			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 200	組	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	330			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	111			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	114			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	120			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	16			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	120			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	65			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	49			第8号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	120			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	46			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	45			第11号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	42			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.1			
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第14号表
鑄鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	218.5			第15号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	43			第16号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	11			第17号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	9			第18号表
G X継手挿口加工工	φ200 タップンねじ式	口	2			第19号表
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第20号表
鑄鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	5			第21号表
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	5			第22号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	5			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第29号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第30号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	1			第31号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	221			第32号表
埋設標識シート工	材工共	m	221			第33号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第34号表

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管カニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 150×5000	本	7			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 200×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	4			
GFパッキン 1号	φ 150	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	12			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 150	組	17			
表示テープ		m	42.2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	9			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	5			
GX形ソフシール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	2			
GX形ソフシール仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	4			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	2			
割T字管(ソフシールバルブ・鋳鉄管用)	φ 150× φ 150	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	10			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	6			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	4			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	10			
補強割金具(T形)	φ 150	組	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	96			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	36			第3号表
土砂運搬工	土砂	m ³	30			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	30			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	17			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	8			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	30			
下層路盤工	仕上り厚 20cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	29			第37号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ150×φ150	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	2			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	3			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第38号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	5			第39号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	17			第40号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	9			第41号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	39.8			第42号表
鋳鉄管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	6			第43号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	6			第44号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	10			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	10			第24号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	6			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	6			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	10			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	10			第29号表
メカニカル継手工(普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	4			第47号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	1			第48号表
埋設標識シート工	材工共	m	42.2			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	42.2			第49号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	2			第50号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 黒鉛紛体	φ 100×4000	本	5			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ 100	組	10			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	11			
ダクタイル鋳鉄管ラ付 GX形	φ 100	個	3			
THダリップキャップ	φ 100	組	1			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			
表示テープ		m	21.6			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシールハルブ・塩ビ管用)	φ 100× φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシールハルブ・鋳鉄管用)	φ 100× φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
ダクタイル鋳鉄管マンカナル帽K形(特殊押輪付)	φ100	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	1			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	49			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	18			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	15			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	15			第6号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第7号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	18			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	18			第11号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	1			
不断水連絡工	塩ビ管 φ100×φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	2.1			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第51号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	3			第52号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	10			第53号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	11			第54号表
R R継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	1			第55号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	20			第56号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	7			第57号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	4			第58号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第29号表
埋設標識シート工	材工共	m	21.6			第33号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	21.6			第59号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	2			第60号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第61号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	25			第62号表

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	8			
THグリップキャップ	φ 50	組	1			
合フランジコア付	φ 50×φ 50	個	2			
PD形直管	50A	m.	3.3			
PD形エルボ	50A	個	4			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	12			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	4			
HPPE EF両受ベント90°	φ 50	個	3			
HPPE EF両受ベント45°	φ 50	個	5			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	2			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ 50 × φ 50	個	4			
HPPE45° EF片受バンド	φ 50	個	2			
PVジョイント	φ 50	個	2			GME3050
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	3			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	5			
ハルブ鉄蓋 (レジコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	1			
調整リング (仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			

第10号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ200×φ50	個	3			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	2			
HPPE用鑄鉄製サドル付分水栓	φ50×φ25	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	170			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	35			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	35			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	26			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	26			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	13			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	12			第8号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュアソ 40～0 割増あり	m ²	1.8			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第65号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3.3			第66号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第67号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	8			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	10			第69号表
RR継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	1			第70号表
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	79.6			第71号表
ホリエレン管継手工	φ50mm	口	4			第72号表
ホリエレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第73号表
ホリエレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	32			第74号表
ホリエレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	4			第75号表

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第76号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	3			第77号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	4			第78号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	5			第79号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第29号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	4			第80号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第81号表

第12号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1			第82号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	2			第83号表
分水撤去工		箇所	1			第84号表
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2			第85号表
埋設標識シート工	材工共	m	81.6			第33号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ50	口	2			第86号表
合 計		式	1			

第15号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ200×φ20 L=2	箇所	1			第90号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第91号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路打ち換え工		m ²	224			第92号表
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m ²	224			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	105			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	141			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	105			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m ²	196			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m ²	453			
不陸整正		m ²	50			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m ²	601			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	80			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m ²	148			
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m ²	80			

第16号明細表の2

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	148			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	142			第104号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	927			第3号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	224			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	118			第5号表
掘削 土砂	小規模 標準	m3	30			
土砂運搬工	土砂	m3	30			第4号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	90			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	60			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	66			第107号表
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	30			第108号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	7.8			第109号表

第16号明細表の3

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	19.8			第110号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	24.2			第111号表
視覚障害者誘導表示設置工	2液反応効果タイプ	m	78.8			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第113号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第114号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第115号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第116号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシャー(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第116号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クマノ 運転		日					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タッピンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タッパねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

第21号表

種別：φ200mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：200mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ200	m	120				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	160				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第36号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 20cm
 形状： 再生クワッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クワッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	25.4				
クワッパ 運転		日					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第38号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第45号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6）特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ150	m	120				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	160				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第54号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第55号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第57号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第59号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ100	m	125				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	175				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

ポリエチレン管(メカニカル継手) 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第80号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリェレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径φ50 リーチン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第120号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第121号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第122号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第124号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第126号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエチレン管φ50	箇所	1				第127号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第123号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第124号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表の1

道路打ち換え工 100m²当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生加熱アスファルト安定処理	30	t	50.29				
再生粗粒度アスコン	20	t	12.57				
大型ブレーカ(道路打換工用)		日	0.68				
バックホウ運転費(道路打換工)		日	0.81				
タイヤローラ(打換工用)		日	0.55				
振動ローラ(舗装用)(打換工用)		日	0.56				
アスファルトフィニッシャ運転費(道路打換工用)		時間	2.7				
諸雑費		%					
合 計		m ²	100				

第104号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,700				
プライマー	区画線用	kg	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第113号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第115号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第118号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第119号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第120号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第113号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第121号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クワッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クワッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワッパ 運転		日					第118号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第122号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φ50 リーチン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.73	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	13,066,994円/式	
	処分費等		1	式	326,838円/式	