

# 工 事 設 計 書

令和 2 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 日永西五丁目 地内

工 事 名 日永西五丁目配水支細管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 2年12月14日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

日永西五丁目配水支細管復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
タクトイル GX形 φ75 L= 0.5 m	φ75 1 箇所	20 件
タクトイル GX形 φ100 L= 132.8 m	φ50 8 箇所	
鋼管 φ50 L= 3.4 m	φ100 11 箇所	
鋼管 φ75 L= 2.5 m	単口消火栓設置工	
HPPE φ50 L= 164.2 m	1 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第13号明細表

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ100配水管布設工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
フランジボルト	M16×75	本	8			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	2			
PD形 直管	50A	m.	3.4			
PD形 エルボ	50A	個	7			
PD形 ニップル	50A	個	1			
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受チース	φ 50	個	2			
HPPE EF両受ヘント <sup>ス</sup> 90°	φ 50	個	2			

第1号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EFソケット	φ 50	個	7			
HPPE EF片受フランジ	φ 50(GF) パッキン付	個	2			
HPPE用金属継手 継手用ソケット	φ 50×φ 50	個	1			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	35			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	1			
HPPE22° 1/2EF片受ベント	φ 50	個	1			
PPジョイント	φ 50	個	1			GME1050
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8			



第1号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	1			
合 計		式	1			

第2号明細表

## 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	340			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	82			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス1次	m <sup>2</sup>	82			第3号表
土砂運搬工	土砂	m <sup>3</sup>	50			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m <sup>3</sup>	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m <sup>3</sup>	50			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m <sup>3</sup>	24			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	12			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	82			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤソ 40~0 割増あり	m2	2.2			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	4			第11号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3.4			第12号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	8			第13号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	14			第14号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	16			第15号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	164.2			第16号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	18			第17号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	43			第18号表
ポリエチレン管(メニカル継手)布設工	φ50mm	口	2			第19号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	8			第20号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第21号表

第3号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ50	箇所	1			第22号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第26号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第27号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	3			第28号表
埋設標識シート工	材工共	m	171			第29号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第30号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第31号表
ポリエチレン管撤去工	φ50mm	m	184			第32号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	137.8			第33号表

第3号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー処分工	φ 50mm	m	137.8			第34号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	10			第35号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	5			第36号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第37号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	3			第38号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	1			第39号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
単口消火栓(クランプ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防サイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第4号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワツヤア 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第41号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第42号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第43号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第44号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第48号表
合 計		式	1			



第6号明細表

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	6			第49号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	3			第50号表
給水切替材 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	10			第51号表
給水切替材 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第52号表
合 計		式	1			

第7号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	20			第53号表
合 計		式	1			

第8号明細表

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	6			第54号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	3			第55号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	10			第56号表
給水切替工 S (H) タイ°	HPPE φ50×φ25 L=2	箇所	1			第57号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ75 (RF7.5K)	枚	4			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球キ紛体	φ100×4000	本	31			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球キ紛体	φ100×4000 外面耐食塗装	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管90°曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45°曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	9			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ75 (GF7.5K)	個	1			

第9号明細表の2

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ75	枚	5			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	24			
接合材料 GX形	φ75	組	1			
接合材料 GX形	φ100	組	24			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	28			
ダクタイル鋳鉄管ラゲ GX形	φ100	個	20			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	1			
表示テープ		m	139.6			
離脱防止金具A	φ75	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	2			
異種管継手 CVS	φ75×φ75	個	1			

第9号明細表の3

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	2			
合フレンジ コア付	φ75×φ75	個	1			
PD形 直管	80A	m.	2.5			
PD形 エルボ	80A	個	2			
PD形 ニップル	80A	個	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	6			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	5			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ75(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	12			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	12			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			

第9号明細表の4

### 材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	12			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	12			
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1			
急排小型空気弁	φ25 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
合 計		式	1			

第10号明細表

### 土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	280			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	127			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	127			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	66			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	5			第5号表
機械掘削工(バックホ)		m3	66			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	29			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	16			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	127			第9号表
防護コンクリート工		箇所	2			第58号表
合 計		式	1			



第11号明細表の1

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤアソ 40～0 割増あり	m2	3.4			
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第41号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1			第59号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	29			第60号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	24			第61号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	28			第42号表
G X継手挿口加工工	φ100 タツピンねじ式	口	1			第62号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	139.6			第63号表
小口径鋼管据付工	φ80mm	m	2.5			第64号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ80mm	口	2			第65号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ80mm	口	3			第66号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	5			第67号表

第11号明細表の2

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 75 (65) mm	口	1			第68号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	2			第69号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第70号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	11			第71号表
仕切弁設置工(人力)	φ 75mm	基	1			第72号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	12			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	12			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	5			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	12			第26号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	0.5			第75号表

第11号明細表の3

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	132.8			第76号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第77号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	2			第78号表
铸铁製部材被覆工	φ 75mm	箇所	1			第79号表
铸铁製部材被覆工	φ 100mm	箇所	4			第80号表
埋設標識シート工	材工共	m	139.6			第29号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径铸铁管 φ 100	箇所	1			第81号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第82号表
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第83号表
ダクタイル铸铁管外面耐食塗装工(上塗り)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	m2	1.3			
ダクタイル铸铁管外面耐食塗装工(中塗り)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装	m2	1.3			
仮設鋼管撤去工(機械)	φ 80mm A種	m	146.6			第84号表

第11号明細表の4

### 管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第12号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第13号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	1.397			
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第85号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第86号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第5号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： DID区間有 路面：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第87号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第88号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

### 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

### 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第89号表
タンパ縮固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

### 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第89号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第91号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

### フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第14号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

ホリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第21号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第22号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

### SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

### 鋳鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第30号表

### 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ50以下 C 作業が容易

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

### 水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第32号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ 20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	2				第92号表
保温カバー撤去工	φ 20mm	m	2				第93号表
保温カバー処分工	φ 20mm	m	2				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第92号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第93号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

### 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ 25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	2				第95号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	2				第96号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	2				第97号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第38号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ 25mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	4				第95号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	4				第96号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	4				第97号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第92号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第93号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第45号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第9号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第99号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第100号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第101号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第102号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第103号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第55号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第81号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第104号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第105号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第106号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第82号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第107号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第100号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第101号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

### 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第108号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第104号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第105号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第106号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

## 防護コンクリート工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.1				第109号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	D I D区域内 路面:良好	m3	0.1				第110号表
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.3				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： φ100 タッピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第63号表

ホ° リエチレンスリーブ 被覆工 100m 当り 単価表

種別： 100mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ° リエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホ° リエチレンスリーブ 用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

### 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

### 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ75(65)mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

## 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タピソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第71号表

## 铸铁製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第72号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ75mm以下

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

### 鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第77号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

### 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第79号表

### 鋳鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホフレレンスリーブ	φ75	m	0.5				
ホフレレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

### 鋳鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホフレレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ホフレレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

### 空気弁設置工 1基当り単価表

種別： φ13～25mm ねじ込み接合工控除

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第84号表

## 仮設鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別： φ80mm A種  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第98号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第86号表

### 発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



第87号表

### 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第88号表

### 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊  
 形状： 中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

### バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第91号表

### タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第92号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

### 保温かゝり処分工 100m当り単価表

種別： φ20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温かゝり処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第96号表

# 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

### 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m <sup>3</sup>	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

### トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第99号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： φ20 PP用  
 形状： 止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

### コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第104号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： φ25 P P用  
 形状： 止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

### 構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無

形状： 人力施工 対策無

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第110号表

### コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別： D I D区域内

路面：良好

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第115号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					





共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
		現場発生品(スクラップ)	1.397	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	5,418,804円/式	
	処分費等		1	式	22,494円/式	