

# 工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 6 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 山分町 地内

工 事 名 山分町300耗配水本管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 3年 3月 1日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

山分町300耗配水本管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
タ <sup>ク</sup> タイル GX形 φ 300 L= 259.5 m	φ 100 5 箇所	φ 20～φ 25 18 件
タ <sup>ク</sup> タイル GX形 φ 100 L= 249.2 m	φ 50 3 箇所	
配水用ホ <sup>レ</sup> エチレン φ 50 L= 27.8 m		仮設給水切替工
	空気弁設置工	φ 20～φ 25 18 件
仮設管布設工	φ 25 2 箇所	
ホ <sup>レ</sup> エチレン φ 50 L= 428 m		
ラインク <sup>ク</sup> 鋼管 φ 50 L= 1.5 m	消火栓設置工	
	φ 75 1 箇所	
	簡易仕切弁設置工	
	φ 50 1 箇所	

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ 評価額	式	1			第20号明細表

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300配水管布設工事								
	材料費 (φ300)			式	1			第1号明細表
	土工 (φ300)			式	1			第2号明細表
	管工 (φ300)			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費 (φ100)			式	1			第4号明細表
	土工 (φ100)			式	1			第5号明細表
	管工 (φ100)			式	1			第6号明細表
φ50配水管布設工事								
	材料費 (φ50)			式	1			第7号明細表
	土工 (φ50)			式	1			第8号明細表
	管工 (φ50)			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管仮設工事								
	材料費 (仮設)			式	1			第10号明細表
	土工 (仮設)			式	1			第11号明細表
	管工 (仮設)			式	1			第12号明細表
給水切替工事								
	材料費 (給水)			式	1			第13号明細表
	土工 (給水)			式	1			第14号明細表
	管工 (給水)			式	1			第15号明細表
消火栓工事								
	材料費 (消火栓)			式	1			第16号明細表
	管工 (消火栓)			式	1			第17号明細表
舗装復旧工事								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装復旧工事			式	1			第18号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 300×6000	本	43			
ダクタイル鋳鉄管ライ付 GX形	φ 300	個	7			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 75 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	12			
接合材料 GX形	φ 300	組	6			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ 300 (RF7.5K)	枚	2			
フランジパッキン	φ 300	枚	2			



第1号明細表の2

材料費 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M20×85	本	20			
簡易栓	φ300 K形・NS形・GX形	個	2			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ300×φ25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	5			
急速小型空気弁	φ25 フランジ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFハッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジハッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			

第1号明細表の3

## 材料費 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-100B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
表示テープ		m	259			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

## 土工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	520			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	185			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	192			第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	185			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	185			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	61			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	83			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	9			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	192			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	9			第10号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	11			第11号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポット, 水圧ポンプ使用する	m	11			第12号表

四日市市上下水道局

第2号明細表の2

土工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	φ 300	式	1			
合 計		式	1			

第3号明細表の1

## 管工 (φ 300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	259			第13号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド	m	259			第14号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ 300mm	m	259			第15号表
G X形継手接合工	直管 φ 300mm	口	43			第16号表
G X形継手接合工	異形管 φ 300mm	口	6			第17号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 300mm	口	12			第18号表
N S継手接合工	異形管 φ 300mm	口	1			第19号表
铸铁管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	9			第20号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 25 本管呼び径铸铁管φ 300	箇所	1			第21号表
コア取付工	呼び径φ 25	箇所	1			第22号表
分水撤去工		箇所	1			第23号表
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第24号表

第3号明細表の2

## 管工（φ300） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第25号表
空気弁設置工	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第26号表
铸铁管切断工（撤去時）	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	6			第27号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第33号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュヤリ 40～0 割増あり	m2	0.5			
新旧連絡工	φ250～φ300 断水宣伝費控除	箇所	2			第35号表
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	1			第36号表

第3号明細表の3

# 管工 (φ300) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ100×4000	本	60			
ダクタイル鋳鉄管ライゲ GX形	φ100	個	13			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ100	個	10			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ100×φ100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	4			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	20			



第4号明細表の2

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ100	組	21			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ100 (RF7.5K)	枚	2			
フランジパッキン	φ100	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	8			
急速小型空気弁	φ25 フランジ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			

第4号明細表の3

材料費 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
表示テープ		m	249			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

## 土工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	500			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	151			第37号表
機械掘削工(バックホ)		m3	108			第38号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	151			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	151			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	31			第39号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	53			第40号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	7			第41号表
土砂運搬工	土砂	m3	108			第42号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	5			第43号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	5			第12号表
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	φ100	式	1			

第5号明細表の2

土工 (φ100) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第6号明細表の1

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	249			第13号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	249			第44号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	247			第45号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	5			第46号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	60			第47号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	21			第48号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	20			第49号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	15			第50号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第51号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第25号表
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第26号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第52号表

第6号明細表の2

## 管工（φ100） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第55号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.5			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第57号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
新旧連絡工	φ75～φ100 断水宣伝費控除	箇所	2			第58号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
HPPE用金属継手 マーター用ソケット	φ50×φ50	個	2			
HPPE 直管	φ50×5000	本	5			
HPPE EF両受ヘント°90°	φ50	個	8			
HPPE EF両受ヘント°45°	φ50	個	6			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	3			
HPPE EFソケット	φ50	個	8			
PVジョイント	φ50	個	1			GME3050
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	1			
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1			

第7号明細表の2

材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用鑄鉄製サドル付分水栓	φ50×φ20	個	1			
サドル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	4			
ポリエチレン管	φ20	m	2.2			
B型 エルボ	φ20	個	4			
B型 60° ベント	φ20	個	1			
B型 ユニオンソケット	φ20	個	2			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			



第7号明細表の3

## 材料費 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nㇿ	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

## 土工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	60			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	14			第37号表
機械掘削工(バックホ)		m3	10			第38号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	14			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	14			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第39号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	5			第40号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第41号表
土砂運搬工	土砂	m3	10			第42号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	8			第43号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	8			第12号表
軽量鋼矢板賃料及び整備料等	φ50	式	1			

第8号明細表の2

土工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## 管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	28			第13号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	3			第59号表
ホリェレン管据付工	φ50mm	m	26			第60号表
ホリェレン管切断工	φ50	口	21			第61号表
ホリェレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	28			第62号表
ホリェレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	16			第63号表
ホリェレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	1			第64号表
ホリェレン管継手工	φ50mm	口	2			第65号表
SKX継手工	50mm	箇所	3			第66号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50mm	箇所	4			第67号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第68号表

第9号明細表の2

## 管工 (φ50) 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第69号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホニル管 φ 50	箇所	1			第70号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホリエフン管 φ 50	箇所	1			第71号表
分水撤去工		箇所	1			第23号表
ホリエフン管据付工	φ 20mm	m	2			第72号表
ホリエフン管継手工	φ 20mm	口	11			第73号表
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓管取付含む	箇所	1			第74号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第52号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第53号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第75号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第54号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第55号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の3

## 管工（φ50） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.2			
新旧連絡工	φ50以下 断水宣伝費控除	箇所	2			第36号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第76号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

## 材料費（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	428			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	243			
ライニング 鋼管	PA形 50A	m.	1.5			
ライニング 鋼管	PA形 40A	m.	1			
ライニング エルボ	80A	個	1			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
ライニング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	2			
ライニング ニップル	80A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
ライニング ニップル(仮設)	50A	個	1			
ライニング 異径ソケット	80A×50A	個	1			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	3			

第10号明細表の2

## 材料費（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインゲ プッシング	80A×φ65A	個	1			
HILA型 ソケット(仮設)	φ40	個	2			
合フランジ	φ75×φ50	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
消火栓バルブ	65A	個	1			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	11			第77号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ25 L=2	箇所	1			第78号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	6			第79号表
合 計		式	1			



第11号明細表

## 土工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	468			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	140			第37号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	29			第38号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	140			
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	4			第39号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	10			第40号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	発生土(土砂)	m3	16			第80号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面：良好	m3	6			第41号表
土砂運搬工	土砂	m3	13			第42号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

## 管工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリエチレン管布設工	φ 50mm	m	428			第81号表
ホリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	428			第82号表
保温材巻手間	φ 50	m	243			第83号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	243			第84号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	243			第85号表
保温材巻手間	φ 20	m	46			第86号表
保温材巻手間	φ 25	m	2			第87号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	18			第88号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	11			第89号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第90号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	6			第91号表
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	5			第36号表

第12号明細表の2

### 管工（仮設） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第76号表
合 計		式	1			

第13号明細表

材料費（給水） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	11			第92号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第93号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	6			第94号表
合 計		式	1			

第14号明細表

## 土工（給水） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	12			第95号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	6			第96号表
合 計		式	1			

第15号明細表

## 管工（給水） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	11			第97号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第98号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	6			第99号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第16号明細表の2

### 材料費（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			



第17号明細表

## 管工（消火栓） 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第100号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第25号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第33号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.5			
合 計		式	1			

第18号明細表

## 舗装復旧工事 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	25			
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	1,580			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	70			第102号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クランション RC-40	m2	1,230			
不陸整正		m2	350			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,580			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	25			第106号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	250			第107号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	88			第108号表
薄層カラー舗装工		m2	95			
合 計		式	1			

第19号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第20号明細表

スクラップ 評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.25			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第110号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第6号表

## 機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第110号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第110号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第113号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第114号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号表

## 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第115号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

### 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第38号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第40号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第39号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第42号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第109号表
バックホ運転		時間					第109号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

## 支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状：水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第15号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

## NS継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ300mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ300  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第23号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

## フレンジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

## 空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第27号表

## 鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
 形状：無収縮モデル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第35号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第38号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第39号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第121号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第40号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第121号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第41号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状： DID区間無 路面：良好  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第122号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第114号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第42号表

# 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第123号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第43号表

## 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第124号表
バックホ運転		時間					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第47号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第48号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第51号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第52号表

# 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第57号表

### レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第58号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 断水宣伝費控除  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

## 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第60号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

ポリレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

## ホ°リェチン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第65号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

## SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径ビニル管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径ホリェチン管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第73号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

## 仮設給水材 S717° 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ25	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

## 仮設給水材 *タイプ* 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チラス <sup>°</sup> (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第121号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



第81号表

仮設ホリシレ管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

### 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

## 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

### 保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第89号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第125号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第126号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第128号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第129号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第130号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第125号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第126号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第41号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第38号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第42号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第39号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第40号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第5号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表

## 給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第41号表
舗装版取り壊し積込工	BH コーラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第38号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第42号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第39号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第40号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第5号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第97号表

## 給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第131号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第74号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第72号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第73号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第133号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第134号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第135号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第136号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第22号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替工 S (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第131号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第74号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第72号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第73号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第119号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第137号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第106号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

## 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



第109号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第110号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第111号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第113号表

## 発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第119号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第120号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第121号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第122号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第123号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域外  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

## バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第125号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

## 保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

## 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第130号表

## 保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓筐取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第136号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				





第138号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊  
 形状：中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第140号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.25	t	22,000円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	15,477,540円/式	
	処分費等		1	式	222,903円/式	