工 事 設 計 書 令和 2 年度 費 ¥ Ι. 施工地名 四日市市 富双一丁目及び富双二丁目 地内 工 事 名 富双一丁目ほか配水支管布設替工事 契約の日から 令和 3年 1月15日 限り 工 長 課長補佐 係 長 設 計 検

当 初 工 事 概 要

富双一丁目ほか配水支管布設替工事

概要1			概要2			概要3	
配水管布設工			仕切弁設置			舗装工	A=180 m ²
タ カタイル G X 形 φ 100	L= 21	.7 m	φ 50	3	箇所		
タ゛クタイル G X形 φ75	L= 1.	0 m	φ 75	1	箇所		
鋼管 φ75	L= 1.	3 m	φ 100	1	箇所		
鋼管 φ50	L= 4.	6 m	単口消火栓設置	1	箇所		
鋼管 φ 40	L= 0.	5 m					

			工事費	内	訳	<u>+</u>	工種:				
費目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
	共通仮設費率計算額			式	1						
純工事費				式	1						
	現場管理費			式	1						
		現場管理費率計算額		式	1						
工事原価				式	1						
	一般管理費等			式	1						
		一般管理費率計算額		式	1						
		契約保証費		式	1						
		一般管理費積上額		式	1						
			スクラップ評価額	式	1					第6号明細表	

					工	事	費	勺	訳	E S	丁秳・				
費目	工	種	種	別	細	別 / 共	見 格	単位	数量	単	工種: 価	金	額	摘	要
工事価格								式	1						

直接工事費内訳書 工種: 価 金 費 目 種 種 別 細 別 規格 数量 単 摘 φ100DCIP GX形 第1号明細表 材料費 式 第2号明細表 式 土工 第3号明細表 管工 式 舗装復旧工 第4号明細表 式 土工 仮設工 第5号明細表 交通管理工 式 直接工事費計

第1号明細表の1	材料費	1式当	り明細表				種別: 形状:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	備考: 額	摘	要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 100×4000	本	5						
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100× φ 75	個	1						
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7. 5K)	個	1						
タ゛クタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	2						
タ゛クタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2						
タ゛クタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	2						
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 75 (GF7. 5K)	個	1						
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1						
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 75	個	1						
ダクタイル鋳鉄管メカニカル帽K形(特殊押輪付)	φ 100	個	1						
フランシ゛ハ゜ッキン	φ 50	枚	1						

GFパッキン 1号

 ϕ 75

四日市市上下水道局

第1号明細表の2	材料費	費 1式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	量 量	単	価	金	額	摘	要
フランシ゛ホ゛ルト	M16×70	本	8						
フランシ゛ボルト 	M16×75	本	4						
接合材料 GX形	φ 75	組	3						
接合材料 GX形	φ 100	組	3						
g ng ng hu鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	8						
g゙クタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 100	個	5						
表示テープ		m	35						
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1						
離脱防止金具A	φ 75	個	1						
離脱防止金具A	φ 100	個	1						
異種管継手 CVS	φ 75× φ 75	個	1						
異種管継手 CVS	φ 100× φ 100	個	1						

第1号明細表の3		材料費 1式	当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	規	格	单位 梦	数 量	単	価	金	額	摘	要
合フランジュア付	φ 50 × φ 50		個	2						
合フランジュア付	φ75×φ75		個	1						
PD形 直管	50A	1	n.	4. 6						
PD形 直管	80A	I	n.	1.3						
PD形 エルボ	40A		個	1						
PD形 エルボ	50A		個	5						
PD形 エルボ	80A		個	1						
PD形 異径エルボ	50A×40A		個	2						
PD形 ニップル	40A		個	1						
HPPE 直管	φ 50×5000		本	3						
HPPE EF両受ベンド90°	φ 50		個	7						
HPPE90°EF片受ベンド	φ 50		個	2						

第1号明細表の4			材料費 1	式当	り明細表	•			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
HPPE EFソケット		φ 50		個	5						
HPPE EF片受フランジ		φ 50 (GF) パッキン付		個	2						
ダクタイル鋳鉄管用片落:	異種管継手 GX形	φ 100× φ 50		個	1						
HPPE用金属継手 メーク	ター用ソケット	φ 50× φ 50		個	3						
PVジョイント		φ 50		個	1					GME3050	
PE挿し口付ソフトシール付	切弁	φ 50コンクリート平板ブロック300	O×300×60 1枚含む	基	3						
GX形ソフトシール仕切弁(g	受挿)	φ 100 (10K)		基	1						
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 75 (10K)		基	1						
粉体仕切弁(浅埋用))	φ 50 (7. 5K)		基	1						
簡易仕切弁 塩ビ管		φ 100		個	1						
仕切弁鉄蓋(レジコン)		φ 250×150H カラー表	示	個	7						

調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)

25-50K

種別: 材料費 1式当り明細表 第1号明細表の5 形状: 備考: 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 摘 金 仕切弁土留 上部壁25-150A Nツキ 個 2 仕切弁土留 中部壁25-100B 個 個 仕切弁土留 中部壁25-200B 3 個 仕切弁土留 下部壁25-300C 2 個 仕切弁土留 上下部壁25-300CA 5 仕切弁土留 底板25-40S 個 7 ホ゛ルト・ナット M12×110×3コ(座金含む) 組 7 鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む) 個 $\phi 100 \times \phi 50$ 3 ゴム輪形 離脱防止金具VP 個 ϕ 100 2 異種管継手 SKX 個 $D40 \times P40$ 個 空気弁付消火栓 φ 75 (浅層埋設型) 1 3号 φ<u>500</u> 単口泥吐桝鉄蓋 組

第1号明細表の6	材料費	1式当	り明細表	£			種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1						
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1						
単口消火栓土留	底板50-408(1/2)	個	1						
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1						
ュ゛ム輪 K形	φ 100	個	1						
メカホ゛ルト	M20×90	本	4						
合 計		式	1						

種別: 土工 1式当り明細表 形状: 第2号明細表 備考: 名 称 規 数 量 単 格 単位 金 摘 舗装厚:15cm以下 舗装版切断 アスファルト舗装版 m 98 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し 30mm 再生密粒度アスコン(13) m226 第3号表 舗装版取り壊し積込工 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 m226 第4号表 十砂 十砂運搬工 m321 第5号表 機械掘削工(バックホウ) m321 再生クッション用砂 第6号表 機械投入埋戻工(バックホウ) m39 再生クラッシャラン(RC-40) 第7号表 機械投入埋戻工(バックホウ) m37 仕上り厚 17cm 第8号表 下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40 m219 第9号表 アスファルト殻運搬工 DID区間有 路面:良好 m31 舗装道 第10号表 試掘工 箇所 4 合 計 式 1

種別: 管工 1式当り明細表 第3号明細表の1 形状: 備考: 名 称 規 格 数 量 単位 単 金 摘 塩ビ管 φ100 簡易仕切弁設置工 式 1 7.5cmを超え12.5cm以下 基礎砕石 再生クラッシャラン 40~0 割増あり m22 7.5K 75mm (80) 第12号表 フランジ継手工 П 1 7.5K 50mm 第13号表 フランジ継手工 П 2 異形管 φ75mm 第14号表 GX形継手接合工 П 3 直管 φ100mm 第15号表 GX形継手接合工 П 4 異形管 φ100mm 第16号表 GX形継手接合工 П 7 異形管(G-Link接合) φ100mm 第17号表 GX形継手接合工 П 8 100mm 固定バンド 第18号表 ポリエチレンスリーブ被覆工 22 m 第19号表 ϕ 40mm 小口径鋼管据付工 m 0.5

4.6

1.3

m

m

 ϕ 50mm

 ϕ 80mm

小口径鋼管据付工

小口径鋼管据付工

四日市市上下水道局

第20号表

第21号表

種別: 管工 1式当り明細表 形状: 第3号明細表の2 備考: 名 称 規 数 量 摘 格 単位 単 金 管切断 φ40mm 第22号表 小口径鋼管継手工 П 1 管切断 φ50mm 第23号表 小口径鋼管継手工 П 8 管切断 φ80mm 第24号表 小口径鋼管継手工 П 2 ねじ切り ø40mm 第25号表 小口径鋼管継手工 П 1 ねじ切り ø50mm 第26号表 小口径鋼管継手工 П 14 ねじ切り ø80mm 第27号表 小口径鋼管継手工 П 3 ねじ込み接合 φ40mm 第28号表 小口径鋼管継手工 П 3 ねじ込み接合 φ50mm 第29号表 小口径鋼管継手工 П 14 ねじ込み接合 φ80mm 第30号表 小口径鋼管継手工 П 3 ϕ 75 (65) mm 第31号表 離脱防止金具取付工 П 第32号表 ϕ 100mm 離脱防止金具取付工 П 2

m

15.28

 ϕ 50mm

ポリエチレン管据付工

四日市市上下水道局

第33号表

種別: 管工 1式当り明細表 形状: 第3号明細表の3 備考: 称 規 数 名 単位 量 単 価 金 額 摘 φ 50mm 融着(EF)継手・両受 第34号表 ポリエチレン管継手工 П 10 φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受 第35号表 ポリエチレン管継手工 П 17 第36号表 φ 50mm ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 П 4 第37号表 ϕ 50mm 仕切弁設置工(人力) 基 4 第38号表 ϕ 75mm 仕切弁設置工(人力) 基 1 配管呼び径 φ 50 第39号表 分水栓建込工 本管呼び径鋳鉄管 φ 100 箇所 3 呼び径φ50 第40号表 コア取付工 箇所 3 円形1号 250mm 第41号表 鉄蓋設置 無収縮モルタル計上しない 個 7 円形3号 500mm 第42号表 鉄蓋設置 無収縮モルタル計上しない 個 1

7

2

個

個

個

1号 調整リンク゛H=50mm

1号 上部壁 H=150mm

1号 中部壁 H=100mm

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

四日市市上下水道局

第43号表

第44号表

第45号表

第3号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別: 形状: 備者:

									備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
レシ゛ンコンクリート製ボックス設	置(円形)	1号 中部壁 H=200mm		個	3					第46号表	
レジンコンクリート製ボックス設	置(円形)	1号 下部壁 H=300mm		個	7					第47号表	
レジンコンクリート製ボックス設	置(円形)	1号 底版 H=40mm		個	7					第48号表	
SKX継手工		50mm		箇所	1					第49号表	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下		m	1					第50号表	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm		m	21. 67					第51号表	
異種管継手工CVS		75mm		箇所	1					第52号表	
異種管継手工CVS		100mm		箇所	1					第53号表	
鋳鉄製部材被覆工		φ 50mm		箇所	2					第54号表	
鋳鉄製部材被覆工		φ 75mm		箇所	1					第55号表	
鋳鉄製部材被覆工		φ 100mm		箇所	1					第56号表	
埋設標識シート工		材工共		m	47.7					第57号表	

第3号明細表の5	管工 1:	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規 格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
SKX継手工	40mm	箇所	1					第58号表	
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手(高圧形)	П	1					第59号表	
新旧連絡工	φ75~φ100 C 作業が容易	箇所	2					第60号表	
消火栓設置工(人力)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1					第61号表	
レジ、ンコンクリート製ホ、ックス設置(円形)	3号 調整リンク゛H=50mm	個	1					第62号表	
レシ`ソコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1					第63号表	
レシ゛ンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1					第64号表	
レシ、ンコンクリート製ホ、ックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1					第65号表	
仕切弁設置工(人力)	ф 75шш	基	1					第38号表	
合 計		式	1						

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別: 形状: 備考:

名	規格	単位	数量	単	価	金	備考: 額	摘	要
/ 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		- 単位	数 里	 	ΊЩ	並	识	1问	<u> </u>
	舗装厚:15cm以下								
舗装版切断 アスファルト舗装版		m	60						
								然の日本	
 舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	180					第3号表	
品を次数ソダン領心上	DII /ド /口(良V. ZOIIIO切片// ^11人	III	100						
	1.4m以上								
表層(車道・路肩部) プライムコート (各種)	50mm 密粒度アスコン(20)	m2	50						
								第9号表	
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	15. 5					77 J J J	
不 供數式	17mm以上21mm未満								
不陸整正	再生クラッシャラン RC-40	m2	31						
不陸整正		m2	26						
	++4							然の日書	
 舗装目地復旧工	пл4cm	m	29					第69号表	
門な日だ仅旧上		111	29						
	1.4m以上3.0m以下								
表層(車道・路肩部) タックコート (各種)	50mm 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m2	130						
	1.4m以上3.0m以下								
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以 50mm 粗粒度アスコン(20)	m2	130						
不 供數式	17mm以上21mm未満								
不陸整正	粒度調整砕石 M-30	m2	121						
合 計		式	1						

第5号明細表		-	交通管理工	1式	当り明	細表			種別: 形状: 備考:		
名	ř	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員(B)				人							
合 計				式	1						

第6号明細表		スク	ラップ評値	西額	1式当りり	月細表			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
スクラップ゜		H2		t	0.06						
合 計				式	1						

第3号表		舗装版取	り壊し積込	入工	100m2当	り単作	面表		形	 引: 状: B 考:	SH クローラ山積0.28m3	排ガス1次
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人								
 普通作業員				人								
バックおり運転				時間							第73号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単位当り				m2	1							

第4号表		土	砂運搬工	1m3	当り単価	ī表			形	別: 状: 考:	土砂	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬工		土砂、DID区均	戊内	m3	1					į	第74号表	
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

第5号表	機械掘削	削工(バック	7ホウ) 1	00m3当	り単価	表		種形	別: 状: 考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
土木一般世話役			人								
普通作業員			人								
バックホウ運転			時間							第75号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m3	100							
単位当り			m3	1							

第6号表		機械投入	埋戻工(バッ	ックホウ)	100m3	当り単	価表		形	別: 状:	再生クッシ	⅓ン用砂
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 維	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
再生クッション用砂		小型割増		m3	126							
バックホウ運転				時間						A.F.	第75号表	
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第7号表		機械投入埋	戻工(バック	クホウ)	100m3	当り単	価表		形	別: 状: 考:	再生/ラ	ッシャラン (RC-40)
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有: 雑	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型割均	当	m3	126							
バックホウ運転				時間						Į.	第75号表	
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							

第8号表		下層	路盤工	100m2	2当り単位	価表			形	別: 作 状: 拝 考:	土上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-40	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型割均	首	m3	21. 59							
タンパ。運転				日							第77号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単位当り				m2	1							

第9号表		アスファ	小一般運搬	L 11	m3当り単	価表			種別: 形状: 備考:	DID区間有	路面:良好
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
発生土運搬費		As塊 DID区	或内	m3	1					第78号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1					第79号表	
合 計				m3	1						
単位当り				m3	1						

第10号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別: 舗装道形状:

								備	考:		
名	称	規格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
		維地區・15 以下									
舗装版切断 アスファルト舗装	自版	舗装厚:15cm以下	m	5							
	2/1/2		111	0							
		現場制約あり									
床掘り 土砂			m3	0.6							
										第5号表	
機械掘削工(バックホウ)			m3	0.6						第 0万衣	
			mo	0.0							
		再生クッション用砂								第6号表	
機械投入埋戻工(バックホウ	(ל		m3	0.2							
		再生クラッシャラン(RC-4	0)							第7号表	
機械投入埋戻工(バックホウ	ጎ)	十子土/////// (NC 4	m3	1						为1万公	
(), ()	, ,			_							
										第4号表	
土砂運搬工		土砂	m3	1.2							
		1.4m未満(仕上り厚50mm以下)									
表層(車道・路肩部) 瀝	青材無し	30mm 特殊常温合材	m2	1							
A4141127474747477 / 1 10 14	+ 1)										
舗装版破砕積込(小規模	き土工)		m2	1							
合 計			箇所	1							
开 件 N N			松 = C								
単位当り			箇所	1							

第12号表		フラン	/ジ継手工	1口	当り単位	断表			形]別: 7.5] 状: 考:	K 75mm (80)	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	推	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							

第13号表		フラン	/ジ継手工	1口	当り単位	西表			形	別: 7.51 :状: :考:	K 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑 #	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				口	1							

第14号表		G X Ŧ	形継手接合	工	1口当	り単価表	Ž		形	別: 考:	具形管 φ75mm	
名	称	規	格	単位	数量	単 単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				口	1							

第15号表		GXŦ	工行		種別: 直管 φ100mm 形状: 備考:							
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
금 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							

第16号表		G X	形継手接台	工	種別: 異形管 φ100mm 形状: 備考:							
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				口	1							

第17号表		GX形継手接合工 1口当り単価表									種別: 異形管(G-Link接合) φ100mm 形状: 備考:				
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑 #	摘	要			
配管工				人											
普通作業員				人											
諸雑費				%											
合 計				П	1										
単位当り				П	1										

第18号表	ホ [°] リエチレ:	/スリーブ被ネ	爱工]	種別: 100mm 固定バンド 形状: 備考:							
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			人								
			人								
ポ [°] リエチレンスリーフ [*]	φ 100		m	137. 5							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100		組	200							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単 位 当 り			m	1							

第19号表		小口径鋼管据付工 10m当り単価表 ^{種別: φ 40mm} 形状: 備考:												
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	# #	摘	要		
配管工				人										
普通作業員				人										
諸雑費				式	1									
合 計				m	10									
単位当り				m	1									

第20号表		小口名	圣 鋼管据付	十工 1	0m当り	単価表	ŧ		種形	i別: φ50 ;状: i考:)mm	
名 名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	推	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第21号表		小口径	圣鋼管据 代	上 1	0m当り	単価表	ŧ		種形	別: φ80 状: 考:)mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	有:	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第22号表		小口名	圣鋼管継引	手工 :	1口当り	単価表			形	別: 管 状: 考:	管切断 φ40mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
単位当り				П	1							

第23号表	小口	径鋼管継手	<u>.</u> T	1口当り	単価表			形	状:	J断 φ50mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 雜	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			%								
合 計			П	1							
単位当り			П	1							

第24号表	小口往	圣鋼管継	手工	1口当り	単価表			形	状:	J断 φ80mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 維	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			%								
合 計			П	1							
単位当り			П	1							

第25号表		小口名	圣鋼管継手	手工 :	1口当り	単価表			形	別: ネ 状: 考:	aじ切り φ40mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				П	1							

第26号表		小口径	鋼管継手	エ :	1口当り1	単価表			形	状:	切り φ50mm	
名	尔	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第27号表		小口名	圣鋼管継引	阜工 :	1口当り	単価表			形	別: ね 状: 考:	aじ切り φ80mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単 位 当 り				口	1							

第28号表		小口名	圣鋼管継手	三工 2	口当り〕	単価表			種 形 備	別: ね 状: 考:	aじ込み接合 φ40m	ım
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
_ 配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	2							
単位当り				П	1							

第29号表		小口名	圣鋼管継手	三工 2	口当り〕	単価表			種 形 借	別: ネ 状: 考:	aじ込み接合 φ50m	m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
_ 配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	2							
単位当り				П	1							

第30号表		小口名	圣鋼管継手	三工 2	口当り〕	単価表			種 形 借	別: ね 状: 考:	ねじ込み接合 φ80m	m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
_ 配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	2							
単位当り				П	1							

第31号表		離脱防	·止金具取	付工	1口当り	単価を	長		形	別: φ7: 状:	5 (65) mm	
名 名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 維	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第32号表		離脱阞	近金具取	付工	1口当り	単価表	長		租	別: φ10 状: 考:	00mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	1 有 :	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第33号表		ホ [°] リエチ	シン管据付	工 10	Om当り	単価表			種形	別: φ50 状: 考:)mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

種別: φ 50mm 融着(EF)継手·両受 ポリエチレン管継手工 2口当り単価表 第34号表 備考: 名 規 単位 量 金 額 摘 配管工 人 普通作業員 諸雑費(機械器具損料及び消耗品) 諸雑品有効4桁 % 合 計 П 2 単位当り \Box

種別: φ50mm 融着(EF)継手·片受 ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 第35号表 備考: 名 規 単位 量 金 額 摘 配管工 人 普通作業員 諸雑費(機械器具損料及び消耗品) 諸雑品有効4桁 % 合 計 \Box 単位当り \Box

第36号表	ポリエチレン管	(メカニカル糸迷三	手) 布該	と 1に	当り上	単価表		形料	引: φ50π 伏: 考:	nm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	44	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			%								
合 計			П	1							
単位当り			П	1							

第37号表	仕切弁	設置工(<i>)</i>	(力)	1基当り	単価表	表		形	別: φ50 状: 考:)mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	<u>考</u> . 雜	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			基	1							
単位当り			基	1							

第38号表	仕切弁	`設置工(人	(力)	1基当り	単価類	表		形	別: φ75 状: 考:	ōmm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有. 雑	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			基	1							
単位当り			基	1							

第39号表		分水	全建 込工	1箇	<u></u> 新当	り単	.価表			種 形 備	別: ジ状: え	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管	÷ φ 100
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所		L							
単位当り				箇所	-	<u> </u>							

第40号表		コラ	ア取付工	1箇所	「当り単位	価表			種形	別: 呼び 状: 考:	径φ50	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

種別: 円形1号 250mm 鉄蓋設置 1個当り単価表 第41号表 形状: 無収縮モルタル計上しない 備考: 名 格 数 摘 要 称 規 単位 量 単 金 額雑 普通作業員 人 式 諸雑費 合 計 個 個 単位当り

種別: 円形3号 500mm 鉄蓋設置 1個当り単価表 第42号表 形状: 無収縮モルタル計上しない 備考: 名 格 数 摘 要 称 規 単位 量 単 金 額雑 普通作業員 人 式 諸雑費 合 計 個 個 単位当り

第43号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス認	设置(円	形) 1個	固当り	単価表		形	別: 1号 状: 考:	調整リンク゛H=50m	nm
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	维	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単 位 当 り				個	1							

第44号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス診	设置(円	形) 1個	固当り	単価表		形	別: 1号 状: 考:	上部壁 H=150mm	ı
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	维	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第45号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス認	设置(円	形) 1	個当り	単価表		形	別: 1 状: 考:	号 中部壁 H=100mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第46号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス認	设置(円)	形)	1個当り	単価表		形	別: 1 状: 考:	号 中部壁 H=200mm	
名	称	規	格	単位	数	堂	価	金	額	· 维	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第47号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス影	设置(円	形)	1個当り	単価表		種別 形 北 備 ^孝	犬:	下部壁 H=300mm	1
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	· 雑	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単 位 当 り				個	1							

第48号表		レシ゛ソコソクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 種別: 1号 底版 H=40mm 形状: 備考:												
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有 雜	摘	要		
普通作業員				人										
諸雑費				式	1									
合 計				個	1									
単位当り				個	1									

第49号表		SK	X継手工	2箇所	当り単位		種別: 50mm 形状: 備考:							
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要		
配管工				人										
普通作業員				人										
諸雑費				%										
合 計				箇所	1									
単 位 当 り				箇所	1									

第50号表	鋳鉄管吊込	込み据付工	(機械)	a 10 m	1当り島	単価表		形]別:「 考:	呼び径φ75㎜以下	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
トラック(クレーン装置付)運転			時間							第83号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m	10							
単位当り			m	1							

第51号表	鋳鉄管吊込	み据付工	(機械)	a 10m	当り単	単価表		形	別:『 状: 考:	乎び径φ100mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
トラック(クレーン装置付)運転			時間							第83号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m	10							
単位当り			m	1							

第52号表		異種管継手工CVS 1箇所当り単価表 種別: 75mm 形状: 備考:											
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要	
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				箇所	1								
 単 位 当 り				箇所	1								

第53号表		異種管継手工CVS 1箇所当り単価表 種別: 100mm 形状: 備考:												
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑 #	摘	要		
配管工				人										
普通作業員				人										
諸雑費				%										
合 計				箇所	1									
単 位 当 り				箇所	1									

第54号表		鋳鉄製部	部材被覆口	形	種別: φ50mm 形状: 備考:							
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
普通作業員				人								
ホ [°] リエチレンスリーフ゛	φ 5	50		m	0.5							
粘着テープ(ビニル)				m	1.7							
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第55号表	鋳鉄集	部材被覆	這 工 11	箇所当り	単価表	₹		形	別: φ75 状: 浅:	mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	推 #	摘	要
普通作業員			人								
ポリエチレンスリーブ	φ 75		m	0.5							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 75		組	2							
諸雑費			%								
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第56号表	鋳鉄製	部材被覆	工 11	箇所当り	単価表	₹		種 形 #	I別: φ10 状: 考:	OOmm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	清 : 維 :	摘	要
普通作業員			人								
ホ° リエチレンスリーフ゛	φ 100		m	0.5							
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100		組	2							
諸雑費			%								
合 計			箇所	1							
単位当り			箇所	1							

第57号表	埋設	標識シート工	100	m当り単	鱼価表			種 形 備	別: 林 状: 考:	才工共	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			人								
埋設標識シート(アルミ入り)	rti 150		m	102							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第58号表		SKX	X継手工	2箇所	当り単位	西表			種 形 備	別: 40mm 状: 考:	ı	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第59号表		メカ	动ル継手工	1口	当り	単位	西表			形] 別: 1 考:	00mm K形	特殊継手(高圧形)
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				П	1	1							
単位当り				П		1							

第60号表		新[日連絡工	1箇別	行当り単位	価表			形	状:	5~φ100 C 作	業が容易
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	類	考: 雑	摘	要
断水宣伝費				戸	50							
配管工				人								
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第61号表		消火栓。	2置工(人	力)	1箇所当	り単価	表		形	別: 地下 状: フランシ	式 単口 / 継手工控除	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	考: 雜	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第62号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックステ	2置(円	形) 1個	固当り	単価表		形	別: 3号 状: 考:	調整リンク゛H=50m	m
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	维	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第63号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス診	设置(円	形) 1個	固当り.	単価表		形	別: 3 :状: i考:	号 上部壁 H=200mm	1
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第64号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス診	设置(円	形) 1個	固当り 3	単価表		形	別:3 状: 考:	号 下部壁 H=200mm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	有 雜	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第65号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス診	设置(円	形) 1個	固当り.	単価表		形	別: 3号 状: 考:	底版 H=40mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4 2 4 2	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単 位 当 り				個	1							

第69号表		舗装目	地復旧工	10	Om当り肖	单価表			———— 種 形 備] 別:「 考:	†14cm	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
目地材		目地テープ 巾4cm		m	100							
リフレクションクラック防止材		ゴム化アスファルト・高弾性		リットル								
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第73号表	N	゛ックホウ運転	1時間	当り単	価表			種形]別: 考:		
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	4	摘	要
運転手(特殊)			人								
軽油	一般用		リットル								
バックホウ損料 排出がス対策5	型クローラ型	1次基準値	時間								
諸雑費			式	1							
合 計			時間								
単位当り			時間								

第74号表		発生土運搬工	10m	3当り単	価表			種形備	別: 状: 考:	土砂、DID区域	内
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	有 雜	摘	要
ダンプトラック運転			日							第84号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m3	10							
単位当り			m3	1							

第75号表	Ŋ	゛ックホウ運転	1時間	当り単	価表			種形]別: 考:		
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	4	摘	要
運転手(特殊)			人								
軽油	一般用		リットル								
バックホウ損料 排出がス対策5	型クローラ型	1次基準値	時間								
諸雑費			式	1							
合 計			時間								
単位当り			時間								

第77号表		タンハ [°] 運転 1日当り単価表 ^{種別:} 形状: 備考:											
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要	
特殊作業員				人									
カ゛ソリン		レキ゛ュラー80オクタン価以.	<u>L</u>	リットル									
タンパ。賃料				日									
諸雑費				式	1								
合 計				日									
単位当り				日									

第78号表	発生	10m	3当り単	価表		形	種別: 形状: As塊 DID区域内 備考:				
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転			日							第85号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m3	10							
単位当り			m3	1							

第79号表		産業廃	薬物の処	分費	1m3当り	単価表	ŧ		形	:	マスルト塊 引処理場へ搬入	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	i考: 雑	摘	要
処分費(アスファルト塊)				m3	1							
合 計				m3	1							
単 位 当 り				m3	1							

^{種別:}													
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		一般用		リットル									
トラック損料		クレーン装置付		時間									
諸雑費				式	1								
合 計				時間									
単 位 当 り				時間									

第84号表	タ゛ソフ゜トラック運転 1日当り単価表 ^{種別:} 形状: 備考:										
名	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	有: 雑	摘	要
運転手(一般)			人								
軽油	一般用		リットル								
身、ソフ。トラック損料	オンロート゛・ディーゼル		供用日								
タイヤ損耗費	<i>す</i> `ンプ゜トラック		供用日								
諸雑費			式	1							
合 計			日								
単位当り			日								

第85号表	タ`ンプトラック運転 1日当り単価表 種別: 形状: 備考:													
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要	
運転手(一般)				人										
軽油		一般用		リットル										
ダンプトラック損料		オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル		供用日										
タイヤ損耗費		タ゛ンフ゜トラック		供用日										
諸雑費				式	1	<u> </u>								
合 計				日										
単位当り				日										

共通仮設費(積上)

共通仮設費(積	上)					T
		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
旭双頁						
安全費						
役務費						
仅務實						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
			0.00		00 000 U	
	現場発生品(スクラップ)		0.06	t	22,000円/t	
間接工事費						
<u> </u>	/// L. ===				0.104.000E (-1)	
	管材費		1	式	2,164,022円/式	
	処分費等		1	式	38,775円/式	