

工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 八千代台一丁目 地内

工 事 名 八千代台一丁目配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

当 初 工 事 概 要

八千代台一丁目配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X形 φ75 L= 4.4 m	φ50 7 箇所	31 件
ダクタイル G X形 φ100 L= 420.4 m	φ75 2 箇所	舗装工
鋼管 φ50 L= 3.4 m	φ100 13 箇所	2670 m ²
HPPE φ50 L= 87.3 m	簡易仕切弁設置工	
	φ50 4 箇所	
	φ75 3 箇所	
	φ100 1 箇所	
	不断水連絡工	
	φ75×75 2 箇所	
	φ100×100 1 箇所	
	単口消火栓設置工	
	3 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ控除		1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ75配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ 50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装工								
	舗装工			式	1			第15号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第16号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	3			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
接合材料 GX形	φ100	組	3			
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	3			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	3			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	1.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第2号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3			第3号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第4号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第5号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	3			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	12			第10号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	13			第11号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第12号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第13号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第14号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第15号表
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第16号表
合 計		式	1			

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	14			第17号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	15			第18号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第19号表
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	12			第20号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	13			第21号表
給水切替工 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=4	箇所	1			第22号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	2			第23号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第24号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第25号表
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=4	箇所	1			第26号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	104			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 100	個	3			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	1			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	8			
接合材料 GX形	φ100	組	24			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	21			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ100	個	24			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ100	個	4			
表示テープ		m	424.5			
THグリップキャップ	φ100	組	1			
GX形フットシル仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	5			
GX形フットシル仕切弁(受挿)	φ100(10K)	基	7			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	1			
割T字管(塩ビ管用)	φ100×φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	14			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・樹脂)	25-50K	個	14			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	12			
仕切弁土留	底板25-40S	個	14			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	14			
ワフシール仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
合 計		式	1			

第7号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	880			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	265			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガ ^s 1次	m ²	265			第29号表
土砂運搬工	土砂	m ³	190			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m ³	13			第31号表
機械掘削工(ハックホ)		m ³	190			第32号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m ³	94			第33号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	51			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	265			第35号表
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管 用 φ100×φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m2	4.2			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第37号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	104			第38号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	24			第3号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	21			第39号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	4			第40号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	424.5			第41号表
R R継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	1			第42号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第43号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	11			第44号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	13			第45号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	14			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 調整リング H=50mm	個	14			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=300mm	個	14			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	14			第52号表
鑄鉄管吊込み据付工（機械）a	呼び径 φ100mm	m	420.4			第53号表
埋設標識シート工	材工共	m	424.5			第54号表
水替工（小型）	作業時排水（発動発電機）	日				第55号表
試掘工	舗装道	箇所	3			第56号表

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 75×4000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 75	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 75 (GF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
接合材料 GX形	φ 75	組	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 75	個	1			
表示テープ		m	4.9			
THクリップキャップ	φ 75	組	3			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ75	個	3			
割T字管(塩ビ管用)	φ75×φ75	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
ワトシール仕切弁(浅埋対応)	φ75(7.5K)	個	2			
合 計		式	1			

第10号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	26			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	12			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	12			第29号表
土砂運搬工	土砂	m3	12			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第31号表
機械掘削工(バックホ)		m3	12			第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	6			第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	12			第35号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ75×φ75	式	2			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ75	式	3			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第2号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	1			第57号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	5			第58号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	2			第59号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	4.9			第60号表
R R継手工	φ75(65)mm 離脱防止金具付き	口	3			第61号表
鋳鉄管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	2			第62号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	2			第63号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	5			第46号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	5			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	5			第64号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第52号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 75mm以下	m	4.4			第65号表
埋設標識シート工	材工共	m	4.9			第54号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			
合フランジコア付	φ 50×φ 50	個	1			
合フランジコア付	φ 100×φ 50	個	1			
PD形直管	50A	m.	3.4			
PD形エルボ	50A	個	6			
PD形ニップル	50A	個	3			
ポリエチレン管	φ 25	m	1.5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	8			
B型エルボ	φ 25	個	1			
B型60°ベント	φ 25	個	1			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 オシ	φ 25	個	2			
HPPE EF両受チ	φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	7			
HPPE EF両受ベント 45°	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	5			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	1			
HPPE用金属継手 継手用ソケット	φ 50 × φ 50	個	6			
HPPE EF片受直管	φ 50 × 5000	本	17			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	5			
HPPE22° 1/2EF片受ベント	φ 50	個	1			
HPPE EF片受Sベント	φ 50 × 300H	個	1			
PVソケット	φ 50	個	6			GME3050

第12号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
ゲートバルブ	25A	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ50	個	4			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	7			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	11			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	11			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	11			

第12号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	6			
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ 50× φ 25	個	5			
ライニング ブッシング	50A×25A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 25	m	2.4			
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	190			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	40			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	40			第29号表
土砂運搬工	土砂	m ³	30			第30号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m ³	2			第31号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	30			第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	15			第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	8			第34号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	40			第35号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	4			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	3.3			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	2			第66号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	3.4			第67号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	5			第68号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	8			第69号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	14			第70号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.5			第71号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	87.3			第72号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	5			第73号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	12			第74号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	41			第75号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	12			第76号表
ホリエレン管切断工	φ 50	口	2			第77号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	7			第78号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ホリエレン管 φ 50	箇所	5			第79号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 100	箇所	6			第80号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	6			第81号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	11			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	11			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	11			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	11			第52号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	6			第82号表

第14号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シト工	材工共	m	91.3			第54号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第83号表
分水撤去工		箇所	4			第84号表
仮設ホリエレン管布設工	φ 25mm	m	10.4			第85号表
ホリエレン管撤去工	φ 25mm	m	8			第86号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	6			第87号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 75	口	3			第88号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 100	口	1			第89号表
合 計		式	1			

第15号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,670			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	2,353			
不陸整正		m2	317			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	64.4			第93号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	64.4			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,670			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	127			第31号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	51.6			第96号表
合 計		式	1			

第16号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第17号明細表

スクラップ控除 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.104			
合 計			1			

第2号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第6号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ25	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	25-Y-25	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第29号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第30号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第34号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第35号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	1.6				第29号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.8				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第30号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第34号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第35号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第31号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第29号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第32号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第34号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第33号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第99号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第35号表
合 計		箇所	1				

第19号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第100号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第101号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第102号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第103号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第104号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第100号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第101号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第102号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第103号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第104号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第105号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第106号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.4				第71号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第73号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第23号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第108号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第101号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第102号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第103号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第100号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第109号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第102号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第103号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第104号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第105号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第110号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	3.9				第71号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第73号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第108号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第101号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第102号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第103号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホリ運転		時間					第111号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第30号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第112号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第113号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第114号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第32号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第115号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第33号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クッション用砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホリ運転		時間					第115号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第34号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシャー(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシャー	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第115号表
タンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第35号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クマプ 運転		日					第117号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第37号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップンねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ100mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タツノねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm G X形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.012				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第46号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第56号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第32号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第33号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第34号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第30号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第59号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ75(65)mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ75mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第64号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第65号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第69号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

ポリエチレン管(メカニカル継手) 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第77号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第79号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径φ50 リーチン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリェレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ75
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：φ100
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第99号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第100号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第103号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径 φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φ50 リーチン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第110号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第112号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第113号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第115号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第117号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第120号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.104	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	10,441,324円/式	
	処分費等		1	式	340,374円/式	