

工 事 設 計 書

令和 2 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 桜町 地内

工 事 名 桜町配水支管復旧工事

工 期 契約の日から 令和 3年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ 評価額	式	1			第16号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第3号明細表
	土工			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第6号明細表
	土工			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
φ100配水管布設工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第9号明細表
	土工			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
φ75配水管布設工事								
	材料費			式	1			第12号明細表
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第15号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	1			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	1			
単口消火栓 (ケレップ式)	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
調整リング (単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S (1/2)	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
表示テープ		m	0.5			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第2号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	1			第3号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第4号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第5号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第9号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	0.5			第10号表
埋設標識シート工	材工共	m	0.5			第11号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ150mm	m	0.5			第12号表

第3号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第13号表
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第14号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第15号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第16号表
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	12			第17号表
給水切替材 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	1			第18号表
給水切替材 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第19号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第20号表
甲型止水栓	φ20	個	6			
止水栓筐	H-400	個	6			
B型 ユニオンソケット	φ20	個	12			
合 計		式	1			

第4号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ°	県道A(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	17			第21号表
給水切替土工 MS(K)タイプ°	県道A(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	7			第22号表
給水切替土工 S(BS)タイプ°	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	2			第23号表
給水切替土工 MS(K)タイプ°	市道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	1			第24号表
合 計		式	1			

第5号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第25号表
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第26号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第27号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	5			第28号表
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	12			第29号表
給水切替工 S (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ25 L=2	箇所	1			第30号表
給水切替工 MS (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第31号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	鋳鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第32号表
鉛管取替工	φ13～φ25	箇所	1			第33号表
宅内簡易推進工		箇所	1			第34号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 地球紛体	φ 150×5000	本	50			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 150×450H	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	24			
接合材料 GX形	φ 150	組	12			

第6号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライゲ GX形	φ 150	個	14			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	6			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	9			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	9			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	9			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第6号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ 75×150	個	1			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整ワ-ク(単口消火栓用・レシ-コン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ホ-ルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
表示テープ		m	258.7			
サ-トル分水栓用キャップ	φ 50	個	5			

第7号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	250			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	316			第36号表
機械掘削工(バックホ)		m3	150			第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	316			
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	314			第39号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	45			第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	58			第41号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	15			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	150			第43号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	2			第44号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	2			第45号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	49			第46号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm G X形栓	口	1			第47号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	24			第3号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	12			第48号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	9			第49号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	2.5			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第54号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第2号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第4号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第5号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第9号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	258.7			第10号表
埋設標識シート工	材工共	m	258.7			第11号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	255.7			第12号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	626.7			第55号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	86.5			第56号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	86.5			第57号表

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	25.2			第58号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	18			第59号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	18			第60号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	17			第61号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	2			第62号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第63号表
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	15			第64号表
分水撤去工		箇所	7			第65号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第66号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 100×4000	本	40			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 75	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	27			
接合材料 GX形	φ 100	組	10			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 100	個	19			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	5			
GX形ソトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			

第9号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75(GF7.5K)	個	3			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	3			

第9号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	3			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
表示テープ		m	165.8			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
铸铁管用ボルト分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1			

第9号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 25	m	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	14.1			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	9.5			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付) (仮設)	φ 50	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ 蓋	φ 100 (RF7.5K)	枚	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	4			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	250			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	152			第36号表
機械掘削工(ハック材)		m3	120			第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	152			
上層路盤工	仕上り厚 13cm 粒調碎石 M-30	m2	101			第67号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	100			第68号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	47			第39号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	52			第40号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クッション用砂	m3	34			第41号表
機械投入埋戻工(ハック材)	発生土(土砂)	m3	0.2			第69号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	7			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	120			第43号表

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	40			第70号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	27			第71号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	10			第72号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	6			第73号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.7			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	6			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第54号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第2号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	3			第4号表

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第5号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	3			第6号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第7号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第8号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第9号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	165.8			第74号表
埋設標識シート工	材工共	m	165.8			第11号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	164.4			第75号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第76号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第77号表
铸铁製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第78号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ25mm	m	3			第79号表

第11号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径 鋳鉄管 φ100	箇所	1			第80号表
コア取付工	呼び径 φ25	箇所	1			第81号表
仮設ホリフレ管布設工	φ50mm	m	14.1			第82号表
保温材巻手間	φ50	m	9.5			第83号表
ホリフレ管撤去工	φ50mm	m	14.1			第55号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	9.5			第56号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	9.5			第57号表
硬質塩化ビニル管撤去工	φ100mm	m	85			第84号表
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ100	口	25			第85号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	17			第86号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第87号表
分水撤去工		箇所	1			第65号表

第12号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 75×4000	本	5			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 75	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	5			
接合材料 GX形	φ 75	組	5			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 75	個	5			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 75(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			

第12号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ベント [°] 90°	φ 50	個	2			
HPPE90° EF片受ベント [°]	φ 50	個	2			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 75×φ 50	個	2			
表示テープ [°]		m	21.8			
離脱防止金具A	φ 75	個	1			
異種管継手 CVS	φ 75×φ 75	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
PV [°] ジョイント	φ 50	個	1			GME3050
HPPE用鋳鉄製 [°] 付分水栓	φ 50×φ 25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 25	m	3			

第12号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナール付分水栓	φ 50 × φ 20	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 75 × φ 20	個	1			
仮設配管材料 (ポリエチレン管)	φ 20	m	3			
ナール分水栓用キャップ	φ 20	個	2			
合 計		式	1			

第13号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	12			第36号表
機械掘削工(バックホ)		m3	8			第37号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	12			
上層路盤工	仕上り厚 13cm 粒調碎石 M-30	m2	6			第67号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第68号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第39号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	4			第41号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.6			第42号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第43号表
合 計		式	1			

第14号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	5			第90号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	5			第91号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	5			第92号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	3			第93号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.8			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第54号表
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	5.4			第94号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	6			第95号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第96号表

第14号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	21.8			第97号表
埋設標識シート工	材工共	m	27.1			第11号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下	m	20.3			第98号表
異種管継手工CVS	75mm	箇所	1			第99号表
離脱防止金具取付工	φ75(65)mm	口	1			第100号表
ホリエレン管(マルチ継手)布設工	φ50mm	口	2			第101号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第102号表
铸铁製部材被覆工	φ50mm	箇所	3			第103号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1			第104号表
仮設ホリエレン管布設工	φ25mm	m	3			第79号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1			第105号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ75	箇所	1			第106号表

第14号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1			第107号表
仮設ホリエレン管布設工	φ20mm	m	3			第108号表
ホリエレン管撤去工	φ20mm	m	3			第109号表
分水撤去工		箇所	2			第65号表
铸铁管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	4			第110号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第111号表
合 計		式	1			

第2号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第3号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第4号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第6号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第7号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第8号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第10号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鑄鉄製ナット付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

給水切替材 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

給水切替材 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第20号表

給水切替材 MSK (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鑄鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第21号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第42号表
舗装版取り壊し積込工	BH コーラ山積0.28m3排カ [*] ス1次	m2	0.8				第36号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.42				第37号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.42				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.1				第113号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第41号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第22号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ[°] 1箇所当り単価表

種別： 県道A(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第42号表
舗装版取り壊し積込工	BH コーラ山積0.28m3排カ [°] ス1次	m2	0.8				第36号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ [°] ン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.42				第37号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.42				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.1				第113号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第41号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第115号表
合 計		箇所	1				

第23号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第42号表
舗装版取り壊し積込工	BH コーラ山積0.28m3排カ [*] ス1次	m2	0.8				第36号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第37号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第41号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第116号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第24号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ[°] 1箇所当り単価表

種別： 市道(回復旧5cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第42号表
舗装版取り壊し積込工	BH コーラ山積0.28m3排カ [°] ス1次	m2	0.8				第36号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ [°] ン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第37号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第43号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第40号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第41号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第115号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第116号表
合 計		箇所	1				

第24号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 市道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第25号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第105号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第120号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第120号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第121号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第28号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第120号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第122号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第123号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第117号表
ポリフェン管据付工	φ20mm	m	2.4				第118号表
ポリフェン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第124号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第125号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第126号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第127号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第81号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第123号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第121号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第123号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第122号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第118号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第119号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

鉛管取替工 1箇所当り単価表

種別： φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第128号表
トラック損料	普通	供用日					
グルト・マート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第129号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第37号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第130号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第39号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ° 運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第40号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第130号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第41号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第130号表
クッパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第42号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： DID区間有 路面:良好
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第133号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第134号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第43号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第135号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第44号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別： 掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状： 設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第136号表
バックホ運転		時間					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ホップ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 直管 φ150mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第51号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第109号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第137号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=4m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第109号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第137号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ 25mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	2				第58号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	2				第59号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	2				第60号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ150～φ200 C 作業が容易

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 13cm
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	16.51				
クハ° 運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第68号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ° 運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第69号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第130号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第70号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第71号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第74号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第76号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第78号表

铸铁製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ`リフレッシュスリーブ`	φ100	m	0.5				
ホ`リフレッシュスリーブ`用 固定バンド`	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別： φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別： φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別： φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別： φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第94号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第99号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ75(65)mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

铸铁製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ50以下 C 作業が容易

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第113号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 粒調砕石(M-30)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
粒調砕石	M-30 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第130号表
タシ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第115号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クバ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第116号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第131号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第117号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： φ20 P P用
 形状： 止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第118号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第121号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別： φ20 普通型
 形状： 量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別： φ20 普通型
 形状： 量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別： φ25 P P用
 形状： 止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第127号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第129号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第130号表

バックホ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第131号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80リットル以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第133号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
 形状：As塊 DID区域内
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第134号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
 形状： 中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第135号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

バックホ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第137号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第138号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)		0.085	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	11,168,361円/式	
	処分費等		1	式	84,371円/式	