

工 事 設 計 書

令和2年度 資配 第46号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 安島一丁目 地内

工 事 名 四日市市民公園緊急用貯水槽改修工事

工 期 契約の日から 令和3年3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ ^o 評価額	式	1			第23号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急用遮断弁設置工					1			
	材料費			式	1			第1号明細表
	管工			式	1			第2号明細表
	土工			式	1			第3号明細表
φ 200					1			
	材料費			式	1			第4号明細表
	管工			式	1			第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
φ 150					1			
	材料費			式	1			第7号明細表
	管工			式	1			第8号明細表
	土工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50				式	1			
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
	土工			式	1			第12号明細表
消火栓工事				式	1			
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
仮設工					1			
	材料費			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
	土工			式	1			第17号明細表
既設管撤去工					1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第18号明細表
	土工			式	1			第19号明細表
舗装復旧工					1			
	インターロッキング舗装工			式	1			第20号明細表
	タイル舗装工			式	1			第21号明細表
仮設工					1			
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

第1号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊急用遮断弁	緊急用貯水槽用 水圧感知式 φ150	個	1			
弁用ジャッキ架台	SUS φ150用	組	2			
レジコン弁室	1800×1800×1700H 分割タイプ 出入口・管口・水抜穴・ステップ 追加	個	1			
人孔鉄蓋及び受枠	T-14 φ600 転落防止はしご付	組	1			
人孔鉄蓋及び受枠	T-14 φ900×φ600 転落防止はしご付	組	1			
調コンリング	φ600×50H	個	1			
調コンリング	φ900×50H	個	1			
人孔鉄蓋用ボルトナット	M16×150×3コ(調整コマ含む)	組	2			
無収縮モルタル	25kg/袋	袋	2			
合 計		式	1			

第2号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊急遮断弁設置工	φ150mm	基	1			第1号表
緊急遮断弁調整費		式	1			
レジコン弁室据付工	W1800×L1800×H1700	箇所	1			
鉄蓋設置	円形4号 600mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第2号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 調整リング H=50mm	個	1			第3号表
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第4号表
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	6号 調整リング H=50mm	個	1			第5号表
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	4			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設均しコンクリート 一般養生 小運搬有	m3	0.2			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.4			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	0.9			第11号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.9			第12号表
機械掘削工(バックホ)		m3	19			第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	19			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第16号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	6			第18号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下, 軽量金属 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ 使用する	m	6			第19号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 200×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200× φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200× φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
接合材料 GX形	φ 200	組	4			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	2			
特殊押輪 (GX形継ぎ輪用)	φ 200 接合部品含む	組	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 200	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFパッキン 1号	φ 200	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	16			
表示テープ		m	7.6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 200 (7.5K)	基	1			
簡易仕切弁 粉体(铸铁管・耗管)	φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カテー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	7.3			第20号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 200	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 200mm たて型	基	1			第21号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第28号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.5			
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第30号表

第5号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ200 タピンねじ式	口	2			第31号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	1			第32号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	4			第33号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	2			第34号表
特殊押輪(GX形継輪用)	200mm	箇所	2			第35号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	2			第36号表
埋設標識シート工	材工共	m	7.6			第37号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	7.6			第38号表
新旧連絡工	φ150～φ200	箇所	2			第39号表
合 計		式	1			

第6号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第40号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第12号表
機械掘削工(バックホ)		m3	6.9			第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	6.9			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	3			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第42号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	0.4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球 珪 紛 体	φ 150×5000	本	8			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 150× φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 150(GF7.5K)	個	6			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	20			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	8			
フランジアダプター	φ 150	個	4			
三フランジ丁字管	φ 200× φ 150× φ 75	個	2			
接合材料 GX形	φ 150	組	42			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	6			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 150 接合部品含む	組	16			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	30			
ダクタイル鋳鉄管ライケ GX形	φ 150	個	8			
GFハッキン 1号	φ 150	枚	6			
フランジボルト	M16×75	本	36			
表示テープ		m	56			
単口消火栓(ケラップ式)	φ 75	個	2			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ一体形	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×500 (RF7.5K)	個	2			
フランジハッキン	φ 75	枚	8			
フランジハッキン	φ 200	枚	2			
GFハッキン 1号	φ 75	枚	2			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	40			
フランジボルト	M16×75	本	16			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ150(10K)	基	6			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	8			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	8			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	8			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	8			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			

第7号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ500	組	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
合 計		式	1			

第8号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	53.6			第45号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	8			第46号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	8			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	8			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	8			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	8			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第28号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	2.2			
空気弁設置工	φ 13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第47号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第48号表

第8号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第53号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	10			第55号表
铸铁管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	4			第56号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	20			第57号表
铸铁管溝切り加工工	φ150mm G X形/専用工具使用	箇所	10			第58号表
G X継手挿口加工工	φ150 タップねじ式	口	30			第59号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	8			第60号表

第8号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	42			第61号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	6			第62号表
特殊押輪(GX形継輪用)	150mm	箇所	16			第63号表
フレンジ継手工	7.5K 150mm	口	10			第64号表
フレンジ継手工	7.5K 200mm	口	2			第36号表
埋設標識ソート工	材工共	m	56			第37号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	56			第65号表
新旧連絡工	φ150～φ200	箇所	2			第39号表
合 計		式	1			

第9号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	33			第40号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第12号表
機械掘削工(バックホ)		m3	41			第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	41			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	12			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	21			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	34			第16号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	34			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 150× φ 50	個	2			
HPPE用金属継手 メーカー用ソケット	φ 50× φ 50	個	2			
HPPE90° EF片受ベント	φ 50	個	3			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	4			
HPPE 両挿ベント 90°	φ 50	個	2			
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	6			
HPPE EF片受チース	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX HPPE50×PD100		個	1			
フランジボルト	M16×75	本	24			
粉体仕切弁 (浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	3			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
合 計		式	1			

第11号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	7.4			第66号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	2			第67号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第68号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第69号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	3			第70号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	3			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第28号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m ²	0.8			

第11号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	6			第71号表
ポリエチレン管切断工	φ50	口	7			第72号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第73号表
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	18			第74号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第75号表
新旧連絡工	φ50以下	箇所	1			第76号表
埋設標識シート工	材工共	m	8			第37号表
铸铁製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第77号表
合 計		式	1			

第12号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	3			第40号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第12号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1.1			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第16号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×500(RF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			

第14号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第48号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第52号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第53号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.5			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第55号表
合 計		式	1			

第15号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	41			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	4			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	4			
消火栓バルブ	65A	個	1			
ライニング ニップル	65A	個	1			
ライニング 異径チーズ	80A×65A	個	1			
ライニング ブッシング	80A×50A	個	2			
ライニング 異径チーズ	80A×50A	個	2			
ライニング ニップル	80A	個	2			
合 計		式	1			

第16号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホ ^レ ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	41			第78号表
ホ ^レ ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	41			第79号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 200	箇所	4			第80号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第68号表
分水撤去工		箇所	4			第81号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	6			第82号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 65mm	口	2			第83号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	41			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	0.6			第11号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.6			第84号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	6			第40号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第12号表
機械掘削工(バックホ)		m3	3			第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	3			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第41号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.6			第15号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第85号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第42号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	0.4			

第17号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
合 計		式	1			

第18号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	37			第86号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	4			第87号表
鋼管撤去工(機械)	φ100mm A種	m	4			第88号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ200mm エンジンカッター	口	2			第89号表
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ100mm A種	口	1			第90号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第9号表
合 計		式	1			

第19号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	2.9			第11号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.9			第84号表
機械掘削工(バックホ)		m3	37			第13号表
土砂運搬工	土砂	m3	37			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	40			第15号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	31			
合 計		式	1			

第20号明細表

インターロッキング舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	36			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第92号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無	m3	3			第93号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第94号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	56			
不陸整正		m2	36			
モルタル練	普通(袋物 25kg) 1:3	m3	2.7			
インターロッキングブロック	W=118mm t=60	m2	90			
インターロッキングブロック施工費		m2	90			
合 計		式	1			

第21号明細表

タイル舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	11			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.4			第92号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無	m3	0.5			第93号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.5			第94号表
モルタル練	普通(袋物 25kg) 1:2	m3	0.7			
タイル	140×140×20	m2	37			
タイル施工費		m2	37			
合 計		式	1			

第22号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第23号明細表

スクラップ 評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	1.625			
合 計		式	1			

第1号表

緊急遮断弁設置工 1基当り単価表

種別：φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第2号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形4号 600mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第3号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：4号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第4号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形6号 900mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第5号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：6号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第9号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第11号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
 形状：機械施工 対策有
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第100号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第101号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第102号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第14号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第103号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第102号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 21cm 2層(幅1.8m未満)
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	26.67				
クワ運転		日					第105号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第18号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第106号表
バックホ運転		時間					第106号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：2段3.5m以下, 軽量金属
 形状：水圧式パイプポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第32号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第34号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第35号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第39号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第41号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第102号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第42号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第105号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第45号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第47号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第48号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
 形状：フランジ継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第53号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

鋳鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/専用工具使用
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.018				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップソねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第66号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第71号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 65mm以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

ホリエレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

ホリエレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

ホリエレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第75号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第76号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

ホ°ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第108号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊 (無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第109号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第85号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第105号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第86号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

鋼管撤去工（機械） 10m当り単価表

種別：φ100mm A種
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第99号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

鋳鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ200mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第90号表

鋼管切断工(撤去時) 1口当り単価表

種別：切断のみ φ100mm A種
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第110号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第101号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
 形状：機械施工 対策無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表

コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発生土運搬費	Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第111号表
産業廃棄物の処分費	コンクリート塊(無筋) 中間処理場へ搬入	m3	1				第109号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第99号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第100号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第101号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第102号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第103号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第105号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第106号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第107号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第108号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：Co塊（無筋）DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第109号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第110号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第111号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

Co塊（無筋）DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第112号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第112号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・タイヤセル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		1.625	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	12,643,267円/式	
	処分費等		1	式	25,145円/式	