

# 工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 30 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 前田町ほか2町 地内

工 事 名 前田町ほか300 耗送水管耐震化工事

工 期 契約の日から 令和 3年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

前田町ほか300号送水管耐震化工事

概要1	概要2	概要3
送配水管布設工	不断水割丁字管設置	給水切替工
ダクタイル NS形 φ500 L= 7.4 m	φ500×φ400 2 箇所	3 件
ダクタイル NS形 φ300 L= 1.1 m	φ500×φ100 1 箇所	舗装復旧工
ダクタイル GX形 φ400 L= 89.0 m	φ400×φ200 1 箇所	車道2層 A= 797 m <sup>2</sup>
ダクタイル GX形 φ300 L= 134.3 m	φ300×φ300 1 箇所	車道1層 A= 275 m <sup>2</sup>
ステンレス鋼管 水管橋 φ300 L= 10.1 m	φ200×φ200 1 箇所	歩道 A= 24 m <sup>2</sup>
ダクタイル GX形 φ200 L= 7.4 m	φ200×φ100 1 箇所	路面標示復旧工
ダクタイル GX形 φ100 L= 98.3 m	φ100×φ100 2 箇所	1 式
ステンレス鋼管 水管橋 φ100 L= 9.2 m	簡易仕切弁設置	
ポリエチレン φ50 L= 5.9 m	φ400 1 箇所	
仕切弁設置工	φ300 1 箇所	
φ400 2 箇所	φ200 1 箇所	
φ300 3 箇所	φ100 3 箇所	
φ200 2 箇所	単口消火栓設置工	
φ100 6 箇所	3 箇所	
φ50 2 箇所		
バタフライ弁設置工		
φ500 1 箇所		
φ400 3 箇所		

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第26号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500配水管布設工事								
	φ 500配水管材料費			式	1			第1号明細表
	φ 500配水管土工			式	1			第2号明細表
	φ 500配水管管工			式	1			第3号明細表
φ 400配水管布設工事								
	φ 400配水管材料費			式	1			第4号明細表
	φ 400配水管土工			式	1			第5号明細表
	φ 400配水管管工			式	1			第6号明細表
φ 300送水管布設工事								
	φ 300送水管材料費			式	1			第7号明細表
	φ 300送水管土工			式	1			第8号明細表
	φ 300送水管管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200配水管布設工事								
	φ 200配水管材料費			式	1			第10号明細表
	φ 200配水管土工			式	1			第11号明細表
	φ 200配水管管工			式	1			第12号明細表
φ 100配水管布設工事								
	φ 100配水管材料費			式	1			第13号明細表
	φ 100配水管土工			式	1			第14号明細表
	φ 100配水管管工			式	1			第15号明細表
φ 50配水管布設工事								
	φ 50配水管材料費			式	1			第16号明細表
	φ 50配水管土工			式	1			第17号明細表
	φ 50配水管管工			式	1			第18号明細表

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第19号明細表
	消火栓管工			式	1			第20号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第21号明細表
	給水切替土工			式	1			第22号明細表
	給水切替管工			式	1			第23号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第24号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第25号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ500配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種)直管NS形 エボキシ紛体	φ 500×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 NS形	φ 500× φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 NS形	φ 500× φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 NS形	φ 500× φ 400	個	1			
ダクタイル鋳鉄管NS形 栓	φ 500	個	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング NS形(リベット)	φ 500	個	2			
NS形ハタフライ弁用接合材	φ 500	個	2			
表示テープ		m	7.4			
NS形ハタフライ弁	φ 500	個	1			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	1			
調整リング(大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	1			
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	1			



第1号明細表の2

### φ500配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	1			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	1			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

### φ500配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	15			
舗装版取り壊し積込工	夜間 BH クローラ山積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	10			第2号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m3	1			第3号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	16			第4号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	16			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	6			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	6			第7号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	10			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	10			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	7.4			第10号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下,軽量金属 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ホ</sup> ート,水圧 <sup>ホ</sup> ソ <sup>フ</sup> 使用する	m	7.4			第11号表
軽量鋼矢板等賃料	φ500	式	1			



第3号明細表の1

φ500配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ500mm 夜間	m	6.9			第12号表
NS継手接合工	φ500mm 夜間	口	6			第13号表
NS継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	1			第14号表
铸铁管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF)	切断・溝切り2工程 φ500mm NS形 夜間	口	2			第15号表
バタフライ弁設置工(機械)	φ500mm たて型 夜間	基	1			第16号表
ポリレンスリーブ被覆工	500mm 固定バンド 夜間	m	7.4			第17号表
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm 夜間	個	1			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm 夜間	個	1			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第22号表
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュン 40〜0 割増あり 夜間	m2	1.3			



第4号明細表の1

φ400配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 400×6000	本	13			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 400×φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 400×φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 400	個	11			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 400	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 400 (GF7. 5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 400	枚	2			

第4号明細表の2

φ400配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GFハッキン 1号	φ 400	枚	2			
フランジボルト	M22×95	本	48			
接合材料 GX形	φ 400	組	36			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 400 接合部品含む	組	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 400	個	11			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 400	個	18			
ダクタイル切管用挿しロリング NS形(タビソネジ式)	φ 400	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 400×φ 75(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300(RF7.5K)	個	1			
フランジハッキン	φ 75	枚	6			
フランジハッキン	φ 100	枚	1			

第4号明細表の3

φ400配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	28			
合フランジコア付	φ75×φ75	個	1			
合フランジコア付	φ100×φ75	個	1			
PD形ニップル	80A	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
ボール形消火栓	φ75	個	2			
表示テープ		m	89			
ソフトシール仕切弁	φ400(7.5K)	個	1			
粉体仕切弁	φ400(7.5K)	基	1			
GX形バクタライ弁	φ400(10K)	個	3			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ400	個	1			
割T字管(鑄鉄管用)	φ500×φ400	個	2			



第4号明細表の4

φ400配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(ソトシールハーフ・铸铁管用)	φ 500× φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	3			
調整リク <sup>*</sup> (仕切弁/ハーフ用・レゾコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12× 110× 3コ(座金含む)	組	3			
大型仕切弁鉄蓋	MR-2G-10L	組	3			
調整リク <sup>*</sup> (大型仕切弁用)	MR-2-50K	組	3			

第4号明細表の5

φ400配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型仕切弁土留	上部壁H=400A	個	3			
大型仕切弁土留	下部壁H=400CN	個	3			
大型仕切弁土留	底板MR-80S H=80	組	3			
ボルト・ナット(仕切弁鉄蓋MR用)	M16×110×4コ(座金含む)	組	3			
単口泥吐樹鉄蓋	3号 φ500	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第5号明細表の1

### φ400配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	190			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	22			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	34			第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	34			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	13			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	22			第31号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	22			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	18.2			第33号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ 使用する 夜間	m	18.2			第34号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	92			第2号表

第5号明細表の2

### φ400配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m3	9.2			第3号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	140			第4号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	140			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	56			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュラン(RC-40)	m3	60			第7号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	92			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	92			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	76.8			第10号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポット, 水圧ポンプ使用する	m	76.8			第11号表
軽量鋼矢板等賃料	φ 400	式	1			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

### φ400配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm	m	11.4			第35号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm	口	1			第36号表
G X形継手接合工	異形管 φ 400mm	口	6			第37号表
G X継手挿口加工工	φ 400 タブレットねじ式	口	3			第38号表
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	4			第39号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第40号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 500×φ 400	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 500×φ 100	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第41号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第42号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	2			第43号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 400mm たて型	基	2			第44号表

第6号明細表の2

## φ400配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド	m	13.2			第45号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第52号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.6			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第54号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第56号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の3

### φ400配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第58号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	2			第59号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m <sup>2</sup>	1			
埋設標識シート工	材工共	m	13.2			第61号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 400mm 夜間	m	74.3			第62号表
G X形継手接合工	直管 φ 400mm 夜間	口	12			第63号表
G X形継手接合工	異形管 φ 400mm 夜間	口	32			第64号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm G X形/専用工具使用 夜間	箇所	1			第65号表
G X継手挿口加工工	φ 400 タビ°ンねじ式 夜間	口	14			第66号表
N S継手挿口加工工	φ 400 タビ°ンねじ式 夜間	口	2			第67号表
特殊押輪(GX形継輪用)	400mm 夜間	箇所	2			第68号表

第6号明細表の4

### φ400配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	15			第69号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ400 夜間	式	1			
バクテリア弁設置工(機械)	φ400mm たて型 夜間	基	3			第70号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 固定バンド 夜間	m	75.8			第71号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm 夜間	個	1			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第75号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m <sup>2</sup>	0.3			
鉄蓋設置	角形3号 700×500mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 上部壁 H=400mm 夜間	個	3			第20号表



第6号明細表の5

### φ400配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 下部壁 H=400mm 夜間	個	3			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(角形)	3号 底版 H=40mm 夜間	個	3			第22号表
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	3.9			
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	75.8			第24号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-40 (高炉) 養生無し 小運搬無 夜間	m3	0.7			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 夜間	m2	3.1			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ300送水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 300×6000	本	23			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管NS形 エポキシ紛体	φ 300×6000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 300	個	12			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 300	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 300(GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 300×300H	個	1			

第7号明細表の2

φ300送水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 300	組	21			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 300	個	15			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 300	個	19			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 300(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 300(10K)	基	1			
割T字管(ソフトシールハブ・鋳鉄管用)	φ 300× φ 300	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライク NS形	φ 300	個	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 300	組	2			
GFハッキン 1号	φ 300	枚	1			
フランジボルト	M20×85	本	10			

第7号明細表の3

φ300送水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	135.3			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リンク*(仕切弁/ハーフ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
水管橋	φ 300 両端GX継手加工・空気弁座付	式	1			
凍結防止カバー	φ 75 空気弁用	個	1			



第8号明細表の1

### φ300送水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	446			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	50			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2.5			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	63			第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	57			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	35			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第30号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	6			第79号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	50			第31号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	50			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4.1			第80号表
支保工(軽量金属製)	2段3.5m以下,軽量金属 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ブ</sup> ホ <sup>ト</sup> ,水圧ホ <sup>ソ</sup> フ <sup>ソ</sup> 使用する	m	4.1			第81号表

第8号明細表の2

### φ300送水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	夜間 BH コーラス積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	79			第2号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面:良好	m3	7.9			第3号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	104			第4号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	104			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	41			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	44			第7号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	79			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	79			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	61.2			第10号表
支保工(軽量金属製)	夜間 1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式 <sup>イ</sup> グ <sup>ホ</sup> ト, 水圧 <sup>ソ</sup> フ <sup>フ</sup> 使用する	m	61.2			第11号表
軽量鋼矢板等賃料	φ 300	式	1			
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ300送水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ300mm	m	51.1			第82号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	10			第83号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	10			第84号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	6			第85号表
铸铁管切断工	φ300mm (エンジンカッター)	口	6			第86号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	1			第87号表
ホリシクリン被覆工	300mm 固定バンド	m	51.8			第88号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第89号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第52号表



第9号明細表の2

### φ300送水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	51.8			第61号表
水管橋設置	φ300	式	1			
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ300mm 夜間	m	82.5			第90号表
G X形継手接合工	直管 φ300mm 夜間	口	14			第91号表
G X形継手接合工	異形管 φ300mm 夜間	口	11			第92号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm 夜間	口	9			第93号表
N S継手接合工	直管 φ300mm 夜間	口	1			第94号表
フランジ継手工	7.5K 300mm 夜間	口	1			第95号表
継手工	300mm 特殊割押輪 夜間	箇所	2			第96号表
G X継手挿口加工工	φ300 タビ°ンねじ式 夜間	口	1			第97号表
铸铁管切断工	φ300mm (エンジンカッター) 夜間	口	9			第98号表

第9号明細表の3

### φ300送水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ300×φ300 夜間	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ300 夜間	式	1			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ300mm たて型 夜間	基	1			第99号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定バンド 夜間	m	83.5			第100号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	2			第101号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	2			第102号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	3			第103号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	3			第75号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m <sup>2</sup>	0.9			
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	83.5			第24号表



第10号明細表の1

φ200配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ紛体	φ 200×5000	本	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 200×450H	個	1			
接合材料 GX形	φ 200	組	5			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	3			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	24			
表示テープ		m	7.4			

第10号明細表の2

φ200配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 200 (7.5K)	個	1			
割T字管(ソフトシルハーフ・铸铁管用)	φ 200 × φ 200	個	1			
割T字管(铸铁管用)	φ 400 × φ 200	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	1			
調整リンク(仕切弁/ハーフ用・レゾコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12 × 110 × 3コ(座金含む)	組	1			
铸铁管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200 × φ 25	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 25	個	1			
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	1			
ポリエチレン管(仮設)	φ 25	m	3			



第11号明細表

φ200配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	15			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	5			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.3			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5			第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	2			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第31号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ200配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ200mm	m	6.3			第104号表
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	5			第105号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	3			第106号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	3			第107号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	2			第108号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200mm たて型	基	1			第109号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ200	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ400×φ200	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1			第110号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第111号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第112号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	3			第113号表



第12号明細表の2

φ200配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホレチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	7.4			第114号表
ホレチレン管据付工	φ 25mm	m	3			第115号表
ホレチレン管継手工	φ 25mm	口	3			第116号表
分水撤去工		箇所	1			第117号表
ホレチレン管撤去工	φ 25mm	m	3			第118号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第89号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第52号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.3			
埋設標識シート工	材工共	m	7.4			第61号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 ｺｰｷﾝ紛体	φ 100×4000	本	23			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	14			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 100 (GF7. 5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 100 (GF7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×300H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 100×450H	個	3			

四日市市上下水道局

第13号明細表の2

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	17			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	16			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100×φ 50	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	29			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	3			
特殊押輪(普通圧形)	φ 100	個	3			
ゴム輪 K形	φ 100	個	6			
ナット	M20×90	本	24			
フランジパッキン	φ 100	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 100	枚	3			

第13号明細表の3

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	20			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ 200 (RF7.5K)	枚	1			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	8			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 100 (7.5K)	個	2			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	3			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
割T字管(ソフトシールバルブ・塩ビ管用)	φ 100×φ 100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 100×φ 100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 200×φ 100	個	1			

第13号明細表の4

φ100配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示テープ		m	98.3			
THクリップキャップ	φ100	組	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラー表示	個	10			
調整リンク(仕切弁/ハーフ用・レゾコン)	25-50K	個	10			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	5			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	5			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	5			
仕切弁土留	底板25-40S	個	10			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	10			



第14号明細表の1

### φ100配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	112			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	24			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	17			第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	17			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	9			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	13			第119号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第31号表
下層路盤工	仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			第120号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
舗装版取り壊し積込工	夜間 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	9			第2号表

第14号明細表の2

### φ100配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m3	0.9			第3号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	6			第4号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	6			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クッション用砂	m3	3			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	夜間 再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	1			第7号表
下層路盤工	夜間 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	9			第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
合 計		式	1			



第15号明細表の1

### φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	80.6			第121号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	20			第122号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	22			第123号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	13			第124号表
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	1			第125号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	13			第126号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ100	口	2			第127号表
鋳鉄管切断工	φ200mm (エンジンカッター)	口	2			第108号表
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 200mm	口	1			第128号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	4			第129号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ100	式	2			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ100	式	1			

第15号明細表の2

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ200	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	3			第130号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	3			第131号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	5			第42号表
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第107号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	82.8			第132号表
RR継手工	φ100mm 離脱防止金具付き	口	1			第133号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第134号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第46号表

第15号明細表の3

### φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	3			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第50号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第51号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第52号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m <sup>2</sup>	2.7			
埋設標識シート工	材工共	m	82.8			第61号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 100mm	箇所	1			第135号表
水管橋設置	φ 100	式	1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-40 (高炉) 養生無し 小運搬無	m <sup>3</sup>	0.2			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1.5			

第15号明細表の4

φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm 夜間	m	15			第138号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm 夜間	口	3			第139号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm 夜間	口	7			第140号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm 夜間	口	4			第141号表
铸铁管切断工	φ100mm (エンジンカッター) 夜間	口	3			第142号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型 夜間	基	1			第143号表
ホレフレックスリーブ被覆工	100mm 固定バンド 夜間	m	15.5			第144号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	1			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	1			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	1			第103号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	1			第75号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり 夜間	m2	0.3			

第15号明細表の5

### φ100配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	15.5			第24号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受へんつゝ90°	φ 50	個	3			
HPPE EFソケット	φ 50	個	3			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	コンクリート平板フﾟｯｸ300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	2			
PVソﾞョイント	φ 50	個	1			GME3050
鑄鉄管用ソトル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レヅコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/ハﾟルフﾟ用・レヅコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			

第16号明細表の2

### φ50配水管材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第17号明細表

φ50配水管土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	2			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第26号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第27号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第28号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第29号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第30号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第31号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
合 計		式	1			



第18号明細表の1

### φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホレフレ管据付工	φ 50mm	m	4.5			第145号表
ホレフレ管継手工	φ 50mm	口	1			第146号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第147号表
ホレフレ管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	6			第148号表
ホレフレ管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	7			第149号表
ホレフレ管(マニカール継手)布設工	φ 50mm	口	2			第150号表
ホレフレ管切断工	φ 50	口	5			第151号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第152号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100	箇所	1			第153号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第154号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第47号表

第18号明細表の2

φ50配水管管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レソコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第51号表
レソコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第52号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第155号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
フランジパッキン	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	1			
単口消火栓(ケラップ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	1			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			

第19号明細表の2

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合 計		式	1			

第20号明細表

消火栓管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	1			第124号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第41号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第54号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第56号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第57号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第58号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第156号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第21号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ25 L=2	箇所	2			第157号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第158号表
合 計		式	1			







第24号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	188			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	318			第25号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	14.5			第26号表
不陸整正		m2	82			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	236			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	19			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	19			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	275			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	24			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	87			第168号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.45m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	778			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	64.5			第3号表

第24号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	夜間	m2	190			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	588			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	778			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	778			
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	101			第173号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 夜間	m	3			第174号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 夜間	m	105			第175号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 夜間	m	9.5			第176号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 夜間	m	32			第177号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 夜間	m	37.1			第178号表
合 計		式	1			

第25号明細表

### 交通管理工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
合 計		式	1			

第26号明細表

### スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	2.685			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：  
 形状：BH クロー山積0.45m3排カ<sup>ス</sup>1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第179号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第180号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第181号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第182号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第183号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第182号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第182号表
タンク締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	27.94				
クハ°運転	夜間	日					第185号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
特殊作業員		人					
	夜間						
普通作業員		人					
	夜間						第179号表
バックホ運転		時間					
	夜間						第179号表
バックホ運転		時間					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状： 水圧式ハブ継手, 水圧ポンプ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第12号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：φ500mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第15号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工(NS・S・KF・UF) 1口当り単価表 夜間

種別： 切断・溝切り2工程  
 形状： φ500mm NS形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
鑄鉄管切断機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

バタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別： φ500mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第17号表

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別： 500mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ホリエチレンスリーブ	φ 500	m	131.25				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 500	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第18号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別： 角形3号 700×500mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 調整リソク H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第20号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 上部壁 H=400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第21号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 下部壁 H=400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1個当り単価表 夜間

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第24号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別： 材工共  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.45m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第26号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第187号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第181号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第27号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第188号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第28号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第189号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第29号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第188号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第30号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第188号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第31号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ°運転		日					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				



第33号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第186号表
バックホ運転		時間					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属  
 形状： 水圧式ハ<sup>○</sup>イ<sup>○</sup>ホ<sup>○</sup>ト, 水圧ポン<sup>○</sup>プ<sup>○</sup>使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別： φ400 タッピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第40号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第41号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第44号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第45号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 400mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド°	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第46号表

### 鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第51号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第54号表

### 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第58号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第61号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管 φ400mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り単価表 夜間

種別： φ400mm G X形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.062				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別： φ400 タッピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第67号表

NS継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別： φ400 タッピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表 夜間

種別： 400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
タビソネ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.089				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

バタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別： φ400mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第71号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別： 400mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	122.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 400	組	153.333				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別： 円形1号 250mm  
 形状： 無収縮モルタル計上しない  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第79号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第188号表
クハ° 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第80号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
 形状：設置、撤去  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第186号表
バックホ運転		時間					第186号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 2段3.5m以下, 軽量金属  
 形状： 水圧式ハ<sup>○</sup>イ<sup>○</sup>ホ<sup>○</sup>ト, 水圧ポン<sup>○</sup>プ使用する  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第82号表

### 鋳鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第86号表

### 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ 300mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第88号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 300mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド°	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第90号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第91号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管(G-Link接合) φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第94号表

NS継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第95号表

フレンジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第96号表

継手工 1箇所当り単価表 夜間

種別： 300mm 特殊割押輪  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別： φ300 タッピンねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別： φ 300mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別： φ300mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第100号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別： 300mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	128.333				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 300	組	166.667				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 上部壁 H=150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



第102号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 中部壁 H=100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第103号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 下部壁 H=300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第104号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第106号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第107号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第108号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ200mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第109号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第110号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径铸铁管φ200  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第111号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 PP用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第114号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 200mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド°	φ 200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第115号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第117号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第118号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm  
 形状： 再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クハ° 運転		日					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第120号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満)

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	27.94				
クハ° 運転		日					第191号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第121号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第125号表

### G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第126号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ100mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

### 硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別： φ100

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第128号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： フランジ 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第129号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第192号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第130号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 普通継手  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 100mm (2/4) 特殊継手（普通圧形）  
 形状： K形  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 100mm 固定バンド°  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド°	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

### RR継手工 1口当り単価表

種別： φ100mm 離脱防止金具付き  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第134号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリシテスリーブ	φ100	m	0.5				
ホリシテスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第139号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第140号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第141号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第142号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別： φ100mm (エンジンカッター)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第143号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表 夜間

種別： φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第193号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第144号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別： 100mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第145号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第146号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第147号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別： ねじ込み接合 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第148号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第149号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第150号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別： φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第151号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別： φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



第152号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第153号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径铸铁管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第154号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第155号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホリエチレンスリーブ	φ 50	m	0.5				
粘着テープ (ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第156号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第157号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ <sup>ス</sup> 1次	m2	0.8				第194号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第195号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第196号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第197号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第198号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m3	0.08				第199号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	0.8				第31号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第160号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第200号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第115号表
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第116号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第111号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第201号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第202号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第203号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第204号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第205号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第173号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別： 巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第174号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無  
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,700				
プライマー	区画線用	kg	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第176号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,130				
プライマー	区画線用	kg	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第177号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				



第178号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第179号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第180号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第206号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第181号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊  
 形状： 中間処理場へ搬入  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第182号表

バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第183号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第206号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第185号表

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ｶﾞﾛﾝ	ﾚｷﾞｬｰ80ｸﾞﾝ以上	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾝﾊﾟ 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第186号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					



第187号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第188号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第189号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第191号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第192号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第193号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第194号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排カ<sup>ス</sup>1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第208号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第195号表

### アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：  
 形状： DID区間有 路面：良好  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第209号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第181号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第196号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第210号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第197号表

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：  
形状：土砂  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第211号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第198号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第210号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第199号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第210号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第200号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径铸铁管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第201号表

### 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径铸铁管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第202号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 PP用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第203号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



第204号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第205号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第206号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第207号表

### ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第208号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第209号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：  
形状：As塊 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第210号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第211号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：  
形状：土砂、DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第207号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				



共通仮設費(積上)

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		2.685	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	47,783,067円/式	
	処分費等		1	式	242,097円/式	