

工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 42 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 茂福町 地内

工 事 名 茂福町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3年 7月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

茂福町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル GX形 φ250 L= 113.5 m	φ250 2 箇所	φ20～φ25 28 件
ダクタイル GX形 φ200 L= 145.2 m	φ200 6 箇所	φ40 1 件
SUS φ200 L= 12.2 m	φ150 5 箇所	仮設給水切替工
ダクタイル K形 φ200 L= 9.9 m	φ100 2 箇所	φ20 1 件
ダクタイル GX形 φ150 L= 14.0 m	φ50 5 箇所	舗装復旧工
ダクタイル GX形 φ100 L= 25.6 m	簡易仕切弁設置工	1750 m ²
ダクタイル K形 φ100 L= 2.4 m	φ250 2 箇所	インターロッキングブロック工
配水用ポリエチレン φ50 L= 51.1 m	φ150 1 箇所	50 m ²
鋼管 φ50 L= 11.5 m	φ100 2 箇所	
仮設管布設工	φ50 4 箇所	
ダクタイル K形 φ200 L= 20.2 m	消火栓設置工	
ダクタイル K形 φ150 L= 21.5 m	φ75 2 箇所	
ポリエチレン φ50 L= 61.2 m	空気弁設置工	
不断水取出工	φ25 2 箇所	
φ250×φ150 2 箇所	泥吐弁設置工	
	φ75 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		技術管理費		式	1			
			溶接部X線検査工	式	1			第27号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第26号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250配水管布設工事								
	φ250	材料費		式	1			第1号明細表
	φ250	土工		式	1			第2号明細表
	φ250	管工		式	1			第3号明細表
φ200配水管布設工事								
	φ200	材料費		式	1			第4号明細表
	φ200	土工		式	1			第5号明細表
	φ200	管工		式	1			第6号明細表
φ150配水管布設工事								
	φ150	材料費		式	1			第7号明細表
	φ150	土工		式	1			第8号明細表
	φ150	管工		式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100配水管布設工事								
	φ100	材料費		式	1			第10号明細表
	φ100	土工		式	1			第11号明細表
	φ100	管工		式	1			第12号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50	材料費		式	1			第13号明細表
	φ50	土工		式	1			第14号明細表
	φ50	管工		式	1			第15号明細表
消火栓工事								
	消火栓	材料費		式	1			第16号明細表
	消火栓	管工		式	1			第17号明細表
給水切替工事								

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水	材料費		式	1			第18号明細表
	給水	土工		式	1			第19号明細表
	給水	管工		式	1			第20号明細表
仮設工事								
	仮設	材料費		式	1			第21号明細表
	仮設	土工		式	1			第22号明細表
	仮設	管工		式	1			第23号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧	工		式	1			第24号明細表
仮設工								
	交通管理	工		式	1			第25号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 250×5000	本	21			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 250	個	13			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 250	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 100	個	4			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250×φ 75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	1			

第1号明細表の2

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 250(10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 250(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	20			
接合材料 GX形	φ 250	組	19			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 250 接合部品含む	組	2			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 250	個	5			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 250	組	3			
簡易栓	φ 250 K形・NS形・GX形	個	4			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 250	個	2			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			

第1号明細表の3

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300 (RF7.5K)	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	12			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第1号明細表の4

φ 250 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
単口泥吐柵鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	113.5			
合 計		式	1			

第2号明細表の1

φ 250 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	240			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	11			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	87			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	87			第5号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	7			
土砂運搬工	土砂	m3	95			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	6			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	95			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	44			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	31			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7			第12号表

第2号明細表の2

φ250 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	7			第13号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	87			第14号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	5.6			第15号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	5.6			第16号表
試掘工	舗装道	箇所	21			第17号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 250 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	113.5			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定バンド	m	113.5			第19号表
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	112.6			第20号表
铸铁製仕切弁設置工(機械)	φ 250mm たて型	基	2			第21号表
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	21			第22号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	19			第23号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	20			第24号表
特殊押輪(GX形継輪用)	250mm	箇所	2			第25号表
継手工	250mm 特殊割押輪	箇所	3			第26号表
铸铁管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	12			第27号表
铸铁管切断・溝切り加工工	φ 250mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第28号表
G X継手挿口加工工	φ 250 タップンねじ式	口	5			第29号表

第3号明細表の2

φ 250 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 250	式	2			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第30号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第31号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径250mm	m	20			第32号表
铸铁管切断工(撤去時)	铸铁(FC) φ 250mm エンジンカッター	口	11			第33号表
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ 250mm エンジンカッター	口	6			第34号表
新旧連絡工	φ 250 断水宣伝費控除	箇所	1			第35号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第36号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第40号表

第3号明細表の3

φ 250 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第43号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第48号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第50号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 200 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 200×5000	本	27			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 200	個	15			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	8			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形 浅埋設用	φ 200×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 200 (GF7.5K)	個	2			

第4号明細表の2

φ 200 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	3			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 200(10K)	基	2			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 200(10K)	基	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 200(7.5K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	26			
接合材料 GX形	φ 200	組	22			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 200 接合部品含む	組	6			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 200	個	7			
GFパッキン 1号	φ 200	枚	2			
フランジパッキン	φ 200	枚	2			
フランジボルト	M16×75	本	32			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 球芯粉体	φ 200×5000	本	2			

第4号明細表の3

φ 200 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 200 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 K形	φ 200× φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	7			
ゴム輪 K形	φ 200	個	7			
メカボルト	M20×90	本	42			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	8			

第4号明細表の4

φ 200 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1メカサシ曲管 SUS304 SCH20	200A ①	本	1			
曲管 SUS304 SCH20	200A ②	本	1			
曲管 SUS304 SCH20	200A ③	本	1			
2リングサポート、空気弁座付水管橋SUS304 SCH20	200A ④	本	1			
曲管 SUS304 SCH20	200A ⑤	本	1			
曲管 SUS304 SCH20	200A ⑥	本	1			
1メカサシ曲管 SUS304 SCH20	200A ⑦	本	1			
歩行防止柵	200A用	組	2			
急排小型空気弁	φ 25 BC製	個	1			
小型空気弁カバー		個	1			
鋳鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 200× φ 25	個	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	1.5			

第4号明細表の5

φ 200 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 エオンソケット	φ 25	個	3			
B型 エルボ	φ 25	個	3			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	6			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	6			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			

第4号明細表の6

φ 200 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示テープ		m	155.1			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 200 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	320			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	113			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	113			第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	90			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	6			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	90			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	46			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	22			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	113			第14号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 200 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	155.1			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	155.1			第52号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	152.7			第53号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 200mm たて型	基	6			第54号表
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	27			第55号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	22			第56号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	26			第57号表
特殊押輪(GX形継輪用)	200mm	箇所	6			第58号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	7			第59号表
鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	23			第60号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	7			第61号表
G X継手挿口加工工	φ 200 タップンねじ式	口	7			第62号表

第6号明細表の2

φ 200 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フソソ継手工	7.5K 200mm	口	4			第63号表
フソソ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第30号表
水管橋架設工	SUS304 200A	m	5.1			
埋設管布設工	SUS304 200A	m	6.9			
溶接費	SUS304 200A×6.5t	箇所	6			
溶接部酸洗浄工	SUS304 200A	箇所	6			
溶接部外面塗装補修工	ジョイントコート 200A	箇所	4			
リングサポート据付工	200A用	箇所	2			
歩行防止柵取付工	200A用	箇所	2			
空気弁設置工	φ13~25mm ねじ込み接合工控除	基	2			第64号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	1			第65号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第66号表

第6号明細表の3

φ 200 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	1.2			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	8			
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鑄鉄管 φ 200	箇所	1			第69号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第70号表
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.5			第71号表
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	9			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第73号表
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第74号表
新旧連絡工	φ 200 断水宣伝費控除	箇所	2			第75号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第36号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第38号表

第6号明細表の4

φ 200 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	6			第76号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第43号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.8			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第49号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第77号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管2号 GX形	φ 150 (GF7.5K)	個	2			
GX形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	1			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 150 (7.5K)	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 150 (7.5K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	4			
接合材料 GX形	φ 150	組	6			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	1			

第7号明細表の2

φ150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易栓	φ150 K形・NS形・GX形	個	1			
異種管継手 CVS	φ150×φ150	個	1			
離脱防止金具A	φ150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ150(RF7.5K)	枚	2			
GFパッキン 1号	φ150	枚	2			
フランジパッキン	φ150	枚	6			
フランジボルト	M16×75	本	48			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ150	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ250×φ150	個	2			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1			
ポリエチレン管	φ25	m	5			
B型 ユニオンソケット	φ25	個	3			

第7号明細表の3

φ 150 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 エルボ	φ 25	個	3			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	6			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	6			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	6			

第8号明細表の1

φ150 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	36			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	4			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	13			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	13			第5号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2			
土砂運搬工	土砂	m3	16			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	16			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	8			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第12号表

第8号明細表の2

φ150 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	2			第13号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	13			第14号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	2			第15号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイポット, 水圧ポンプ使用する	m	2			第16号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	14			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	14			第78号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	12.3			第79号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	5			第80号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	2			第81号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	6			第82号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	4			第83号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	3			第84号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第85号表
G X継手挿口加工工	φ 150 タッピンねじ式	口	1			第86号表
異種管継手工CVS	150mm	箇所	1			第87号表
離脱防止金具取付工	φ 150mm	口	1			第88号表

第9号明細表の2

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製部材被覆工	φ 150mm	箇所	1			第89号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 150	式	1			
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 250× φ 150	式	2			
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	8			第90号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第91号表
コア取付工	呼び径 φ 25	箇所	1			第70号表
ホリシリン管据付工	φ 25mm	m	5			第71号表
ホリシリン管継手工	φ 25mm	口	9			第72号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	3			第73号表
止水栓取付工	φ 25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第74号表
新旧連絡工	φ 150 断水宣伝費控除	箇所	1			第92号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第36号表

第9号明細表の3

φ 150 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	6			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	6			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	6			第43号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.8			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

φ 100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	5			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	8			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	1			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	11			
接合材料 GX形	φ 100	組	19			

第10号明細表の2

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切管用挿し口リング GX形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ100	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ100	個	4			
ゴム輪 K形	φ100	個	4			
ナット	M20×90	本	16			
簡易栓	φ100 K形・NS形・GX形	個	2			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	2			
離脱防止金具A	φ100	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	2			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ100	個	2			
鋳鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	2			

第10号明細表の3

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓用キャップ	φ20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	2			
ポリエチレン管	φ20	m	2.4			
B型 エオンソケット	φ20	個	3			
B型 エルボ	φ20	個	4			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			

第10号明細表の4

φ100 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
表示テープ		m	28			
合 計		式	1			

第11号明細表

φ 100 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	72			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	26			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	26			第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	24			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	24			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	12			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	8			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	26			第14号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

φ100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共	m	28			第18号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	28			第93号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	27.3			第94号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	2			第95号表
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	5			第96号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	19			第97号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	11			第98号表
メカニカル継手工(普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手(普通圧形) K形	口	4			第99号表
鋳鉄管切断工	φ100mm (エンジンカッター)	口	11			第100号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第101号表
G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	1			第102号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	2			第103号表

第12号明細表の2

φ 100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	4			第104号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 100mm	箇所	2			第105号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 100	式	2			
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第106号表
コア取付工	呼び径 φ 20	箇所	2			第107号表
分水撤去工		箇所	1			第108号表
ホリェレン管据付工	φ 20mm	m	2.4			第109号表
ホリェレン管継手工	φ 20mm	口	11			第110号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	3			第111号表
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第112号表
新旧連絡工	φ 100 断水宣伝費控除	箇所	2			第113号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第36号表

第12号明細表の3

φ 100 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第41号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第43号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1.2			
合 計		式	1			

第13号明細表の1

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	2			
HPPE 直管	φ50×5000	本	7			
HPPE EF両受ベント ^ゞ 90°	φ50	個	4			
HPPE45° EF片受ベント ^ゞ	φ50	個	1			
HPPE EF両受ベント ^ゞ 45°	φ50	個	9			
HPPE EF両受ベント ^ゞ 22° 1/2	φ50	個	2			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	5			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	5			
HPPE EFソケット	φ50	個	13			
PVソ ^ゞ ョイント	φ50	個	5			GME3050
簡易仕切弁 塩ビ ^ゞ 管	φ50	個	4			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ50	個	4			

第13号明細表の2

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE用鋳鉄製サトル付分水栓	φ50×φ20	個	5			
サトル付分水栓用キャップ	φ20	個	3			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ20	m	6			
ポリエチレン管	φ20	m	5.5			
B型 エルボ	φ20	個	7			
B型 エンソケット	φ20	個	6			
甲型止水栓	φ20	個	2			
止水栓筐	H-400	個	2			
PD形 直管	50A	m.	11.5			
PD形 異径ソケット	100A×80A	個	3			
PD形 異径ソケット	80A×50A	個	1			
PD形 異径エルボ	80A×50A	個	2			

第13号明細表の3

φ50 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ	50A	個	13			
PD形 ニップル	100A	個	3			
PD形 ニップル	80A	個	3			
PD形 ニップル	50A	個	1			
合フランジ コア付	φ200×φ100	個	1			
合フランジ コア付	φ150×φ100	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	5			
ハルバ鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルバ用・レジコン)	25-50K	個	9			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			

第14号明細表の1

φ50 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	140			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	13			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	44			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	42			第5号表
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	1			第115号表
土砂運搬工	土砂	m3	34			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第8号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第116号表
機械掘削工(バックホ)		m3	34			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	20			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	8			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	42			第14号表

第15号明細表の1

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識ソート工	材工共	m	62.6			第18号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	5			第118号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	59.3			第119号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	22			第120号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	33			第121号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	26			第122号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	10			第123号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	10			第124号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	4			
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	4			第125号表
分水栓建込工	配管呼び径φ 20 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 50	箇所	5			第126号表
分水撤去工		箇所	3			第108号表

第15号明細表の2

φ 50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレン管据付工	φ 20mm	m	5.5			第109号表
ホリェレン管継手工	φ 20mm	口	20			第110号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	6			第111号表
止水栓取付工	φ 20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	2			第112号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	11.5			第127号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	15			第128号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	27			第129号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	29			第130号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 80mm	口	6			第131号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 100mm	口	6			第132号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第133号表
新旧連絡工	φ 50以下 断水宣伝費控除	箇所	4			第134号表

第15号明細表の3

φ50 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	9			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第39号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第40号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			第43号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	2.7			
合 計		式	1			

第16号明細表の1

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓(ケレップ式)	φ75	個	2			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	2			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	2			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	2			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	2			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	2			
単口土砂流入防止板	H=700	個	2			

第16号明細表の2

消火栓 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
緊結プレート				セット	2							
合	計			式	1							

第17号明細表

消火栓 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	2			第31号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第30号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第45号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	2			第46号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	2			第47号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	2			第49号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	2			第77号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	1			
合 計		式	1			

第18号明細表の1

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
HPPE EF両受ベント 90°	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
仕切弁鉄蓋 (レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ 200× φ 20 L=2	箇所	5			第135号表

第18号明細表の2

給水 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=4	箇所	5			第136号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	2			第137号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ25 L=2	箇所	1			第138号表
給水切替材 S (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=6	箇所	1			第139号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	1			第140号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第141号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=4	箇所	1			第142号表
給水切替材 MS (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=6	箇所	2			第143号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第144号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	2			第145号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	1			第146号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=2	箇所	3			第147号表

第19号明細表の1

給水 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	1			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第11号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第14号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	6			第149号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	5			第150号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	3			第151号表

第20号明細表の1

給水 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識ソト工	材工共	m	3			第18号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第118号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	2.3			第119号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3			第120号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	4			第121号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第122号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1			第155号表
SKX継手工	50mm	箇所	1			第156号表
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第124号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 200	箇所	1			第157号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第158号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第133号表

第20号明細表の2

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第42号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第43号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.3			
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	5			第159号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=4	箇所	5			第160号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	2			第161号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ25 L=2	箇所	1			第162号表
給水切替工 S(H)タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=6	箇所	1			第163号表
給水切替工 MS(H)タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	1			第164号表
給水切替工 MS(H)タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=2	箇所	1			第165号表

第20号明細表の3

給水管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=4	箇所	1			第166号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=6	箇所	2			第167号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	HPPE φ50×φ20 L=2	箇所	1			第168号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=2	箇所	2			第169号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ200×φ20 L=6	箇所	1			第170号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=2	箇所	3			第171号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	铸铁管 φ250×φ20 L=6	箇所	2			第172号表
合 計		式	1			

第21号明細表の1

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 球芯紛体	φ 200×5000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 200	個	6			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 K形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 200 (RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	12			
特殊押輪(高圧形)	φ 200	個	8			
ゴム輪 K形	φ 200	個	20			
メカボルト	M20×90	本	120			
フランジパッキン	φ 200	枚	1			
フランジボルト	M16×75	本	8			

第21号明細表の2

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管 K形 珪酸鉄紛体	φ 150×5000	本	3			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 K形	φ 150	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 K形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 K形	φ 150×300	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 K形	φ 150(RF7.5K)	個	4			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 150	個	2			
特殊押輪(普通圧形)	φ 150	個	20			
ゴム輪 K形	φ 150	個	20			
メカボルト	M20×90	本	120			
フランジパッキン	φ 150	枚	4			
フランジボルト	M16×75	本	24			

第21号明細表の3

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 150× φ 25	個	1			
仮設配管材料 (ポリエチレン管)	φ 25	m	2.7			
仮設給水材 Sタイプ	CIP φ 150× φ 20 L=2	箇所	1			第173号表
仮設配管材料 (ポリエチレン管)	φ 50	m	61.2			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	43.3			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	4			
ライニング ソケット (仮設)	50A	個	1			
合フランジ	φ 75× φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
ライニング ニップル	80A	個	1			
ライニング チーズ	80A	個	1			

第21号明細表の4

仮設 材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインゲ プッシング	80A×50A	個	2			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 50	個	1			
VP用サトル分水栓	φ 150× φ 50	個	1			
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキング付)(仮設)	φ 50	個	5			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	3			
合 計		式	1			

第22号明細表の1

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	110			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	9			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	60			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	63			第5号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	4			
土砂運搬工	土砂	m3	30			第7号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第8号表
機械掘削工(バックホ)		m3	51			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	21			第174号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	12			第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	14			第11号表

第22号明細表の2

仮設 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 12cm 再生クラッシュ RC-40	m2	4			第12号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュ RC-40	m2	4			第13号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	30			第14号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	8.8			第15号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイロット, 水圧ポンプ使用する	m	8.8			第16号表
合 計		式	1			

第23号明細表の1

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	20.2			第53号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	20.2			第175号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	12			第59号表
メカニカル継手工	200mm K形 特押継手(高圧形)・特殊継手	口	8			第176号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 200mm	口	20			第177号表
鋳鉄管切断工	φ 200mm (エンジンカッター)	口	6			第60号表
フレンジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第63号表
鋳鉄管継手取外し工	フレンジ 7.5K 200mm	口	1			第178号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	21.5			第79号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	21.5			第179号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	150mm (3/6) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	20			第180号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	20			第181号表

第23号明細表の2

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	6			第84号表
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	4			第90号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 150mm	口	4			第182号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径铸铁管 φ 150	箇所	1			第91号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	1			第183号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第184号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第185号表
仮設ホリエチレン管布設工	φ 50mm	m	61.2			第186号表
ホリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	61.2			第187号表
保温材巻手間	φ 50	m	43.3			第188号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	43.3			第189号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	43.3			第190号表

第23号明細表の3

仮設 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1			第157号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第191号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ150	箇所	1			第192号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	2			第193号表
分水撤去工		箇所	3			第108号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第30号表
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1			第194号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	4			第131号表
合 計		式	1			

第24号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	45			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	20			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,670			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	80			
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし (6cm, 8cm)	m2	50			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	91			第196号表
コンクリート殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	3			第116号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2	1,473			
不陸整正		m2	327			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,670			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	80			
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	80			

第24号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(30) 100mm	m2	80			
インターロッキングブロック設置工	直線配置 3色以上色合わせ 厚6cm	m2	50			
モルタル練	普通(袋物 25kg) 1:3	m3	1.7			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	65			第204号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	535			第205号表
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	6			第206号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	16			第207号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	20			第208号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	93			第209号表
カラー舗装工	溶融式カラー路面標示 赤色	m2	12			
パンダシール設置	材・工 共	箇所	3			
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 施工幅員1.0m以下	m2	110			

第5号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第210号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

機械掘削工(バックホウ) 100m³当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第214号表
諸雑費		式	1				
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

第10号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第214号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第214号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第12号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 12cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	15.24				
クワ [○] 運転		日					第216号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第13号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ [○] 運転		日					第216号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第216号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第15号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第217号表
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型	日					
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第16号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第17号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第10号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第7号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：250mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ250	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ250mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第21号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第26号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：250mm 特殊割押輪

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第27号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ250mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ250mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.04				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ250 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口
 形状： フランジ 継手工控除
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第34号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ250mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料	既設管	日						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第35号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第41号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第43号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第46号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第47号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第48号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第49号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第50号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第52号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：200mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ200	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ200mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第55号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

特殊押輪(GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別：200mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

メニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第60号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ200mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.032				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ200 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第63号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別：φ13～25mm ねじ込み接合工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第69号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第72号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ200 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第78号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第81号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第83号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第89号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ150	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ100	m	137.5				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第96号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第97号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第98号表

GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第99号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第100号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第101号表

鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第103号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第105号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第107号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第108号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第109号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ100 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第117号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 18cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	22.86				
クワ [○] 運転		日					第216号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第118号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第119号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第122号表

ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第123号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第124号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第126号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ホリェチレン管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第129号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第130号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第131号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第133号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第134号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 断水宣伝費控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第135号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第136号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 200× φ 20	個	1				
B型 60° ベント	φ 20	個	1				
B型 エオンソケット	φ 20	個	1				
甲型止水栓	φ 20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 200× φ 25	個	1				
B型 60° ベント	φ 25	個	1				
B型 エオンソケット	φ 25	個	1				
甲型止水栓	φ 25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第140号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 200× φ 20	個	1				
B型 60° ベント	φ 20	個	1				
B型 エオンソケット	φ 20	個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付	φ 20	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第141号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第142号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第144号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第145号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第146号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ200×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ200×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第148号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ250×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	7.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第149号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第10号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第14号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第150号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第10号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第14号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第151号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第10号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第14号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第10号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第225号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第14号表
合 計		箇所	1				

第152号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
単	位			箇所	1								

第153号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第10号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第225号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第14号表
合 計		箇所	1				

第154号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第8号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第5号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第9号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第11号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第10号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第225号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第14号表
合 計		箇所	1				

第155号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第156号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第157号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第158号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第159号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第226号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第109号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第160号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第226号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第109号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第161号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第226号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第109号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第162号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ25 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第69号表
止水栓取付工	φ25 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第74号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	2.4				第71号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第72号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第70号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第163号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第227号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第112号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第109号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第164号表

給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第226号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第228号表
ホレフレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第109号表
ホレフレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第165号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第227号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第228号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第166号表

給水切替工 MS (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第227号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第228号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第167号表

給水切替工 MS (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 250× φ 20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第227号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第228号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第168号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：HPPE φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエイレン管φ50	箇所	1				第126号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第229号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第109号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第226号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第229号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第170号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ200×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ200	箇所	1				第226号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第229号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第171号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第227号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第229号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第172号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第227号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第229号表
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	7.9				第109号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第110号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第107号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第173号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：CIP φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	3				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第174号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第214号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第175号表

铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第176号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：200mm K形
 形状：特押継手(高圧形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第177号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第178号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第179号表

铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別：呼び径150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第221号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第180号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第181号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第182号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第183号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第184号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第230号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第231号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第232号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第186号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第187号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第191号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第192号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第193号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径ビニル管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第194号表

铸铁管継手取外し工 1口当り単価表

種別：フランジ 7.5K 75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第204号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第205号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第206号表

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第207号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第208号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第209号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第210号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第214号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	2次基準値 時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第216号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80未満以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第217号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	2次基準値 時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第221号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第225号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
刃パ°締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第226号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ200
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第227号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第228号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第229号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器管取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第230号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第234号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第235号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
	溶接部X線検査工		6	枚	27,000円/枚	
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		3.083	t	9,200円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	26,893,942円/式	
	処分費等		1	式	280,974円/式	