

工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 38 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 川島町 地内

工 事 名 川島町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3年 7月30日 限り

	課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

川島町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水支管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ250 L= 466.43 m	φ250 3 箇所	4 件
配水用ポリエチレン管 φ50 L= 5.98 m	φ50 1 箇所	舗装復旧工
	空気弁設置工	A= 1,690 m ²
	φ75 1 箇所	区画線復旧工
	割丁字管設置工	1.0 式
	φ300×φ250 1 箇所	道路鋳撤去復旧
	簡易仕切弁設置工	70 個
	φ300 1 箇所	
	φ100 1 箇所	

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第15号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第14号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250配水支管布設工								
	φ 250配水支管材料費			式	1			第1号明細表
	φ 250配水支管土工			式	1			第2号明細表
	φ 250配水支管管工			式	1			第3号明細表
φ 50給水管布設工								
	φ 50給水管材料費			式	1			第4号明細表
	φ 50給水管土工			式	1			第5号明細表
	φ 50給水管管工			式	1			第6号明細表
給水切替工								
	給水切替材料費			式	1			第7号明細表
	給水切替土工			式	1			第8号明細表
	給水切替管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配管工								
	仮設配管材料費			式	1			第10号明細表
	仮設配管管工			式	1			第11号明細表
舗装復旧工				式				
	舗装復旧工			式	1			第12号明細表
仮設工				式				
	交通管理工			式	1			第13号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ250配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキシ紛体	φ 250×5000	本	93			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 250×φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 250	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 250×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管短管1号 GX形	φ 250 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管乙字管 GX形	φ 250×450H	個	1			
ダクタイル鋳鉄管帽 GX形	φ 250	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 GX形(異形管用)	φ 250	個	1			
簡易栓	φ 250 K形・NS形・GX形	個	2			

第1号明細表の2

φ250配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ75×100(RF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ蓋	φ250(RF7.5K)	枚	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ300	個	2			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ300	個	2			
コム輪 K形	φ300	個	4			
特殊押輪(高压形)	φ300	個	2			
ボルト	M20×100	本	32			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ300	組	3			
フランジパッキン	φ75	枚	2			
フランジパッキン	φ250	枚	2			
GFパッキン 1号	φ75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ250	枚	1			

第1号明細表の3

φ250配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジボルト	M16×70	本	12			
フランジボルト	M20×85	本	24			
接合材料 GX形	φ 250	組	7			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	7			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 250	個	6			
表示テープ		m	466.4			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 250 (7.5K)	個	1			
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 250 (10K)	基	2			
急速(排)空気弁	φ 75 内外面粉体	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 300	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ 300×φ 250	個	1			

第1号明細表の4

φ250配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口空気弁鉄蓋	3号 φ500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結プレート		セット	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハーフ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	3			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	3			

第1号明細表の5

φ250配水支管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第2号明細表

φ250配水支管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	947			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	615			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	61			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	297			第4号表
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	297			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	143			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	22			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	331			第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	615			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(20)	m2	615			
試掘工	舗装道	箇所	6			第11号表
合 計		式	1			

四日市市上下水道局

第3号明細表の1

φ250配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 250mm	m	464.4			第12号表
G X形継手接合工	直管 φ 250mm	口	94			第13号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm	口	7			第14号表
G X形継手接合工	異形管 φ 250mm G X形栓	口	1			第15号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	7			第16号表
铸铁管継手取外し工	GX形 直管 250mm	口	1			第17号表
铸铁管継手取外し工	フランジ 7.5K 250mm	口	1			第18号表
铸铁管切断工	φ 300mm (エンジンカッター)	口	3			第19号表
铸铁管切断工	φ 250mm (エンジンカッター)	口	12			第20号表
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ 250mm たて型	基	3			第21号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ 300× φ 250	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ 300	式	1			

第3号明細表の2

φ250配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工	φ75mm フランジ継手工控除	基	1			第22号表
ホリフレッシュ剤被覆工	250mm 固定バンド	m	466.4			第23号表
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第24号表
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	3			第25号表
メカニカル継手工	300mm K形 普通継手	口	2			第26号表
メカニカル継手工	300mm K形 特押継手(高压形)・特殊継手	口	2			第27号表
継手工	300mm 特殊割押輪	箇所	3			第28号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	3			第31号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	3			第32号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第33号表

第3号明細表の3

φ250配水支管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第34号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第36号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第37号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第38号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第39号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第40号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
埋設標識シート工	材工共	m	466.4			第42号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ50給水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50×φ 50	個	1			
PE挿し口付ソケット仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
PVジョイント	φ 50	個	1			GME3050
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鋳鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 250×φ 50	個	1			

第4号明細表の2

φ50給水管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表

φ50給水管土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	6			第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.6			第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	2			第4号表
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	2			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.9			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クランチャー(RC-40)	m3	0.1			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クランチャー RC-40	m2	2			第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6			第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(20)	m2	6			
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ50給水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホフレ管据付工	φ50mm	m	5.3			第43号表
ホフレ管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第44号表
ホフレ管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	2			第45号表
ホフレ管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	3			第46号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1			第47号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	1			第48号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ250	箇所	1			第49号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第50号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第30号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第34号表

第6号明細表の2

φ50給水管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン 40～0 割増あり	m2	0.3			
铸铁製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第51号表
埋設標識シート工	材工共	m	6			第42号表
合 計		式	1			

第7号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 250× φ 20 L=2	箇所	3			第52号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 250× φ 20 L=6	箇所	1			第53号表
合 計		式	1			

第8号明細表

給水切替土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道(仮復旧5cm) L=X:2m	箇所	3			第54号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	県道(仮復旧5cm) L=Z:6m	箇所	1			第55号表
合 計		式	1			

第9号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ250×φ20 L=2	箇所	3			第56号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ250×φ20 L=6	箇所	1			第57号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

仮設配管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
ライニング プッシング(仮設)	50A×25A	個	1			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
ポリエチレン管(仮設)	φ 25	m	57			
B型 オネ(仮設)	φ 25	個	2			
甲型止水栓(仮設)	φ 25	個	1			
THク リップ キャップ	φ 50	組	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
ハルブ 鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第10号明細表の2

仮設配管材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×150×3コ(座金含む)	組	1			
保温カバー 表皮付	φ25	m	55			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ13 L=2	箇所	1			第58号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	1			第59号表
合 計		式	1			

第11号明細表の1

仮設配管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管吊込み据付工 (人力)	φ 50mm	m	0.5			第60号表
ホ ^レ フレ ^ン 管据付工	φ 25mm	m	57			第61号表
ホ ^レ フレ ^ン 管撤去工	φ 25mm	m	57			第62号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	1			第63号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	1			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第47号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	1			第65号表
止水栓取付工	φ 25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第66号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第67号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ 50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第29号表
レゾ ^ン コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第30号表

第11号明細表の2

仮設配管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第33号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第34号表
保温材巻手間	φ 25	m	55			第68号表
保温カバー撤去工	φ 25mm	m	55			第69号表
保温カバー処分工	φ 25mm	m	55			第70号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	2			第71号表
保温材巻手間	φ 13	m	2			第72号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第73号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	1			第74号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第75号表
保温カバー撤去工	φ 13mm	m	2			第104号表
保温カバー撤去工	φ 20mm	m	2			第107号表

四日市市上下水道局

第11号明細表の3

仮設配管管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温カバー処分工	φ 13mm	m	2			第105号表
保温カバー処分工	φ 20mm	m	2			第108号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去:無し	m2	1,690			
殻運搬(路面切削)	DID無し 5.0km以下	m3	169			
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	169			第78号表
不陸修正		m2	620			
不陸修正	17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2	1,070			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1,690			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 I型(20)	m2	1,690			
高視認性区画線設置(リブ式(溶融式)実線)	幅15cm 未供用無 制約無 夜間無 豪雪無 レインフラッシュラインHV 黄色	m	470			第83号表
高視認性区画線設置(リブ式(溶融式)実線)	幅15cm 未供用無 制約無 夜間無 豪雪無 レインフラッシュラインHV 白色	m	460			第84号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	13			第85号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	180			第86号表
道路鋸撤去		個	70			

第12号明細表の2

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路鋳復旧		個	55			
道路鋳復旧	自発光式	個	15			
合 計		式	1			

第13号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第14号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H2	t	0.234			
合 計		式	1			

第15号明細表

運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	往路	式	1			
運搬費	復路	式	1			
合 計		式	1			

第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第87号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第88号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第78号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第89号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第89号表
クンパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第89号表
タンク締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クワ 運転		日					第92号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ ^ハ 運転		日					第92号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別： 舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第7号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第94号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第12号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ250mm G X形栓
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： GX形 直管 250mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

鋳鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別： フランジ 7.5K 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ300mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ250mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ250mm たて型

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第97号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第22号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別： φ75mm フランジ継手工控除
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第23号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 250mm 固定バンド

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 250	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 75mm (80)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形
 形状： 普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 300mm K形
 形状： 特押継手(高圧形)・特殊継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 300mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第29号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第33号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第34号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第37号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第38号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第39号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 底版
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第42号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

ホリエチン管継手工 2口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・両受

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第45号表

ホリエチン管継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第49号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径 φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ [°] リフレッシュスリーブ [°]	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第52号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第53号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ250×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道(仮復旧5cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	0.39				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.39				第94号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クッション RC-40	m2	0.8				第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	0.8				第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	0.8				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道(仮復旧5cm) L=Z:6m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第2号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.24				第3号表
機械掘削工(バックホ)		m3	1.16				第4号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.16				第94号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.59				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クッション RC-40	m2	2.4				第8号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	2.4				第9号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	2.4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第98号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第99号表
ホリエルン管据付工	φ20mm	m	2.4				第100号表
ホリエルン管継手工	φ20mm	口	2				第101号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ250×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ250	箇所	1				第98号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第99号表
ホリエルン管据付工	φ20mm	m	6.4				第100号表
ホリエルン管継手工	φ20mm	口	2				第101号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第102号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ25×φ13	個	1				
ホリェレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ25×φ20	個	1				
ホリェレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

鋼管吊込み据付工（人力） 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

RR継手工 1口当り単価表

種別： φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第71号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別： φ13～φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第73号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第74号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ13mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第103号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第104号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第105号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別： φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第106号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第107号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第108号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第83号表

高視認性区画線設置(リブ式(溶融式)実線) 1000m当り単価表

種別：幅15cm 未供用無 制約無
 形状：夜間無 豪雪無 レインフラッシュラインHV 黄色
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高視認性区画線工(標準単価)(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 リブ式・溶融式 実線 15cm	m	1,000				
レインフラッシュラインHV(黄)鉛・クロムフリー		kg	901				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

高視認性区画線設置(リブ式(溶融式)実線) 1000m当り単価表

種別： 幅15cm 未供用無 制約無
 形状： 夜間無 豪雪無 レインフラッシュラインHV 白色
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高視認性区画線工(標準単価)(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 リブ式・溶融式 実線 15cm	m	1,000				
レインフラッシュラインHV(白)		kg	901				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75				
プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第85号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570				
プライマー	区画線用	kg	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第86号表

区画線溶融式設置(ゼブラ幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	1,130				
プライマー	区画線用	kg	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第87号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第88号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第90号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第89号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第90号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・レイセブル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第92号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第94号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第5号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第97号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第98号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ250
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

ホリヱチン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第102号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径 φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第104号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第105号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別： φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第106号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第107号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

共通仮設費(積上)

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	路面切削機 29t	1	台	発地 名古屋市 往復(片道49km)	
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)		0.234	t	9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	13,111,764円/式	
	処分費等		1	式	813,760円/式	