

# 工 事 設 計 書

令和 2 年度 資整 第 40 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 生桑町 地内

工 事 名 生桑町配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 3 年 6 月 30 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

# 当 初 工 事 概 要

生桑町配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイルGX形φ150 L= 149.4 m	φ150 1箇所	φ20～φ25 15件
ダクタイルGX形φ100 L= 89.4 m	φ100 4箇所	仮設給水切替工
配水用ホリエレンφ50 L= 18.2 m	φ50 2箇所	φ20 37件
鋼管φ50 L= 2.3 m	簡易仕切弁設置工	舗装復旧工
給水管布設工	φ100 1箇所	車道部 1170 m <sup>2</sup>
配水用ホリエレンφ50 L= 3.0 m	φ50 1箇所	
仮設管布設工	単口消火栓設置工 2箇所	
ホリエレンφ50 L= 705.5 m	空気弁付消火栓設置工 1箇所	
ホリエレンφ25 L= 23.6 m		
仮設管撤去工		
鋼管φ75 L= 17.5 m		
配水用ホリエレンφ75 L= 223.6 m		
ホリエレンφ50 L= 20.7 m		
ホリエレンφ25 L= 1.0 m		

# 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第20号明細表



# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150配水管布設工事								
	φ150材料費			式	1			第1号明細表
	φ150土工			式	1			第2号明細表
	φ150管工			式	1			第3号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100材料費			式	1			第4号明細表
	φ100土工			式	1			第5号明細表
	φ100管工			式	1			第6号明細表
φ50配水管布設工事								
	φ50材料費			式	1			第7号明細表
	φ50土工			式	1			第8号明細表
	φ50管工			式	1			第9号明細表

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓工事								
	消火栓材料費			式	1			第10号明細表
	消火栓管工			式	1			第11号明細表
給水切替工事								
	給水切替材料費			式	1			第12号明細表
	給水切替土工			式	1			第13号明細表
	給水切替管工			式	1			第14号明細表
仮設工事								
	仮設材料費			式	1			第15号明細表
	仮設土工			式	1			第16号明細表
	仮設管工			式	1			第17号明細表
付帯工								

# 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装復旧工			式	1			第18号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第19号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

φ 150材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 150×5000	本	30			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	2			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 150	個	7			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 150	個	1			
GX形 コム輪(直管用・P-Link用)	φ 150	個	1			
表示テープ		m	149.4			
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			



第2号明細表

φ 150土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	298			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	89			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	67			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	33			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	16			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	89			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	89			
土砂運搬工	土砂	m3	67			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	4			第9号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 150mm	m	149.2			第10号表
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	31			第11号表
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	1			第12号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	2			第13号表
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	2			第14号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第15号表
G X継手挿口加工工	φ 150 タッピンねじ式	口	1			第16号表
鋳鉄管継手取外し工	GX形 異形管 150mm	口	1			第17号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	149.4			第18号表
埋設標識シート工	材工共	m	149.4			第19号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	1			第20号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第21号表

第3号明細表の2

φ 150管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第24号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.3			
合 計		式	1			

第4号明細表の1

φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球芯紛体	φ 100×4000	本	22			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管11° 1/4曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	9			
ダクタイル鋳鉄管切管用挿しロリング GX形	φ 100	個	2			
接合材料 GX形	φ 100	組	9			
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 100	個	7			
表示テープ		m	89.4			
GX形ソフソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	1			

第4号明細表の2

## φ 100材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフソール仕切弁(両受)	φ 100(10K)	基	3			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
合 計		式	1			

第5号明細表

φ 100土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	178			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	53			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	37			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	18			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	10			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	53			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	53			
土砂運搬工	土砂	m3	37			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	2			第9号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	88.3			第26号表
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	22			第27号表
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	9			第28号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	9			第29号表
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	8			第30号表
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第31号表
G X継手挿口加工工	φ 100 タッピンねじ式	口	2			第32号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	89.4			第18号表
埋設標識シート工	材工共	m	89.4			第19号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	1			第33号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型	基	4			第34号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第21号表

第6号明細表の2

φ 100管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第24号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
合 計		式	1			

第7号明細表の1

φ50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	4			
HPPE90° EF片受ベント	φ50	個	3			
HPPE EF両受ベント90°	φ50	個	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	3			
HPPE EFキャップ	φ50	個	1			
HPPE EF片受フランジ	φ50(GF) パッキン付	個	1			
PD形 直管	50A	m.	2.3			
PD形 エルボ	50A	個	6			
PD形 ニップル	50A	個	2			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	1			
PVシヨイント	φ50	個	1			GME3050
合フランジ コア付	φ75×φ50	個	1			

第7号明細表の2

φ50材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フランチ コア付	φ50×φ50	個	1			
フランチボルト	M16×75	本	8			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ100×φ50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	3			
表示テープ		m	20.6			
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			



第8号明細表

φ50土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	41			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	8			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	5			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	8			
土砂運搬工	土砂	m3	5			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.4			第9号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	17.5			第35号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	11			第36号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	4			第37号表
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	2			第38号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2.3			第39号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	6			第40号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	10			第41号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	17			第42号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 100mm	箇所	1			第43号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第44号表
フロン°継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第45号表
フロン°継手工	7.5K 50mm	口	1			第46号表

第9号明細表の2

## φ 50管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第47号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第48号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	3			第49号表
埋設標識シート工	材工共	m	21.2			第19号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第50号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	2			第51号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第23号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第24号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.6			
合 計		式	1			

第10号明細表の1

消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ100×φ75(GF7.5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ150	組	2			
接合材料 GX形	φ100	組	1			
GFパッキン 1号	φ75	枚	3			
フランジパッキン	φ75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	24			
単口消火栓(ケルップ式)	φ75	個	2			
空気弁付消火栓	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ75×150	個	3			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防デザイン	組	3			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	3			

第10号明細表の2

### 消火栓材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	3			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	3			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	3			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	3			
単口土砂流入防止板	H=700	個	3			
緊結プレート		セット	3			
合 計		式	1			

第11号明細表

## 消火栓管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	2			第12号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第28号表
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6			第45号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フレンジ継手工控除	箇所	3			第52号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第53号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	3			第54号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	3			第55号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	3			第56号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	3			第57号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	1.5			
合 計		式	1			

第12号明細表

給水切替材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ50×φ50	個	1			
HPPE EFソケット	φ50	個	1			
表示テープ		m	3			
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	7			第59号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=6	箇所	2			第60号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ150×φ25 L=6	箇所	1			第61号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第62号表
給水切替材 S(H)タイプ	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	4			第63号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

## 給水切替土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1			第2号表
機械掘削工(ハックホ)		m3	1			第3号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	1			第4号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第6号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
土砂運搬工	土砂	m3	1			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.1			第9号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	8			第64号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	4			第65号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	3			第66号表



第14号明細表

給水切替管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	3			第35号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	2			第37号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			第42号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第47号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第49号表
埋設標識シト工	材工共	m	3			第19号表
給水切替工 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 150×φ 20 L=2	箇所	7			第67号表
給水切替工 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 150×φ 20 L=6	箇所	2			第68号表
給水切替工 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 150×φ 25 L=6	箇所	1			第69号表
給水切替工 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 100×φ 20 L=2	箇所	1			第70号表
給水切替工 S (H) タイプ°	鋳鉄管 φ 100×φ 20 L=4	箇所	4			第71号表
合 計		式	1			

第15号明細表の1

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	705.5			
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 25	m	22.6			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	1			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	238			
保温カバー 表皮付	φ 25	m	3.6			
ライニング エルボ	50A	個	9			
ライニング フラグ	50A	個	1			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 150× φ 25	個	1			
铸铁管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	3			
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 50	個	6			
VP用サドル分水栓	φ 50× φ 25	個	4			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)	φ 50	個	9			

第15号明細表の2

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	4			
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ 25	個	1			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 100	個	1			
バルブ分水栓用キャップ	φ 25	個	1			
バルブ分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			

第15号明細表の3

## 仮設材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング (仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	24			第72号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	2			第73号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	11			第74号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1

## 仮設土工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	691			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	198			第2号表
機械掘削工(バックホ)		m3	46			第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第5号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	58			第6号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	140			第75号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	58			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	140			
土砂運搬工	土砂	m3	46			第8号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	9.9			第9号表
試掘工	舗装道	箇所	5			第77号表



第17号明細表の1

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリシテ管布設工	φ 50mm	m	705.5			第78号表
仮設ホリシテ管布設工	φ 25mm	m	23.6			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	28			第42号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	5			第80号表
保温材巻手間	φ 50	m	238			第81号表
保温材巻手間	φ 25	m	3.6			第82号表
離脱防止金具取付工	φ 100mm	口	1			第83号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第84号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第85号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第44号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			第86号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	3			第48号表

第17号明細表の2

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100	箇所	6			第87号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	4			第88号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	3			第49号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第89号表
分水撤去工		箇所	2			第90号表
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第22号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第91号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第92号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第23号表

第17号明細表の3

## 仮設管工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レソコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第24号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m2	0.6			
仮設給水切替工	φ 13~ φ 25	箇所	37			第93号表
ホリシリン管撤去工	φ 75mm	m	223.6			第94号表
ホリシリン管撤去工	φ 50mm	m	20.7			第95号表
ホリシリン管撤去工	φ 25mm	m	1			第96号表
廃ラ処分工		t	0.485			
小口径鋼管撤去工	φ 80mm	m	17.5			第97号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第98号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	3			第99号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	2			第100号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	9			第101号表



第18号明細表の1

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	198			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	1,170			
不陸整正		m2	349			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	821			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	198			第105号表
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,170			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	55.4			第107号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	221.2			第108号表
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	45			第109号表
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2.6			第110号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	28			第111号表
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	66.4			第112号表







第2号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：  
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第113号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第3号表

## 機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第114号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第4号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第114号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

## 機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第114号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クワ運転		日					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				





第10号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第11号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第14号表

## 鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ150mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第15号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第17号表

## 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：GX形 異形管 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 固定バンド  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ホ°ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ホ°ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第19号表

## 埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第20号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				



第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第23号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第24号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

## 铸铁管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第27号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

## GX形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

## 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ100mm（エンジンカッター）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

## 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タビ°ンねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.017				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

## GX継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タップソねじ式  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第33号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ75～φ100 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第35号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

## ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

## 小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第40号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第41号表

## 小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第42号表

### 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第43号表

### 鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

## フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第47号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

## 新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第51号表

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第52号表

## 消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表

種別： 地下式 単口  
 形状： フランジ 継手工控除  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第120号表
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



第54号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第55号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 上部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第56号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第57号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置 1個当り単価表

種別：円形3号 底版  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第59号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 エンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サトル分水栓(コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第65号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.12				第9号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	2.4				第2号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)		m3	1.2				第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.24				第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.66				第4号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	2.4				第6号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第121号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第123号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第124号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第121号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホリエイレン管据付工	φ20mm	m	6.4				第123号表
ホリエイレン管継手工	φ20mm	口	2				第124号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ25 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第86号表
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第126号表
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	6.4				第127号表
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	2				第128号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第89号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第129号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第123号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第124号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100	箇所	1				第129号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第122号表
ホリェレン管据付工	φ20mm	m	4.4				第123号表
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	2				第124号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第125号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2				
甲型止水栓	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	2				
B型 ソケット	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第73号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4				
甲型止水栓	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	2				
B型 ソケット	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第74号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6

形状：

備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	6				
甲型止水栓	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	2				
B型 ソケット	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

### 下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm  
 形状：再生クラッシュラン RC-40  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ <sup>○</sup> 運転		日					第116号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第77号表

## 試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.6				第3号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第8号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

## 仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第79号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

## 小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				





第83号表

## 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

### 離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

## 異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50  
 形状：本管呼び径ビニル管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
 形状：本管呼び径ビニル管φ50  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表

## 分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第91号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第92号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第93号表

## 仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第94号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ75mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第96号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第97号表

## 小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ80mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第98号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ25mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第133号表
保温カバー撤去工	φ25mm	m	2				第134号表
保温カバー処分工	φ25mm	m	2				第135号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第136号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第137号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	4				第136号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	4				第137号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	4				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

## 仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=6m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	6				第136号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	6				第137号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	6				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表

### 舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



第108号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

## 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第110号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第111号表

## 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700				
プライマー	区画線用	k g	75				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第112号表

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無

形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570				
プライマー	区画線用	k g	25				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第113号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	1次基準値	時間				
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第114号表

## バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料	排出ガス対策型 クローラ型	2次基準値 時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第116号表

## タンク運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80クタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					







第120号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第121号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ150  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第124号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘	要
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%						
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第125号表

## コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第126号表

## 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用  
 形状：止水栓管取付含む  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第128号表

## ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第129号表

## 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
 形状：本管呼び径鑄鉄管φ100  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				





第136号表

### ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				







第140号表

## ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラ ップ)		0.282	t	9,200 円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	9,858,660 円/式	
	処分費等		1	式	171,439 円/式	