工　事　設　計　書

令和　2 年度　　資整　第 48 号

工　　費　　¥

施　工　地　名　　四日市市　尾平町及び曽井町　地内

工　　事　　名　　尾平町ほか配水支管経年管布設替工事

工　　期　　契約の日から　　令和　3年 8月31日　　限り

課　長	課長補佐	係　長	設　計	検　算

四日市市上下水道局

当　初　工　事　概　要

尾平町ほか配水支管経年管布設替工事

概要1			概要2			概要3		
配水管布設工			仕切弁設置工			給水切替工		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ＧＸ形 φ200	L= 12.4	m	φ200	1	箇所	φ20～φ25	13	件
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ＧＸ形 φ150	L= 533.2	m	φ150	10	箇所	舗装復旧工		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ K形 φ150	L= 4	m	φ100	3	箇所		2400	㎡
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ＧＸ形 φ100	L= 13.5	m	φ50	4	箇所			
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ50	L= 36.3	m	簡易仕切弁設置工					
鋼管 φ50	L= 2.9	m	φ200	1	箇所			
仮設管布設工			φ150	3	箇所			
鋼管 φ100	L= 8	m	φ100	1	箇所			
鋼管 φ75	L= 12.9	m	φ50	1	箇所			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ50	L= 42.3	m	消火栓設置工					
不断水取出工			φ75	1	箇所			
φ200×φ100	1	箇所	空気弁設置工					
φ150×φ150	1	箇所	φ25	1	箇所			

四日市市上下水道局

工　事　費　内　訳　書

工種:

費　目	工　種	種　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第23号明細表

四日市市上下水道局

工　事　費　内　訳　書

工種:

費　目	工　種	種　別	細　別　／　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事価格				式	1			

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ200配水管布設工事								
	φ200 材料費			式	1			第1号明細表
	φ200 土工			式	1			第2号明細表
	φ200 管工			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	φ150 材料費			式	1			第4号明細表
	φ150 土工			式	1			第5号明細表
	φ150 管工			式	1			第6号明細表
φ100配水管布設工事								
	φ100 材料費			式	1			第7号明細表
	φ100 土工			式	1			第8号明細表
	φ100 管工			式	1			第9号明細表

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ50配水管布設工事								
	φ50 材料費			式	1			第10号明細表
	φ50 土工			式	1			第11号明細表
	φ50 管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	消火栓 材料費			式	1			第13号明細表
	消火栓 管工			式	1			第14号明細表
給水切替工事								
	給水 材料費			式	1			第15号明細表
	給水 土工			式	1			第16号明細表
	給水 管工			式	1			第17号明細表
仮設工事								

四日市市上下水道局

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	仮設 材料費			式	1			第18号明細表
	仮設 土工			式	1			第19号明細表
	仮設 管工			式	1			第20号明細表
舗装復旧工事								
	舗装復旧工			式	1			第21号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第22号明細表
直接工事費計								

四日市市上下水道局

第1号明細表の1

φ200 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ200×5000	本	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ200	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ200×φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ200×φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ200	個	1			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ200(10K)	基	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ200	個	7			
接合材料 GX形	φ200	組	4			
特殊割押輪(長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ)	φ200	組	2			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ200	個	1			

四日市市上下水道局

第1号明細表の2

φ200 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ200×φ20	個	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ	φ20	個	1			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ20	m	2			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	2			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	12.4			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第2号明細表

φ200 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	37			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	16			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	16			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	17			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	17			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	8			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	6			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	16			第9号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第3号明細表の1

φ200 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	12.4			第10号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	200mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	12.4			第11号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ200mm	m	11.8			第12号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ200mm たて型	基	1			第13号表
ＧＸ形継手接合工	直管　φ200mm	口	2			第14号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ200mm	口	4			第15号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ200mm	口	7			第16号表
継手工	200mm 特殊割押輪	箇所	2			第17号表
鋳鉄管切断工	φ200mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）	口	4			第18号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管　φ200	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ200	箇所	1			第19号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第20号表

四日市市上下水道局

第3号明細表の2

φ200 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
分水撤去工		箇所	1			第21号表
新旧連絡工	φ150～φ200　断水宣伝費控除	箇所	1			第22号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第23号表
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	2			第24号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	2			第25号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第26号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第27号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			第28号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第29号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	0.6			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の1

φ150 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ150×5000	本	104			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ150	個	30			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ150	個	13			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ150	個	9			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ150	個	8			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管5° 5/8曲管 GX形	φ150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ150	個	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管二受T字管 GX形	φ150×φ100	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 GX形 浅埋設用	φ150×φ75(GF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ150	個	3			

四日市市上下水道局

第4号明細表の2

φ150 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ150(10K)	基	3			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ150(10K)	基	6			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 GX形(直管用)	φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ150	個	52			
接合材料 GX形	φ150	組	35			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ GX形	φ150	個	5			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ NS形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)	φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 K形	φ150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管45° 曲管 K形	φ150	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管1号 K形	φ150(RF7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ150	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管栓 K形	φ150	個	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の3

φ150 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊押輪(普通圧形)	φ150	個	6			
ｺﾞﾑ輪 K形	φ150	個	7			
ﾒｶﾎﾞﾙﾄ	M20×90	本	42			
特殊割押輪(長ﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ)	φ150	組	4			
簡易栓	φ150 K形･NS形･GX形	個	2			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ150(7.5K)	個	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×75	本	12			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・粍管)	φ150	個	3			
割T字管(鋳鉄管用)	φ150×φ150	個	1			
急速小型空気弁	φ25 ﾌﾗﾝｼﾞ一体形	個	1			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	φ75×150	個	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の4

φ150 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ75	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	8			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ20	個	2			
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ	φ20	個	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	1.9			
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	3			
B型 ｴﾙﾎﾞ	φ20	個	4			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ20	m	6			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	13			

四日市市上下水道局

第4号明細表の5

φ150 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	13			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	9			
仕切弁土留	底板25-40S	個	13			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	13			
単口空気弁鉄蓋	3号　φ500	組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ(単口消火栓用･ﾚｼﾞｺﾝ)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			

四日市市上下水道局

第4号明細表の6

φ150 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結ﾌﾟﾚｰﾄ		セット	1			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
表示ﾃｰﾌﾟ		m	537.2			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第5号明細表の1

φ150 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,100			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	154			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	190			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	344			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	270			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	26			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	270			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	130			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	62			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	184			第32号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石　M-30	m2	187			第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	154			第9号表

四日市市上下水道局

第5号明細表の2

φ150 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置　　、撤去	m	24.6			第34号表
支保工（軽量金属製）	1段2.0m以下,軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用する	m	24.6			第35号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
試掘工	舗装道	箇所	13			第36号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第6号明細表の1

φ150 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	537.2			第10号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	150㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	537.2			第37号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150㎜	m	533.9			第38号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150㎜ たて型	基	10			第39号表
ＧＸ形継手接合工	直管　φ150㎜	口	103			第40号表
ＧＸ形継手接合工	直管　φ150㎜ ＧＸ形栓	口	1			第41号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ150㎜	口	35			第42号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ150㎜	口	52			第43号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	150㎜（3/6）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	6			第44号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	150㎜ Ｋ形 普通継手	口	1			第45号表
継手工	150㎜ 特殊割押輪	箇所	4			第46号表
鋳鉄管切断工	φ150㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）	口	37			第47号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の2

φ150 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管切断･溝切り加工工	φ150㎜ ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第48号表
鋳鉄管溝切り加工工	φ150㎜ ＮＳ形/専用工具使用	箇所	1			第49号表
ＧＸ継手挿口加工工	φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	5			第50号表
ＮＳ継手挿口加工工	φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	1			第51号表
簡易仕切弁設置工	CIP粍管　φ150	式	3			
不断水連絡工	CIP(粍管･吋管)　φ150×φ150	式	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5Ｋ 150㎜	口	2			第52号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5Ｋ 75㎜ (80)	口	2			第53号表
空気弁設置工	φ13～25㎜ ねじ込み接合工控除	基	1			第54号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	2			第55号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	2			第20号表
分水撤去工		箇所	1			第21号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の3

φ150 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	1.9			第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	11			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	3			第58号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第59号表
新旧連絡工	φ150～φ200　C　作業が容易	箇所	1			第60号表
新旧連絡工	φ150～φ200　断水宣伝費控除	箇所	2			第22号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第23号表
鉄蓋設置	円形1号　250㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	13			第24号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜	個	13			第25号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150㎜	個	4			第26号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 中部壁 H=100㎜	個	2			第61号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 中部壁 H=200㎜	個	6			第62号表

四日市市上下水道局

第6号明細表の4

φ150 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	13			第27号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	13			第29号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	3.9			
鉄蓋設置	円形3号　500mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1			第63号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	1			第64号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第65号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第66号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製分割底版型ﾎﾞｯｸｽ設置	円形3号　底版	個	1			第67号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	0.5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の1

φ100 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種)直管GX形 ｴﾎﾟｷｼ紛体	φ100×4000	本	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾗｲﾅ GX形	φ100	個	3			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ100	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ100	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管短管2号 GX形	φ100(GF7.5K)	個	1			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ100(10K)	基	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ100(7.5K)	基	1			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋対応)	φ100(7.5K)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管G-Link GX形	φ100	個	3			
接合材料 GX形	φ100	組	8			
合ﾌﾗﾝｼﾞ ｺｱ付	φ100×φ50	個	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ100	個	1			

四日市市上下水道局

第7号明細表の2

φ100 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ100	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100	枚	3			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	16			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾌﾟﾗｸﾞ	100A	個	1			
異種管継手 CVS	φ100×φ100	個	1			
離脱防止金具A	φ100	個	1			
ｺﾞﾑ輪形 離脱防止金具VP	φ100	個	1			
簡易仕切弁 塩ﾋﾞ管	φ100	個	1			
割T字管(鋳鉄管用)	φ200×φ100	個	1			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ100×φ20	個	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	2			
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	3			

四日市市上下水道局

第7号明細表の3

φ100 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
B型 ｴﾙﾎﾞ	φ20	個	4			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	4			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			

四日市市上下水道局

第7号明細表の4

φ100 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表示ﾃｰﾌﾟ		m	13.5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第8号明細表の1

φ100 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	39			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	4			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	12			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	15			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	14			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	14			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	7			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	4			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	11			第32号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石　M-30	m2	12			第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	4			第9号表

四日市市上下水道局

第8号明細表の2

φ100 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の1

φ100 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	13.5			第10号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	13.5			第69号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ100mm	m	12.8			第70号表
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ100mm たて型	基	3			第71号表
ＧＸ形継手接合工	直管　φ100mm	口	3			第72号表
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	8			第73号表
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ100mm	口	3			第74号表
鋳鉄管切断工	φ100mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）	口	4			第75号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第76号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第77号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	2			第78号表
簡易仕切弁設置工	塩ﾋﾞ管　φ100	式	1			

四日市市上下水道局

第9号明細表の2

φ100 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不断水連絡工	CIP(粍管･吋管)　φ200×φ100	式	1			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K　100㎜	口	4			第79号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ100㎜	口	1			第80号表
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第81号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1			第20号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	2			第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	11			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	3			第58号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第59号表
新旧連絡工	φ75～φ100　断水宣伝費控除	箇所	1			第82号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第23号表
鉄蓋設置	円形1号　250㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	4			第24号表

四日市市上下水道局

第9号明細表の3

φ100 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	4			第25号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第26号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第61号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第62号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第27号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第29号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1.2			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第10号明細表の1

φ50 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
HPPE EF片受直管	φ50×5000	本	2			
HPPE 直管	φ50×5000	本	5			
HPPE EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°	φ50	個	4			
HPPE EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ22° 1/2	φ50	個	1			
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	4			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ100×φ50	個	4			
HPPE EFｿｹｯﾄ	φ50	個	11			
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50	個	3			GME3050
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
簡易仕切弁 塩ﾋﾞ管	φ50	個	1			
HPPE用鋳鉄製ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ50×φ20	個	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	1.9			

四日市市上下水道局

第10号明細表の2

φ50 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
B型 ｴﾙﾎﾞ	φ20	個	4			
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	3			
甲型止水栓	φ20	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
PD形 直管	50A	m.	2.9			
PD形 ｴﾙﾎﾞ	50A	個	5			
仕切弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	4			
ﾊﾞﾙﾌﾞ鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝ)	φ250×150H ｶﾗｰ表示	個	1			
調整ﾘﾝｸﾞ(仕切弁/ﾊﾞﾙﾌﾞ用･ﾚｼﾞｺﾝ)	25-50K	個	5			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nﾂｷ	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			

四日市市上下水道局

第10号明細表の3

φ50 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁土留	底板25-40S	個	5			
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M12×110×3コ(座金含む)	組	5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第11号明細表の1

φ50 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	82			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	14			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	4			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	18			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	13			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	13			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	7			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	3			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	4			第32号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石　M-30	m2	4			第33号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	14			第9号表

四日市市上下水道局

第11号明細表の2

φ50 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第12号明細表の1

φ50 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋設標識ｼｰﾄ工	材工共	m	39.2			第10号表
仕切弁設置工(人力)	φ50㎜	基	4			第83号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ50㎜	m	33.7			第84号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	φ50	口	12			第85号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ50㎜ 融着(EF)継手･片受	口	12			第86号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ50㎜ 融着(EF)継手･両受	口	22			第87号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	φ50㎜	口	6			第88号表
SKX継手工	50㎜	箇所	1			第89号表
鋳鉄製部材被覆工	φ50㎜	箇所	8			第90号表
簡易仕切弁設置工	塩ﾋﾞ管　φ50	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50	箇所	1			第91号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	1.9			第56号表

四日市市上下水道局

第12号明細表の2

φ50 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	11			第57号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	3			第58号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第59号表
小口径鋼管据付工	φ50㎜	m	2.9			第92号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ50㎜	口	6			第93号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ50㎜	口	10			第94号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	11			第95号表
新旧連絡工	φ50以下　C　作業が容易	箇所	2			第96号表
新旧連絡工	φ50以下　断水宣伝費控除	箇所	2			第97号表
鉄蓋設置	円形1号　250㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	5			第24号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜	個	5			第25号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 上部壁 H=150㎜	個	1			第26号表

四日市市上下水道局

第12号明細表の3

φ50 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			第27号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			第29号表
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	1.5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第13号明細表の1

消火栓 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単口消火栓(ｹﾚｯﾌﾟ式)	φ75	個	1			
補修弁 内外面粉体(ﾎﾞｰﾙ式)	φ75×150	個	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75	枚	1			
GFﾊﾟｯｷﾝ 1号	φ75	枚	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ500 消防ﾃﾞｻﾞｲﾝ	組	1			
調整ﾘﾝｸﾞ(単口消火栓用･ﾚｼﾞｺﾝ)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			
緊結ﾌﾟﾚｰﾄ		セット	1			

四日市市上下水道局

第13号明細表の2

消火栓 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第14号明細表

消火栓 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除	箇所	1			第98号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第53号表
鉄蓋設置	円形3号　500mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1			第63号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50mm	個	1			第64号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第65号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第66号表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製分割底版型ﾎﾞｯｸｽ設置	円形3号　底版	個	1			第67号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 割増あり	m2	0.5			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第15号明細表

給水 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	HPPE　φ50×φ20 L=2	箇所	1			第99号表
給水切替材　BS (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	4			第100号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	2			第101号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=4	箇所	2			第102号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ25 L=2	箇所	1			第103号表
給水切替材　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ25 L=6	箇所	1			第104号表
給水切替材　MS (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	1			第105号表
給水切替材　MSK (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	1			第106号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第16号明細表

給水 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	8			第107号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第108号表
給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=Z:6m	箇所	1			第109号表
給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第110号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第17号明細表

給水 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	HPPE　φ50×φ20 L=2	箇所	1			第111号表
給水切替工　BS (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	4			第112号表
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	2			第113号表
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=4	箇所	2			第114号表
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ25 L=2	箇所	1			第115号表
給水切替工　S (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ25 L=6	箇所	1			第116号表
給水切替工　MS (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	1			第117号表
給水切替工　MSK (H) ﾀｲﾌﾟ	鋳鉄管　φ150×φ20 L=2	箇所	1			第118号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第18号明細表の1

仮設 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA形 100A	m.	8			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞ	100A	個	3			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾆｯﾌﾟﾙ	100A	個	2			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 異径ﾁｰｽﾞ	100A×50A	個	1			
N継手	100A	組	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ100	個	1			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100	枚	1			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA形 80A	m.	12.9			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞ	80A	個	4			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾆｯﾌﾟﾙ	80A	個	2			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｿｹｯﾄ	80A	個	1			
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	80A	個	2			

四日市市上下水道局

第18号明細表の2

仮設 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
N継手	80A	組	1			
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ75	個	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75	枚	2			
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×70	本	4			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 異径ﾁｰｽﾞ	80A×65A	個	1			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾆｯﾌﾟﾙ	65A	個	1			
消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ	65A	個	1			
仮設配管材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	φ50	m	42.3			
保温ｶﾊﾞｰ 表皮付	φ50	m	27.2			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ50	個	4			
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ100×φ50	個	1			
VP用ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×φ50	個	1			

四日市市上下水道局

第18号明細表の3

仮設 材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼管用ﾒｰﾀﾕﾆｵﾝ(ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ付)(仮設)	φ50	個	6			
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	6			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞ(仮設)	50A	個	6			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第19号明細表の1

仮設 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	72			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	24			
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	2			
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	26			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第4号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1			第5号表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	12			第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	発生土（土砂）	m3	4			第119号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	3			第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	3			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	1			第32号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調砕石　M-30	m2	1			第33号表

四日市市上下水道局

第19号明細表の2

仮設 土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	12			第9号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第20号明細表の1

仮設 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小口径鋼管据付工	φ100㎜	m	8			第120号表
小口径鋼管撤去工	φ100㎜	m	8			第121号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ100㎜	口	3			第122号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ100㎜	口	6			第123号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ100㎜	口	10			第80号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	100㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形）Ｋ形	口	2			第124号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5Ｋ 100㎜	口	1			第79号表
鋳鉄管継手取外し工	ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K 100㎜	口	1			第125号表
小口径鋼管据付工	φ80㎜	m	12.9			第126号表
小口径鋼管撤去工	φ80㎜	m	12.9			第127号表
小口径鋼管継手工	管切断　φ80㎜	口	7			第128号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り　φ80㎜	口	14			第129号表

四日市市上下水道局

第20号明細表の2

仮設 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ80㎜	口	18			第130号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ65㎜	口	2			第131号表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）	75㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形） Ｋ形	口	2			第132号表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5Ｋ 75㎜（80）	口	2			第53号表
鋳鉄管継手取外し工	ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K 75㎜	口	2			第133号表
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ50㎜	m	42.3			第134号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工	φ50㎜	m	42.3			第135号表
保温材巻手間	φ50	m	27.2			第136号表
保温ｶﾊﾞｰ撤去工	φ50㎜	m	27.2			第137号表
保温ｶﾊﾞｰ処分工	φ50㎜	m	27.2			第138号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	4			第139号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			第140号表

四日市市上下水道局

第20号明細表の3

仮設 管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ﾋﾞﾆﾙ管φ100	箇所	1			第141号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	5			第142号表
分水撤去工		箇所	6			第21号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第21号明細表の1

舗装復旧工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	370			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,400			
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	161			第144号表
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1,100			
不陸整正	17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2	893			
不陸整正		m2	407			
表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1,300			
表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m2	1,100			
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,100			
舗装目地復旧工	巾4cm	m	370			第151号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	294			第152号表
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	291			第153号表

四日市市上下水道局

第21号明細表の2

舗装復旧工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	12			第154号表
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	34			第155号表
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	134			第156号表
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	22			第157号表
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第22号明細表

交通管理工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員(B)		人				
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第23号明細表

スクラップ評価額　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	t	0.495			
合　　計		式	1			

四日市市上下水道局

第3号表

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

種別：
形状： BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第158号表
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第4号表

土砂運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：　土砂
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第159号表
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第5号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：　DID区間無 路面:良好
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第160号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第161号表
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第6号表

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第162号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第7号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：　再生ｸｯｼｮﾝ用砂
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生ｸｯｼｮﾝ用砂	小型割増	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第162号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第8号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第162号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第9号表

下層路盤工　100m2当り単価表

種別：　仕上り厚 17cm
形状：　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
ﾀﾝﾊﾟ運転		日					第164号表
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第10号表

埋設標識ｼｰﾄ工　100m当り単価表

種別：材工共
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
埋設標識ｼｰﾄ(ｱﾙﾐ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第11号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：200㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ200	m	132				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200	組	180				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第12号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第13号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ200㎜ たて型
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第14号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　直管　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第15号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ200㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第16号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ200mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第17号表

継手工　1箇所当り単価表

種別：　200㎜ 特殊割押輪
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第18号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ200㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第19号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ20
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ200
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第20号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第21号表

分水撤去工　1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第22号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ150～φ200　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第23号表

水替工(小型)　1日当り単価表

種別：　作業時排水（発動発電機）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	日					
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第24号表

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：　円形1号　250㎜
形状：　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第25号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第26号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第27号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第28号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=150㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第29号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第32号表

下層路盤工　100m2当り単価表

種別：　仕上り厚 14cm
形状：　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
ﾀﾝﾊﾟ運転		日					第164号表
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第33号表

上層路盤工　100m2当り単価表

種別：　仕上り厚 15cm
形状：　粒調砕石　M-30
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
粒調砕石	M-30 小型割増	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転		日					第164号表
諸雑費		式	1				
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

四日市市上下水道局

第34号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)　133.2m当り単価表

種別：　掘削深2.0m以下　設置+撤去
形状：　設置　　、撤去
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第166号表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第35号表

支保工（軽量金属製）　100m当り単価表

種別：　1段2.0m以下,軽量金属
形状：　水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用する
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第36号表

試掘工　1箇所当り単価表

種別：　舗装道
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り　土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第37号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：150㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150	m	132				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ150	組	180				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第38号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第39号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ150㎜ たて型
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第40号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　直管　φ150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第41号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　直管　φ150㎜　ＧＸ形栓
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第42号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第43号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第44号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別： 150㎜（3/6）　特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第45号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別：　150㎜　K形
形状：　普通継手
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第46号表

継手工　1箇所当り単価表

種別：　150㎜ 特殊割押輪
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第47号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ150㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第48号表

鋳鉄管切断･溝切り加工工　1箇所当り単価表

種別：　φ150㎜　ＧＸ形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料		日					
溝切り･切断刃損耗費		枚	0.025				
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第49号表

鋳鉄管溝切り加工工　1箇所当り単価表

種別：　φ150㎜　ＮＳ形/専用工具使用
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料		日					
溝切り・切断刃損耗費		枚	0.018				
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第50号表

ＧＸ継手挿口加工工　1口当り単価表

種別：　φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第51号表

ＮＳ継手挿口加工工　1口当り単価表

種別：　φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第52号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別： 7.5K 150mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第53号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 75㎜ (80)
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第54号表

空気弁設置工　1基当り単価表

種別：　φ13～25㎜ ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第55号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ20
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第56号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第57号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

種別：　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第58号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第59号表

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ20　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第60号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ150～φ200　C　作業が容易
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第61号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=100㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第62号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第63号表

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：　円形3号　500㎜
形状：　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第64号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第65号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第66号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第67号表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製分割底版型ﾎﾞｯｸｽ設置　1個当り単価表

種別：　円形3号　底版
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

四日市市上下水道局

第69号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：100㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100	m	137.5				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	組	200				
諸雑費		式	1				
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第70号表

鋳鉄管吊込み据付工(機械)a　10m当り単価表

種別：　呼び径φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第71号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り単価表

種別：　φ100㎜ たて型
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		式	1				
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第72号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　直管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第73号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第74号表

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：　異形管(G-Link接合)　φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第75号表

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ100㎜（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第76号表

異種管継手工CVS　1箇所当り単価表

種別：　100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第77号表

鋳鉄製部材被覆工　1箇所当り単価表

種別：　φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100	m	0.5				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第78号表

離脱防止金具取付工　1口当り単価表

種別：　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第79号表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第80号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ100㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第81号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ20
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第82号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ75～φ100　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第83号表

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

四日市市上下水道局

第84号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第85号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第86号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

種別：　φ50㎜ 融着(EF)継手･片受
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第87号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　2口当り単価表

種別：　φ50㎜ 融着(EF)継手･両受
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第88号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工　1口当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第89号表

SKX継手工　2箇所当り単価表

種別： 50mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第90号表

鋳鉄製部材被覆工　1箇所当り単価表

種別：　φ50mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ50	m	0.5				
粘着ﾃｰﾌﾟ(ﾋﾞﾆﾙ)		m	1.7				
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第91号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ20
形状：　本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第92号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第93号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：　管切断　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第94号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：ねじ切り　φ50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第95号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第96号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ50以下　C　作業が容易
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第97号表

新旧連絡工　1箇所当り単価表

種別：　φ50以下　断水宣伝費控除
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第98号表

消火栓設置工(機械)　1箇所当り単価表

種別：　地下式 単口
形状：　ﾌﾗﾝｼﾞ継手工控除
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		時間					第165号表
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第99号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：HPPE　φ50×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
HPPE用鋳鉄製ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第100号表

給水切替材　BS（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第101号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第102号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=4
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第103号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ25 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第104号表

給水切替材　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ25 L=6
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ25	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第105号表

給水切替材　MS（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第106号表

給水切替材　MSK（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ分水栓(ｺｱ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60°ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20	個	1				
B型 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第107号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=X:2m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.22				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	0.8				第9号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第108号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=Y:4m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1.6				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.8				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.44				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	1.6				第9号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第109号表

給水切替土工　S(BS)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm) L=Z:6m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	2.4				第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	2.4				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1.2				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.66				第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	2.4				第9号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第110号表の1

給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm)　L=X:2m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工	BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	0.4				第6号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	再生ｸｯｼｮﾝ用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り　土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土（土砂）	m3	0.16				第170号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	m2	0.8				第9号表
合　計		箇所	1				

四日市市上下水道局

第110号表の2

給水切替土工　MS(K)ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第111号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：HPPE　φ50×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50	箇所	1				第91号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第59号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	2.4				第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第57号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第112号表

給水切替工　BS（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　鋳鉄管　φ150×φ20　L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第55号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	2.4				第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第57号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第20号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第113号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第55号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第59号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	2.4				第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第57号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第20号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第114号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　鋳鉄管　φ150×φ20　L=4
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第55号表
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第59号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	4.4				第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第57号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第20号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第115号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：　鋳鉄管　φ150×φ25　L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第171号表
止水栓取付工	φ25　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第172号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	2.4				第173号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25㎜	口	2				第174号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第175号表
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第116号表

給水切替工　S（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ25 L=6
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第171号表
止水栓取付工	φ25　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第172号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	6.4				第173号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25㎜	口	2				第174号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1				第175号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第117号表

給水切替工　MS（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第55号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第176号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	3.9				第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第57号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第20号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第118号表

給水切替工　MSK（H）ﾀｲﾌﾟ　1箇所当り単価表

種別：鋳鉄管　φ150×φ20 L=2
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第55号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第177号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	3.9				第56号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	2				第57号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第20号表
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第119号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　100m3当り単価表

種別：　発生土（土砂）
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間					第162号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第120号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第121号表

小口径鋼管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第122号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：　管切断　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第123号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：ねじ切り　φ100㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第124号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別：100㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形）
形状：K形
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第125号表

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K 100mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第126号表

小口径鋼管据付工　10m当り単価表

種別：　φ80㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第127号表

小口径鋼管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ80㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第128号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：　管切断　φ80㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第129号表

小口径鋼管継手工　1口当り単価表

種別：ねじ切り　φ80㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第130号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ80㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第131号表

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ65㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第132号表

ﾒｶﾆｶﾙ継手工（普通圧形）　1口当り単価表

種別： 75㎜（2/4）　特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第133号表

鋳鉄管継手取外し工　1口当り単価表

種別：ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K 75mm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第134号表

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第135号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第136号表

保温材巻手間　10m当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第137号表

保温ｶﾊﾞｰ撤去工　10m当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第138号表

保温ｶﾊﾞｰ処分工　100ｍ当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
保温ｶﾊﾞｰ処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第139号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ50
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第140号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ50
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ100
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第141号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ50
形状：　本管呼び径ﾋﾞﾆﾙ管φ100
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第142号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第144号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工　1m3当り単価表

種別：
形状：　DID区間無 路面:良好
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第178号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第179号表
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第151号表

舗装目地復旧工　100m当り単価表

種別：　巾4cm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
目地材	目地ﾃｰﾌﾟ　巾4cm	m	100				
ﾘﾌﾚｸｼｮﾝｸﾗｯｸ防止材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ・高弾性	ﾘｯﾄﾙ					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第152号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	570				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
諸雑費		%					
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

四日市市上下水道局

第153号表

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kｇ	570				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kｇ	25				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kｇ	25				
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
諸雑費		%					
合　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第154号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30㎝) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状： 制約無 厚1.5㎜ 夜間無 豪雪無
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 30㎝	m	1,000				
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	k g	50				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
諸雑費		%					
合　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第155号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	1,000				
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kｇ	1,700				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kｇ	75				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kｇ	75				
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
諸雑費		%					
合　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第156号表

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	570				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
諸雑費		%					
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

四日市市上下水道局

第157号表

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) 1000m当り単価表

種別： 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状： 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1,000				
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	570				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kg	25				
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
諸雑費		%					
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

四日市市上下水道局

第158号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第159号表

発生土運搬工　10m3当り単価表

種別：
形状：　土砂、DID区域外
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第160号表

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別：
形状：　As塊 DID区域外
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第180号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第161号表

産業廃棄物の処分費　1m3当り単価表

種別：　アスファルト塊
形状：　中間処理場へ搬入
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)		m3	1				
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第162号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第164号表

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ80ｵｸﾀﾝ価以上	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾝﾊﾟ賃料		日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第165号表

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第166号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

四日市市上下水道局

第170号表

人力投入埋戻工　100m3当り単価表

種別：　発生土（土砂）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
ﾀﾝﾊﾟ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第171号表

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別：　配管呼び径φ25
形状：　本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第172号表

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ25　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第173号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

四日市市上下水道局

第174号表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り単価表

種別：　φ25㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

四日市市上下水道局

第175号表

コア取付工　1箇所当り単価表

種別：　呼び径φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第176号表

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：　φ20 普通型
形状：　量水器取付のみ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第177号表

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り単価表

種別：　φ20 普通型
形状：　量水器筐取付含む
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

四日市市上下水道局

第178号表

発生土運搬費　100m3当り単価表

種別：
形状：　As塊 DID区域外
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		日					第181号表
諸雑費		式	1				
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第179号表

産業廃棄物の処分費　1m3当り単価表

種別：　アスファルト塊
形状：　中間処理場へ搬入
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)		m3	1				
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

四日市市上下水道局

第180号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供用日					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	供用日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

第181号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	ﾘｯﾄﾙ					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供用日					
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	供用日					
諸雑費		式	1				
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

四日市市上下水道局

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
スクラップ評価額						
	現場発生品 (スクラップ)		0.495	t	9,200円/t	
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	17,089,421円/式	
	処分費等		1	式	526,378円/式	