

工 事 設 計 書

令和 2 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 富田二丁目 地内

工 事 名 富田二丁目配水支管移設工事

工 期 契約の日から 令和 3年 6月30日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

富田二丁目配水支管移設工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
タタイル GX形 φ150 L= 10.7 m	φ150 1 箇所	3 件
タタイル GX形 φ100 L= 0.8 m	φ75 2 箇所	仮設給水切替工
タタイル GX形 φ75 L= 21.4 m	φ50 1 箇所	2 件
配水用ポリエチレン φ75 L= 25.4 m	φ150(簡易仕切弁) 1 箇所	舗装工
配水用ポリエチレン φ50 L= 5.0 m	φ100(簡易仕切弁) 1 箇所	13.0 m ²
鋼管 φ50 L= 2.0 m	φ50(簡易仕切弁) 1 箇所	
ポリエチレン φ50 L= 15.0 m		

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第25号明細表
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第26号明細表
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ150配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ75配水管布設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管内配管工								
	材料費			式	1			第10号明細表
	管工			式	1			第11号明細表
	発進立坑(軽量鋼矢板、覆工板、土工)			式	1			第12号明細表
	到達立坑(軽量鋼矢板、覆工板、土工)			式	1			第13号明細表
	管内清掃			式	1			第14号明細表
	既設管充填工			式	1			第15号明細表
φ150既設管撤去工事								
	材料費			式	1			第16号明細表
	土工			式	1			第17号明細表
	管工			式	1			第18号明細表
	既設管充填工			式	1			第19号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50既設管撤去工事								
	材料費			式	1			第20号明細表
	土工			式	1			第21号明細表
	管工			式	1			第22号明細表
舗装復旧工								
	舗装復旧工			式	1			第23号明細表
仮設工								
	交通管理工			式	1			第24号明細表
直接工事費計								

第1号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	2			第1号表
給水切替材 S (H) タイプ	鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第2号表
仮設給水材 Sタイプ	CIP φ150×φ20 L=2	箇所	1			第3号表
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ [°]	市道(仮復旧3cm) L=X:2m 夜間	箇所	2			第4号表
給水切替土工 S(BS)タイプ [°]	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第5号表
合 計		式	1			

第3号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	夜間 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2	箇所	2			第6号表
給水切替工 S (H) タイプ	夜間 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2	箇所	1			第7号表
仮設給水切替工	夜間 φ13～φ25	箇所	1			第8号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 150	個	1			
ダクタイル鋳鉄管ライフ GX形	φ 150	個	2			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エボキ紛体	φ 150×5000	本	2			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 150	個	3			
接合材料 GX形	φ 150	組	1			
表示テープ		m	11			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リク(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	1			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	15			
保温カバー 表皮付	φ50	m	12.8			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	0.5			
HILA型 ソケット(仮設)	φ50	個	1			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ150×φ25	個	1			
ポリエチレン管	φ25	m	4			
B型 60° ベント	φ25	個	1			

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	2			
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	1			
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	6			第10号表
機械掘削工(バックホ)		m3	4			第11号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6			第13号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第14号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	2			第15号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第16号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第17号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	3			第18号表
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1			第19号表
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	2			第20号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第21号表
ホ ^レ リフレッシュ ^フ 被覆工	150mm 固定ハント ^フ	m	11			第22号表
埋設標識シート工	材工共	m	11			第23号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ150mm	m	10.7			第24号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	1			第25号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり	m ²	0.3			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レ ^ジ ンコンクリート製ホ ^ッ クス設置(円形)	1号 調整リング ^フ H=50mm	個	1			第28号表
レ ^ジ ンコンクリート製ホ ^ッ クス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第29号表

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第31号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	1			第32号表
保温材巻手間	φ50	m	12.8			第33号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ50mm	m	15			第34号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	0.5			第35号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	口	1			第36号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	1			第37号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	2			第38号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第39号表
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1			第40号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第41号表

第6号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第42号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第43号表
铸铁管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	3			第44号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管ライク GX形	φ 75	個	5			
GX形ソトシル仕切弁(両受)	φ 75 (10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 エポキシ粉体	φ 75×4000	本	5			
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 75×φ 50	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 75	個	2			
接合材料 GX形	φ 75	組	2			
表示テープ		m	21.8			
HPPE EF片受直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ベント [®] 90°	φ 50	個	1			
HPPE EF片受フランジ [®]	φ 50 (GF) パッキン付	個	1			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
合フランジ [®] コア付	φ 50×φ 50	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	4			
フランジボルト	M16×75	本	4			
铸铁管用ナール分水栓(コア含む)	φ 75× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	2			
PD形 エルボ	50A	個	3			
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	42			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	12			第46号表
機械掘削工(ハック材)	夜間	m3	8			第47号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	12			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	12			第49号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	2			第50号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クッション用砂 夜間	m3	4			第51号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.6			第52号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	8			第53号表
試掘工	舗装道 夜間	箇所	1			第54号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm 夜間	口	2			第55号表
G X形継手接合工	異形管 φ75mm 夜間	口	2			第56号表
G X形継手接合工	直管 φ75mm 夜間	口	5			第57号表
仕切弁設置工(人力)	φ75mm 夜間	基	2			第58号表
ホリエレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド 夜間	m	21.8			第59号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径φ75mm以下 夜間	m	21.4			第60号表
フランジ継手工	7.5K 50mm 夜間	口	2			第61号表
小口径鋼管据付工	φ50mm 夜間	m	2			第62号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm 夜間	口	4			第63号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm 夜間	口	7			第64号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	7			第65号表
ホリエレン管据付工	φ50mm 夜間	m	4.5			第66号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受 夜間	口	4			第67号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm 夜間	基	1			第68号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	0.8			
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 75 夜間	箇所	1			第70号表
コア取付工	呼び径 φ 50 夜間	箇所	1			第71号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	3			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	3			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm 夜間	個	3			第74号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	3			第75号表
SKX継手工	50mm 夜間	箇所	1			第76号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm 夜間	箇所	1			第77号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 75mm 夜間	箇所	1			第78号表

第9号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	26.7			第79号表
新旧連絡工	φ75～φ100 C 作業が容易 夜間	箇所	1			第80号表
铸铁管切断工	φ75mm (エンジンカッター)	口	2			第81号表
合 計		式	1			

第10号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE EF片受直管	φ 75×5000	本	6			
HPPE EF両受ベンド90°	φ 75	個	3			
HPPE90° EF片受ベンド	φ 75	個	3			
HPPE EFソケット	φ 75	個	4			
ダクティル鑄鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 75×φ 75	個	1			
ダクティル鑄鉄管用片落異種管継手 GX形	φ 100×φ 75	個	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ ^レ エチレン管据付工	φ 75mm	m	19.9			第82号表
ホ ^レ エチレン管据付工	φ 75mm 夜間	m	5.5			第83号表
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	9			第84号表
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受 夜間	口	5			第85号表
ホ ^レ エチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	8			第86号表
埋設標識シート工	材工共	m	4.5			第23号表
埋設標識シート工	材工共 夜間	m	0.9			第79号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

発進立坑(軽量鋼矢板、覆工板、土工) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	4.25			第87号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	2.75			第88号表
覆工板・覆工板受桁設置	覆工板設置面積700m2以下	m2	6			第89号表
覆工板・覆工板受桁撤去	覆工板撤去面積700m2以下	m2	6			第90号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
覆工板賃料及び整備費		式	1			
鋼材購入費 弁償費	H形鋼	t	0.315			
鋼材購入費 弁償費	C-200溝形鋼	t	0.262			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第91号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	7			第10号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	8			第11号表

第12号明細表の2

発進立坑(軽量鋼矢板、覆工板、土工) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュレン RC-40	m2	7			第13号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	3			第14号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クッション用砂	m3	4			第15号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.3			第16号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第17号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第92号表
合 計		式	1			

第13号明細表の1

到達立坑(軽量鋼矢板、覆工板、土工) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	1.5			第93号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ使用する	m	1.5			第94号表
覆工板・覆工板受桁設置	覆工板設置面積700m2以下	m2	4			第95号表
覆工板・覆工板受桁撤去	覆工板撤去面積700m2以下	m2	4			第96号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			
覆工板賃料及び整備費		式	1			
鋼材購入費 弁償費	H形鋼	t	0.215			
鋼材購入費 弁償費	C-200溝形鋼	t	0.213			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第97号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	5			第46号表
機械掘削工(バックホウ)		m3	5			第47号表

第13号明細表の2

到達立坑(軽量鋼矢板、覆工板、土工) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュレン RC-40	m2	5			第49号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クラッシュレン(RC-40)	m3	2			第50号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クッション用砂	m3	2			第51号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.2			第52号表
土砂運搬工	土砂	m3	5			第53号表
試掘工	砂利道	箇所	1			第98号表
合 計		式	1			

第14号明細表

管内清掃 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設管内洗浄工	夜間	m	17.5			第99号表
本管TVカメラ調査工	夜間	m	17.5			第100号表
報告書作成(本管TVカメラ調査)		m	17.5			第101号表
合 計		式	1			

第15号明細表

既設管充填工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入労務費		日	1			第102号表
労務費以外		式	1			
HI ビニル管	φ40×4000	m.	3			
合 計		式	1			

第16号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 100	個	1			
ゴム輪 K形	φ 100	個	1			
ナット	M20×90	本	4			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 150	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リク(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管マンホール帽K形(特殊押輪付)	φ150	個	1			
合 計		式	1			

第17号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	60			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	18			第46号表
機械掘削工(ハック杓)	夜間	m3	21			第47号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	18			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	18			第49号表
機械投入埋戻工(ハック杓)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	11			第50号表
機械投入埋戻工(ハック杓)	再生クッション用砂 夜間	m3	6			第51号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	0.9			第52号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	21			第53号表
試掘工	舗装道 夜間	箇所	3			第54号表
合 計		式	1			

第18号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150 夜間	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100 夜間	式	1			
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手 夜間	口	1			第103号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり 夜間	m2	0.6			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない 夜間	個	2			第72号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm 夜間	個	2			第73号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm 夜間	個	2			第104号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm 夜間	個	1			第105号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm 夜間	個	2			第106号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm 夜間	個	2			第75号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm 夜間	m	25			第107号表
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	10			第108号表

第18号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工（普通圧形）	150mm (3/6) 特殊継手（普通圧形） K形	口	1			第109号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	鋳鉄(FC) φ150mm エンジンカッター	口	4			第110号表
合 計		式	1			

第19号明細表

既設管充填工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入労務費	夜間	日	1			第111号表
労務費以外		式	1			
HI ビニル管	φ40×4000	m.	3			
合 計		式	1			

第20号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 50	個	1			
バルブ 鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	1			
ポリエチレン管	φ 25	m	2.1			
B型 エルボ	φ 25	個	3			
B型 オレンジ	φ 25	個	2			
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	2			

第20号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓	φ 25	個	1			
止水栓筐	H-400	個	2			
THクリップキャップ	φ 50	組	1			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	1			
合 計		式	1			

第21号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	20			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 夜間	m2	6			第46号表
機械掘削工(バックホ)	夜間	m3	5			第47号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	6			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	6			第49号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	4			第50号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.3			第52号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	5			第53号表
試掘工	舗装道	箇所	1			第92号表
合 計		式	1			

第22号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ50	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第112号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第113号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第114号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
RR継手工	φ50mm 離脱防止金具付き	口	1			第115号表
離脱防止金具取付工	φ50mm	口	1			第116号表
硬質塩化ビニル管撤去工	φ50mm	m	10			第117号表
合 計		式	1			

第23号明細表

舗装復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	27			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有 夜間	m2	13			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	13			
不陸整正	夜間	m2	5			
不陸整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	8			
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.5			第52号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	27			第122号表
合 計		式	1			

第24号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(A)	夜間	人				
交通誘導警備員(B)	夜間	人				
交通誘導警備員(A)		人				
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第25号明細表

運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬	覆工板等	式	1			第162号表
合 計		式	1			

第26号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ	H1	t	1.005			
スクラップ	H2	t	0.549			
合 計		式	1			

第1号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コ含む)	φ75×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第2号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用肘分水栓(コ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第3号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： CIP φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コ含む)	φ150×φ20	個	1				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第4号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m3	0.04				第52号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ°ス1次 夜間	m2	0.8				第46号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	0.8				
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	0.4				第47号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.4				第53号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	0.08				第50号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.22				第51号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	0.8				第49号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.04				第16号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 1次	m2	0.8				第10号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(ハック材)		m3	0.4				第11号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第17号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クラッシュ(RC-40)	m3	0.08				第14号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クッション用砂	m3	0.22				第15号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	0.8				第13号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第6号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 夜間

種別： 鑄鉄管 φ75×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ75	箇所	1				第123号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第124号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第125号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第126号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第127号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ150×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第128号表
止水栓取付工	φ20 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第129号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第130号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第131号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第132号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第8号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表 夜間

種別： φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第133号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第11号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第134号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第13号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
タンパ 運転		日					第135号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第14号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第134号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第15号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第134号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第16号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：

形状：

備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第137号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第17号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第139号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第18号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第21号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別： 異形管 φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別： 150mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	132				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 150	組	180				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第23号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別： 材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径φ150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第25号表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別： φ150mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第27号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第31号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径铸铁管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第35号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別： 管切断 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第37号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第38号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第39号表

HILAツケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径铸铁管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ50以下 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ150mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第46号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第141号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第47号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホウ運転	夜間	時間					第142号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第49号表

下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別： 仕上り厚 17cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
タンク運転	夜間	日					第143号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第50号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第142号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第51号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表 夜間

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転	夜間	時間					第142号表
クワ締固め	夜間	m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第145号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第138号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第146号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

試掘工 1箇所当り単価表 夜間

種別： 舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.6				
機械掘削工 (ハック材)	夜間	m3	0.6				第47号表
機械投入埋戻工 (ハック材)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.2				第51号表
機械投入埋戻工 (ハック材)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1				第50号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.2				第53号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材 夜間	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	夜間	m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管(G-Link接合) φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別： 異形管 φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第58号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別： φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第59号表

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別： 75mm 固定バンド
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド	φ 75	組	200				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第60号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表

フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第62号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第64号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表 夜間

種別：ねじ込み接合 φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別： φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第67号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別： φ50mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第68号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第70号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第71号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

鉄蓋設置 1個当り単価表 夜間

種別： 円形1号 250mm
 形状： 無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第73号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 調整リング H=50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第74号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第75号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第76号表

SKX継手工 2箇所当り単価表 夜間

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表 夜間

種別： φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ*	φ50	m	0.5				
粘着テープ (ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表 夜間

種別： φ75mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
ホリエチレンスリーブ*	φ75	m	0.5				
ホリエチレンスリーブ用 固定バンド*	φ75	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

埋設標識シート工 100m当り単価表 夜間

種別： 材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第80号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別： φ75～φ100 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工	夜間	人					
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

鋳鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ75mm (エンジンカッター)

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第82号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第83号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別： φ75mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第84号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ75mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

ホ°リェチン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別： φ75mm 融着(EF)継手・片受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

ホ°ポリエチレン管継手工 2口当り単価表

種別： φ75mm 融着(EF)継手・両受
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第87号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第151号表
バックホ運転		時間					第151号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第88号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式ハイホート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第89号表

覆工板・覆工板受桁設置 100m2当り単価表

種別： 覆工板設置面積700m2以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフテレンクレーン賃料 排出ガス対策型(2次)	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第90号表

覆工板・覆工板受桁撤去 100m2当り単価表

種別： 覆工板撤去面積700m2以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフテレンクレーン賃料 排出ガス対策型(2次)	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第91号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第92号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別： 舗装道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハック材)		m3	0.6				第11号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クッション用砂	m3	0.2				第15号表
機械投入埋戻工(ハック材)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第14号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第17号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第93号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表 夜間

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
バックホ運転	夜間	時間					第155号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表 夜間

種別： 1段2.0m以下, 軽量金属
 形状： 水圧式^ハイ^ホット, 水圧^ホソフ^フ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

覆工板・覆工板受桁設置 100m2当り単価表 夜間

種別： 覆工板設置面積700m2以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
溶接工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ラフテレンクレーン賃料 排出ガス対策型(2次)	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第96号表

覆工板・覆工板受桁撤去 100m2当り単価表 夜間

種別： 覆工板撤去面積700m2以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
とび工	夜間	人					
溶接工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ラフテレンクレーン賃料 排出ガス対策型(2次)	油圧伸縮シブ型	日					
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第97号表

水替工(小型) 1日当り単価表 夜間

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
工事用水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第98号表

試掘工 1箇所当り単価表 夜間

種別： 砂利道
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)	夜間	m3	0.6				第47号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂 夜間	m3	0.2				第51号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40) 夜間	m3	1				第50号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.2				第53号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

既設管内洗浄工 830m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高压洗浄車運転工	夜間	日	1				第156号表
揚泥車運転工	夜間	日	1				第157号表
給水車運転工	夜間	日	1				第158号表
合 計		m	830				
単 位 当 り		m	1				

第100号表

本管TVカメラ調査工 280m当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
測量技師	夜間	人					
測量技師補	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
TVカメラ搭載車(2t)運転工	夜間	日	1				第159号表
合 計		m	280				
単 位 当 り		m	1				

第101号表

報告書作成(本管TVカメラ調査) 560m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
測量主任技師		人					
測量技師		人					
測量技師補		人					
合 計		m	560				
単 位 当 り		m	1				

第102号表

注入労務費 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第103号表

メカニカル継手工 1口当り単価表 夜間

種別： 100mm K形
 形状： 普通継手
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第104号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 上部壁 H=150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第105号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第106号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表 夜間

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第107号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り単価表 夜間

種別： 呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック(クレーン装置付)運転	夜間	時間					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第108号表

铸铁管撤去工(機械) 10m当り単価表

種別： 呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第109号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表 夜間

種別： 150mm (3/6) 特殊継手（普通圧形）
 形状： K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第110号表

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別： 鑄鉄(FC) φ150mm
 形状： エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第111号表

注入労務費 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第112号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第113号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第114号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第115号表

RR継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第116号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第117号表

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り単価表 夜間

種別： φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第122号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別： 巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第123号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径铸铁管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第124号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別： φ20 P P用
 形状： 止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表

ホ°ポリエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第126号表

ホリチリ管継手工 1口当り単価表 夜間

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第127号表

コア取付工 1箇所当り単価表 夜間

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第128号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径铸铁管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第131号表

ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別： φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第132号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別： 呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第133号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第134号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第135号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第137号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第138号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別： アスファルト塊
 形状： 中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第139号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第160号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第140号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第141号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第142号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第143号表

タンク運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第145号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：

形状：

備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第146号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：

形状：

備考：

土砂、DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
	夜間						
ダンプトラック運転		日					第161号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第150号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第151号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第155号表

バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第156号表

高压洗浄車運転工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
	夜間						
土木一般世話役		人					
	夜間						
特殊作業員		人					
	夜間						
運転手(特殊)		人					
高压洗浄車損料		時間	6				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第157号表

揚泥車運転工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
運転手(一般)	夜間	人					
揚泥車損料		時間	6				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第158号表

給水車運転工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
運転手(一般)	夜間	人					
給水車損料		時間	6				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第159号表

TVカメラ搭載車(2t)運転工 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
運転手(一般)	夜間	人					
TVカメラ搭載車損料		時間	6				
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第160号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第161号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第162号表

仮設材運搬 1式当り単価表

種別： 覆工板等
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等運搬費(往復)	運搬重量=2.65t 片道運搬距離=20km	式	1				
仮設材等積み取卸し	仮設重量=2.65t 各2回	式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	2.65	t	往復、片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	2.65	t	各2回(往復分)	
準備費						
事業損失防止施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価額						
	現場発生品(スクラップ)	H形鋼、溝形鋼	1.005	t	H1 10,500円/t	
	現場発生品(スクラップ)		0.549	t	H2 9,200円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	2,298,008円/式	
	処分費等		1	式	7,332円/式	